



TECNOTELAI Sri

Via Bonazzi, 4 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. +39 051 700096 Fax +39 051 700175
info@tecnotelai.it www.tecnotelai.it

SEIT ÜBER
40 JAHREN
EINE ERFOLGSGESCHICHTE
MIT MEHRWERT



Unser Hauptsitz

DIE GESCHICHTE

Seit mehr als vierzig Jahren unterstützt Tecnotelai Unternehmen bei der Ausstattung ihrer Büroräume. Dabei hebt sich Tecnotelai, das 1967 als Hersteller für die Einrichtung von Industriebetrieben gegründet wurde, wie folgt von seinen Wettbewerbern ab:

- durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis
- durch kurze Lieferzeiten.
- durch effizienten Kundendienst.
- durch seine außergewöhnliche Sorgfalt bei der **Herstellung**, die ausschließlich in Italien erfolgt

Um der wachsenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen gerecht zu werden, wird die Produktpalette bald durch eine Bürolinie ergänzt, mit der sich Tecnotelai weiter als **alleiniger Partner** für die Unternehmen in unserem Einzugsgebiet profilieren kann.

UND SICHERE
LAGER UND
LABORS BEI
TECNOTELAI



Unser Lager

TECNOTELAI HEUTE

Heute ist Tecnotelai dank seines mehr als 15.000 m² großen Warenlagers in der Lage, Kunden im In- und Ausland innerhalb kürzester Zeit zu beliefern. Unser ehrgeiziges Ziel ist es, uns zum alleinigen Ansprechpartner für sämtliche Unternehmen zu entwickeln, die ihre Räumlichkeiten einrichten wollen.

▲ Die Architektin Silvia Mazzolini

TECNOTELALIN DER ZUKUNFT

Damit die Erfolgsgeschichte nicht abreißt, entwickelt Silvia Mazzolini, Architektin und Tochter des Firmengründers, neue und hochwertige Ressourcen, indem sie in **innovative Technologien, Industriedesign und kontinuierliche Weiterbildung** von Angestellten und Mitarbeitern investiert.

Um unser handwerkliches Können in der Zukunft noch stärker herauszuarbeiten und um Industrieprodukte *Made in Italy* weltweit bekannt zu machen, möchte sich Tecnotelai als **alleiniger Partner** in der Einrichtung jeder Art von Arbeitsumgebung positionieren. Zu diesem Zweck möchten wir unsere Sichtbarkeit erhöhen und unseren Namen und unsere Marke mit dem Konzept des 360°-Service verknüpfen. Darüber hinaus wollen wir das Vertrauen unserer Kunden erobern, indem wir individuell zugeschnittene Produkte entwickeln und Kunden durch Zusatzleistungen und kontinuierlichen Kundendienst an uns binden.

INNOVATION
FORSCHUNG,
ENTWICKLUNG
UND ITALIENISCHES DESIGN.
TECNOTELAI
STEHT FÜR
EXZELLENZ



TECNOTELAI IN DER INDUSTRIE

Tecnotelai ist der perfekte Partner, wenn es darum geht, Arbeitsplätze jeglicher Art effizient einzurichten. Schränke, Werkzeughalter, Wagen, Regale: Dies sind nur einige Beispiele für die mehr als 2.500 Produkte aus unserem Angebot für INDUSTRIEAUSSTATTUNG.

TECNOTELAI IM BÜRO

Ergonomische Stühle, Designermöbel, hochentwickelte Farben und Materialien – die BÜROLINIE von Tecnotelai bietet stets aktuelle Lösungen für die stilvolle und persönliche Einrichtung von Büroräumen. 100 %
ITALIENISCHE
PRODUKTE
UND
NACHHALTIGE
QUALITÄT



▲ Unsere Fertigung

UNSERE FERTIGUNG



Die von Tecnotelai angebotene INDUSTRIEAUSSTATTUNG wird individuell und für alle Branchentypen gefertigt und garantiert für jeden noch so ausgefallenen Kundenwunsch eine hochwertige Lösung: Tecnotelai möchte sich als alleiniger Ansprechpartner in der Lösung aller Problemstellungen im Bereich der Arbeitsplatzausstattung positionieren.

Die BÜROLINIE von Tecnotelai bietet Komplettlösungen für die Einrichtung von Büroräumen und Planungs- und Beratungsdienstleistungen, die die verschiedensten Wünsche und Anforderungen unserer Kunden effizient und erfolgreich erfüllen.

SERVICE UND BERATUNG. IMMER AN IHRER SEITE ***



UNSERE LEISTUNGEN



Auf ihren Besuchen vor Ort inspizieren die Techniker von Tecnotelai eingehend die vorhandenen Räumlichkeiten, führen planimetrische Vermessungen durch und erfassen die Anforderungen und Wünsche des Kunden. Im Anschluss werden verschiedene Planungshypothesen entwickelt und realistische Fotodarstellungen erstellt, anhand derer der Kunde eine virtuelle Simulation seines komplett eingerichteten Raums erhält. Nach dem Verkauf steht dem Kunden ein pünktlicher After-Sales-Service zur Verfügung, mit dem er auf rasche und professionelle Hilfe zählen kann.

UNSERE
SHOWROOMS RAUM FÜR IDEEN
UND KONKRETE
BEDÜRFNISSE



▲ Unser Ausstellungsraum



UNSERE SHOWROOMS

Tecnotelai verfügt über zwei **weitläufige Showrooms** für die verschiedenen Bereiche, in denen die Kunden die Qualität der Produkte für den Industriebereich mit ihren eigenen Händen anfassen und Simulationen von geschmackvoll und durchdacht eingerichteten Büroumgebungen anschauen können.

Mittlerweile können Sie unsere Showrooms sogar virtuell betreten – direkt über unsere Homepage!

DIE KATALOGE
VON TECNOTELAI:
QUALITÄTSINSTRUMENTE
FÜR QUALITÄTSARBEIT



UNSERE KATALOGE

Im neuen Katalog von Tecnotelai werden mehr als 2.500 Produkte zusammen mit Farbbildern, technischen Zeichnungen und detaillierten Informationen gezeigt, die alle jederzeit in unserem Lager zur Auslieferung bereitstehen. Überdies hat Tecnotelai diesen hochwertigen Katalog als Abrundung seiner Bürolinie veröffentlicht. Er enthält eine sorgfältige Auswahl von Einrichtungsgegenständen und trendigen Sitzmöbeln, die allesamt individuell auf die Wünsche des Kunden abgestimmt werden können.

KOMPETENZ UND PROFESSIONALITÄT IN FORM EINES **UMFASSENDEN TECHNISCHEN KUNDENDIENSTES**



UNSERE STÄRKEN

Unsere Produktion erfolgt zu 100 % Made in Italy: italienische Qualität in der Verarbeitung, Einsatz der hochwertigsten Materialien, Liebe zum Detail. Und über allem herrscht stets ein Geist von Forschung und Innovation, der die Entwicklung immer neuer Produkte möglich macht. Ein Montageservice durch unsere intern geschulten und kompetenten Mitarbeiter für ein buchstäblich "schlüsselfertiges" Büro. Eine zügige und flächendeckende Lieferung in ganz Italien und über die Landesgrenzen hinaus durch unseren firmeneigenen Fuhrpark. Ein effizienter und kontinuierlicher Beratungs- und technischer Kundendienst garantiert eine ausnahmslose Erfüllung der Bedürfnisse auf Kundenseite.

- Beratung vor dem Verkauf;
- **■** Transport und Montage;
- **■** schnelle Lieferung:
- After-Sales-Service



Besuchen Sie unsere Homepage: www.tecnotelai.it Schreiben Sie uns: info@tecnotelai.it





PRODUKTVERZEICHNIS

BÜROLINIE







Seite 2









■ OFFENE REGALE "CHIAVE DI VOLTA"



■ HÄNGESCHRÄNKE ONICE



Seite 22



■ ROLLCONTAINER AUS METALL C-BOXEN



Seite 24 FUNZIONALE



Seite 29

Seite 16



■ Materica



Seite 44









■ FUTURA

Seite 52







■ Cosmopolita

Seite 66





■ MINIMALISTA

Seite 78







■ PRESTIGIOSA

Seite 88

PRODUKTVERZEICHNIS





■ RECEPTION GIADA ■ RECEPTION**PLUS** Seite 102 Seite 108







■ RAUMTEILER UND EINBAUWÄNDE

Seite 120

■ LÄRMSCHUTZ

Seite 128























■ MENSA UND KAFFEEPAUSE

Seite 176





■ Büro-stühle

Seite 184









Seite 236





■ Chefsessel




Lounge-möbel



Seite 264





ORDNUNG UND ORGANISATION

In diesen neuen Elementen für Ordnung und Organisation vereint sich eine Mischung aus Strenge und Raffinesse und hat ihren großen Auftritt als Protagonistin des gesamten Raums.











Kinderleicht zu kombinieren und personalisierbar in Materialien und Farben. Mit diesen neuen Bücherschränken können Sie Bücher und Akten unkompliziert und ganz nach Ihren Wünschen ordnen und zusammenstellen.

WIE BESTELLE ICH DIE PERSONALISIERTEN BÜCHERSCHRÄNKE?

Den Korpuscode und die gewünschte Farbe angeben Den Türcode und die gewünschte Farbe angeben 2 Den Griffcode angeben, um die Tür fertigzustellen

WIE STELLE ICH MEINEN BÜCHERSCHRANK ZUSAMMEN?

Wählen Sie die gewünschte Größe für den Korpus Ihres Bücherschrankes aus und gehen Sie danach wie folgt vor:

WÄHLEN SIE DIE FARBE DES KORPUS AUS







 WÄHLEN SIE DAS MATERIAL DER TÜR UND DIE DAZUGEHÖRIGE FARBE AUS











GLAS











WÄHLEN SIE EINEN GRIFF AUS













BÜCHERSCHRÄNKE

Die Bücherschränke sind aus kaltgewalztem Stahlblech mit wärmehärtender Epoxidpulverbeschichtung gefertigt. Dank ihres beidseitigen Aufbaus können nach Wahl Türen und Rückwände eingesetzt werden. Hierdurch sind ebenfalls funktionale und elegante Lösungen für die Raummitte möglich. Die Schränke und Verbindungsmodule sind in drei verschiedenen Farbstellungen erhältlich: Silber gaufriert, Weiß und Schwarz Hochglanz. Außerdem verfügen sie über von innen verstellbare Nivelliervorrichtungen.

Innenböden: Blech, mit Vorrichtung zum Einhängen von Hängemappen (Hängemappe Art. D1370 - Ringordner Art. D1371). Die Flankenteile der Schränke werden innen mit Bohrungen geliefert, deren Abstand die Archivierung von DOX-Modulen mit einer Höhe von 360 mm erlaubt. Die Position der Einlegeböden kann durch Einpressen der Abdrücke an den Innenseiten der Regalflankenteile in Schritten von 50 mm verändert werden. Materialstärken: Korpus und Böden 8/10 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.





FARBE WEISS RAL 9016

NL FARBE SCHWARZ HOCHGLANZ





BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden. Individuell wählbare Türen und Griffe.

OFFENE AUSFÜHRUNG

Mit 2 Flankenteilen.




ART.	VAR	IAN	ГЕП	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D6120	AR	ВІ	NL	460	х	450	х	860	1
D6124	AR	ВІ	NL	610	х	450	х	860	1
D6128	AR	ВІ	NL	910	х	450	х	860	1



ART.	VAR	IAN	ГЕН	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D6132	AR	ВІ	NL	460	х	450	х	1260	2
D6136	AR	ВІ	NL	610	х	450	х	1260	2
D6140	AR	ВІ	NL	910	Х	450	х	1260	2



ART.	VAF	IAN	TEN	L	х	Т	x	Н	BÖDEN
D6144	AR	ВІ	NL	460	х	450	х	1660	3
D6148	AR	ВІ	NL	610	х	450	х	1660	3
D6152	AR	ВІ	NL	910	х	450	х	1660	3



ART.	VAR	IAN	ΓΕΝ	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D6156	AR	ВІ	NL	460	х	450	х	2070	4
D6160	AR	ВІ	NL	610	х	450	х	2070	4
D6164	AR	ВІ	NL	910	х	450	х	2070	4

VERBINDUNGSTEILE

Mit flexibel einsetzbaren Böden. Individuell wählbare Türen und Griffe.

OFFENE AUSFÜHRUNG

Mit 1 Flankenteil zum Anschluss.




ART.	VAR	IAN	ΓΕΝ	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D6122	AR	ВІ	NL	455	х	450	Х	860	1
D6126	AR	ВІ	NL	605	х	450	х	860	1
D6130	AR	ВІ	NL	905	х	450	Х	860	1



ART.	VAR	IAN	ΓΕΝ	L	x	Т	x	Н	BÖDEN
D6134	AR	ВІ	NL	455	х	450	х	1260	2
D6138	AR	ВІ	NL	605	х	450	х	1260	2
D6142	AR	ВІ	NL	905	х	450	х	1260	2



ART.	VAR	IANT	EN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D6146	AR	ВІ	NL	455	х	450	х	1660	3
D6150	AR	ВІ	NL	605	х	450	х	1660	3
D6154	AR	ВІ	NL	905	х	450	х	1660	3



ART.	VAR	IAN	ΓΕΝ	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D6158	AR	ВІ	NL	455	х	450	х	2070	4
D6162	AR	ВІ	NL	605	х	450	х	2070	4
D6166	AR	ВІ	NL	905	х	450	х	2070	4

BLECHTÜREN

Die Türen sind mit Innenscharnieren mit 110°-Öffnung mit Schnellverschluss und mit Griffen ausgestattet, die aus dem Produktsortiment ausgewählt werden können. Alle Türen mit Ausnahme der Türen mit 300 mm sind standardmäßig mit Schloss und Drehstange ausgestattet.

Die Türen sind in drei verschiedenen Farbstellungen erhältlich: Silber gaufriert, Weiß und Schwarz Hochglanz. Die Griffe sind oben angebracht. Lediglich die Griffe der Türen mit einer Höhe von 2070 mm sind mittig angebracht.

Materialstärken: 8/10 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.






SCHRANKTÜREN RECHTS/LINKS, BLECH

Mit Schloss.

Individuell wählbare Griffe (Abbildungen S. 7).



ART.	VAR	ГЕН	L	х	Н	
D6170D	AR	ВІ	NL	450	х	860
D6172D	AR	ВІ	NL	450	х	1260
D6174D	AR	ВІ	NL	450	х	1660
D6176D	AR	ВІ	NL	450	х	2070



ART.	VARIANTEN			L	х	Н
D6178S	AR	ВІ	NL	600	х	860
D6180S	AR	ВІ	NL	600	х	1260
D6182S	AR	ВІ	NL	600	х	1660
D6184S	AR	ВІ	NL	600	Х	2070



ART.	VARIANTEN			L	х	Н
D6170S	AR	ВІ	NL	450	х	860
D6172S	AR	ВІ	NL	450	х	1260
D6174S	AR	ВІ	NL	450	х	1660
D6176S	AR	ВІ	NL	450	х	2070



ART.	VARIANTEN			L	х	Н
D6186	AR	ВІ	NL	900	х	860
D6188	AR	ВІ	NL	900	х	1260
D6190	AR	ВІ	NL	900	х	1660
D6192	AR	ВІ	NL	900	х	2070



ART.	VARIANTEN			L	х	Н
D6178D	AR	ВІ	NL	600	х	860
D6180D	AR	ВІ	NL	600	х	1260
D6182D	AR	ВІ	NL	600	х	1660
D6184D	ΔR	RI	NII	600	v	2070



ART.	VARIANTEN			L	х	Н
D6194	AR	ВІ	NL	300	х	860
D6196	AR	ВІ	NL	300	х	1260
D6198	AR	ВІ	NL	300	х	1660
D6200	AR	ВІ	NL	300	х	2070

Tür ohne Schloss und Griff, muss passend zu Tür **600 mm** gekauft werden (das Schloss für Tür 600 mm funktioniert auch bei der Tür 300 mm).

BEI ALLEN ROTEN ARTIKELNUMMERN MIT HÖHE 2070 MM SIND DIE GRIFFE UND SCHLÖSSER MITTIG AN DER TÜR ANGEBRACHT.

TÜREN AUS GLAS

Die mit Aluminiumrahmen versehenen Türen haben Innenscharniere mit 110°-Öffnung und Schnellverschluss. Die entsprechenden Griffe können aus dem Produktsortiment ausgewählt werden. Alle Türen mit Ausnahme der Türen mit 300 mm werden standardmäßig mit Schloss und Drehstange geliefert.

Die Türen sind in besonders hellem, in Weiß hinterlackiertem Glas erhältlich. Die Griffe sind oben angebracht. Lediglich die Griffe der Türen mit einer Höhe von 2070 mm sind mittig angebracht.

Materialstärken: 4 mm

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.







SCHRANKTÜREN RECHTS/LINKS, GLAS

Mit Schloss.

Individuell wählbare Griffe (Abbildungen S. 7).



ART.	VARIANTEN	L	х	Н
D6170D	VB	450	х	860
D6172D	VB	450	х	1260
D6174D	VB	450	х	1660
D6176D	VB	450	х	2070




ART.	VARIANTEN	L	х	Н
D6178S	VB	600	х	860
D6180S	VB	600	х	1260
D6182S	VB	600	х	1660
D6184S	VB	600	Х	2070




ART.	VARIANTEN	L	х	Н
D6170S	VB	450	х	860
D6172S	VB	450	х	1260
D6174S	VB	450	х	1660
D6176S	VB	450	х	2070



ART.	VARIANTEN	L	х	Н
D6186	VB	900	х	860
D6188	VB	900	х	1260
D6190	VB	900	х	1660
D6192	VB	900	х	2070



ART.	VARIANTEN	L	х	Н
D6178D	VB	600	х	860
D6180D	VB	600	х	1260
D6182D	VB	600	х	1660
D6184D	VB	600	x	2070



ART.	VARIANTEN	L	х	Н
D6194	VB	300	х	860
D6196	VB	300	х	1260
D6198	VB	300	х	1660
D6200	VB	300	х	2070

Tür ohne Schloss und Griff, muss passend zu Tür **600 mm** gekauft werden (das Schloss für Tür 600 mm funktioniert auch bei der Tür 300 mm).

BEI ALLEN ROTEN ARTIKELNUMMERN MIT HÖHE 2070 MM SIND DIE GRIFFE UND SCHLÖSSER MITTIG AN DER TÜR ANGEBRACHT.



TÜREN AUS MELAMINBESCHICHTETER SPANPLATTE

Die Türen sind mit Innenscharnieren mit 110°-Öffnung mit Schnellverschluss und mit Griffen ausgestattet, die aus dem Produktsortiment ausgewählt werden können. Alle Türen mit Ausnahme der Türen mit 300 mm werden standardmäßig mit Schloss und Drehstange geliefert.

Die Türen sind in drei verschiedenen Farbstellungen erhältlich: Weiß, Lärche Querholz und Eiche dunkel. Die Griffe sind oben angebracht. Lediglich die Griffe der Türen mit einer Höhe von 2070 mm sind mittig angebracht.

Materialstärken: 18 mm

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.






SCHRANKTÜREN RECHTS/LINKS, MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE

Mit Schloss.

Individuell wählbare Griffe (Abbildungen S. 7).



ART.	VARIANTEN			L	х	Н
D6170D	BN	LT	RS	450	х	860
D6172D	BN	LT	RS	450	х	1260
D6174D	BN	LT	RS	450	х	1660
D6176D	BN	LT	RS	450	х	2070



ART.	VARIANTEN			L	х	Н
D6178S	BN	LT	RS	600	х	860
D6180S	BN	LT	RS	600	х	1260
D6182S	BN	LT	RS	600	х	1660
D6184S	BN	LT	RS	600	Х	2070



ART.	VAF	ГЕН	L	Х	Н	
D6170S	BN	LT	RS	450	х	860
D6172S	BN	LT	RS	450	х	1260
D6174S	BN	LT	RS	450	х	1660
D6176S	BN	LT	RS	450	х	2070



ART.	VAR	RIAN	ГЕП	L	х	Н
D6186	BN	LT	RS	900	х	860
D6188	BN	LT	RS	900	х	1260
D6190	BN	LT	RS	900	х	1660
D6192	BN	LT	RS	900	х	2070



ART.	VAF	RIANT	ΓΕΝ	L	х	Н
D6178D	BN	LT	RS	450	х	860
D6180D	BN	LT	RS	450	х	1260
D6182D	BN	LT	RS	450	х	1660
D6184D	BN	ΙT	RS	450	x	2070



ART.	VAF	RIAN	ΓΕΝ	L	х	Н
D6194	BN	LT	RS	300	х	860
D6196	BN	LT	RS	300	х	1260
D6198	BN	LT	RS	300	х	1660
D6200	BN	LT	RS	300	х	2070

Tür ohne Schloss und Griff, muss passend zu Tür **600 mm** gekauft werden (das Schloss für Tür 600 mm funktioniert auch bei der Tür 300 mm).

BEI ALLEN ROTEN ARTIKELNUMMERN MIT HÖHE 2070 MM SIND DIE GRIFFE UND SCHLÖSSER MITTIG AN DER TÜR ANGEBRACHT.







AGATAMODULARES REGAL MIT RAHMEN AUS ALUMINIUM

Die Regale bestehen aus Pfosten mit quadratischem Querschnitt $25 \times 25 \text{ mm}$ aus Aluminium in Silber Hochglanz oder Weiß Hochglanz lackiert.

Böden: an fester Position, damit 5 Stauräume von 900 x 340 x 380 mm entstehen. Melaminbeschichtet oder aus hinterlackiertem Glas auf einer Melaminplatte mit Aluminiumprofil an den Längsseiten.

Materialstärken: melaminbeschichtete Böden 25 mm. Glasböden 5 mm, im Verbund mit Auflageboden 18 mm.



MODULE

ALD BÖDEN MELAMIN FARBE WEISS

BÖDEN MELAMIN FARBE SCHWARZ RAU ALVB BÖDEN GLAS BLAU ALVN BÖDEN GLAS SCHWARZ DD BÖDEN MELAMIN FARBE WEISS

RAHMEN ALUMINIUM WEISS FLANKENABSCHLUSSTEILE

AL ALUMINIUM SILBER HOCHGLANZ

ALUMINII FARBE WEISS

VARIANTEN

RAHMEN ALUMINIUM SILBER HOCHGLANZ

ALLE ARMESSLINGEN IN MM

ANFANGSMODUL



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D4610	ALD ALNR ALVB ALVN DD	475	х	345	х	2100
D4612	ALD ALNR ALVB ALVN DD	925	х	345	х	2100

MITTELMODUL




ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D4614	ALD ALNR ALVB ALVN DD	475	х	345	х	2100
D4616	ALD ALNR ALVB ALVN DD	925	х	345	х	2100

FLANKENABSCHLUSSTEIL



ART.	VARIA	NTEN	L	Х	Т	Х	Н
D4618	AL	D	25	х	345	х	2100









"CHIAVE DI VOLTA"

MODULARES REGAL

Der Rahmen der Regalserie "Chiave di Volta" besteht aus Stahlblech, das im Lackierofen bei 180 °C mit giftfreien Pulverlacken beschichtet und zuvor phosphatiert, entfettet und fixiert wurde. Der Rahmen verfügt über Nivellierfüße und Bügel zur Wandbefestigung.

Böden: aus Aluminium, einsetzbar mit einem Abstand von 230 mm und 360 mm, Tragfähigkeit jeweils 50 kg.

Innenflanken als Buchstütze: im Farbton Aluminium, Höhe 230 mm und 360 mm.

Erhältlich auf Anfrage gegen Aufpreis:

Internes Gegengewicht zur Aufstellung in der Raummitte.





BASISMODULE HÖHE 2037 MM.

Mit 5 Paar Bücherstützen Höhe 360 mm.



ART.	VAI	RIANT	L	х	Т	х	Н	BÖDEN	
D1850	AL	AN	ВІ	1046	х	344	х	2037	5

Mit 3 Paar Bücherstützen Höhe 360 mm und 3 Paar Bücherstützen Höhe 230 mm*



ART.	VA	L	x	Т	х	Н	BÖDEN		
D1852	AL	AN	ВІ	1046	х	344	х	2037	6

Mit 1 Paar Bücherstützen Höhe 360 mm und 6 Paar Bücherstützen Höhe 230 mm*



ART.	VAI	RIANT	L	х	Т	х	Н	BÖDEN	
D1854	AL	AN	ВІ	1046	х	344	х	2037	7

ZUSATZMODULE HÖHE 2037 MM.

Mit 5 Bücherstützen Höhe 360 mm.



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D1856	AL	AN	ВІ	1007	х	344	х	2037	5

Mit 3 Bücherstützen Höhe 360 mm und 3 Bücherstützen Höhe 230 mm*



ART.	VAF	L	х	Т	х	Н	BÖDEN		
D1858	AL	AN	ВІ	1007	х	344	х	2037	6

Mit 1 Bücherstütze Höhe 360 mm und 6 Bücherstützen Höhe 230 mm*



ART.	VAF	RIANT	EN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D1860	AL	AN	ВІ	1007	х	344	х	2037	7

"CHIAVE DI VOLTA"

MODULARES REGAL

BASISMODULE HÖHE 2427 MM.

Mit 6 Paar Bücherstützen Höhe 360 mm.



ART.	VAI	RIANT	L	х	Т	х	Н	BÖDEN	
D1862	AL	AN	ВІ	1046	х	344	х	2427	6

Mit 4 Paar Bücherstützen Höhe 360 mm und 3 Paar Bücherstützen Höhe 230 mm*



ART.	VAI	RIANT	L	x	Т	х	Н	BÖDEN	
D1864	AL	AN	ВІ	1046	х	344	х	2427	7

Mit 2 Paar Bücherstützen Höhe 360 mm und 6 Paar Bücherstützen Höhe 230 mm*



ART.	VA	RIANT	L	х	Т	х	Н	BÖDEN	
D1866	AL	AN	ВІ	1046	х	344	х	2427	8

ZUSATZ-ABSCHLUSSTEIL FÜR MODULE MIT HÖHE 2037 MM.

Zum Anbringen an der Regalflanke Art. D1850 / D1856



ART.	VAR	L	Х	Т	X	Н	BÖDEN		
D1874	AL	AN	ВІ	100	х	344	x	2000	5



ART.	VAR	L	х	Т	х	Н	BÖDEN		
D1876	AL	AN	ВІ	100	х	344	х	2000	6

BODEN ZUR HORIZONTALEN PRÄSENTATION VON OBJEKTEN



ART.	VAI	RIANT	EN	L	х	Т
D1882	AL	AN	ВІ	968	х	344

Aufstellfläche 685x250 mm

ZUSATZMODULE HÖHE 2427 MM.

Mit 6 Bücherstützen Höhe 360 mm.



ART.	VAF	RIANT	EN	L	x	Т	х	Н	BÖDEN
D1868	AL	AN	ВІ	1007	х	344	х	2427	6



Mit 4 Bücherstützen Höhe 360 mm und 3 Bücherstützen Höhe 230 mm*

ART.	VAF	RIANT	EN	L	х	Т	x	Н	BÖDEN
D1870	AL	AN	ВІ	1007	х	344	х	2427	7

Mit 2 Bücherstützen Höhe 360 mm und 6 Bücherstützen Höhe 230 mm*



ART.	VAI	RIANT	L	х	Т	х	Н	BÖDEN	
D1872	AL	AN	ВІ	1007	х	344	х	2427	8

ZUSATZ-ABSCHLUSSTEIL FÜR MODULE MIT HÖHE 2427 MM.

Zum Anbringen an der Regalflanke Art. D1862 / D1868



ART.	VAF	RIANT	EN	L	х	В	х	Н	BÖDEN
D1878	AL	AN	ВІ	100	х	344	х	2400	6



ART.	VAR	IANT	EN	L	х	т	x	н	BÖDEN
7				_	^	_			
D4000	Λ1	4 6 1	DI	100	.,	244	.,	0.400	7
D1880	AL	AIN	DI	100	Х	344	Х	2400	1

AUFSTELLER FÜR BÖDEN




ART.	VARIANTEN			L	х	Т
D1888	AL	AN	ВІ	968	х	344


Aufsteller 895x260x300 mm

^{*} Zusammenstellung der Bücherstützen nach Wahl

Kombinationsbeispiele H 2037 mm







ONICE

HÄNGESCHRÄNKE

Aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung, mit abgerundeten ABS-Kanten.

Befestigungssystem: mit verstellbarer Befestigungsfläche zur Anbringung auf Mauerwerk.

Maximale Tragfähigkeit 25 kg

Türen: Melamin oder vorgespanntes Glas mit Rahmen aus lackiertem Aluminium mit einem Querschnitt von 20/45, mit Schwing- oder Klappöffnung. Push & Pull-Mechanismus zum Öffnen und Schließen, mit Soft-Close-Schließmechanismus.

Materialstärken: Korpusse und Türen 18 mm. Glas 4 mm.



VARIANTEN

MD TÜR MELAMIN FARBE WEISS MDK TÜR MELAMIN FARBE AHORN HELL

MDR TÜR MELAMIN FARBE EICHE GRAU MDVB TÜR GLAS WEISS MDVT TÜR GLAS TRANSPARENT

MNR TÜR MELAMIN FARBE SCHWARZ RAU

MVN TÜR GLAS SCHWARZ

GLASRAHMEN ALUMINIUM FARBE SCHWARZ

KORPUS BEHÄLTER MELAMIN FARBE SCHWARZ RAU

MVT TÜR GLAS TRANSPARENT

GLASRAHMEN ALUMINIUM FARBE WEISS

KORPUS BEHÄLTER MELAMIN FARBE WEISS

LLE ADMESSI INCENTINI MM

HÄNGESCHRANK, OFFEN



ART.	VARIA	L	X	Т	х	Н	
D4620	MD	MNR	900	х	330	х	416

HÄNGESCHRANK, OFFEN, MIT SCHWINGTÜR

Dekor bitte anhand der oben abgedruckten Tabelle auswählen



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D4628	alle Farben	900	х	350	х	416

HÄNGEUNTERTEIL, OFFEN



ART.	VARIA	L	x	Т	х	Н	
D4622	MD	MNR	900	х	430	х	416

HÄNGESCHRANK, OFFEN, MIT KLAPPTÜR



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D4630	alle Farben	900	x	350	х	416

HÄNGESCHRANK, OFFEN, MIT 4 FÄCHERN



ART.	VARIA	L	x	Т	х	Н	
D4624	MD	MNR	900	х	330	х	832

HÄNGEUNTERTEIL ZUR WANDMONTAGE MIT KLAPPTÜR



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D4632	alle Farben	900	х	450	х	416

HÄNGEUNTERTEIL, OFFEN, MIT 4 FÄCHERN



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D4626	MD	MNR	900	х	430	x	832

HÄNGEUNTERTEIL ZUR WANDMONTAGE MIT KOMMODENAUSZUG



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D4634	MD MDK MDR MNR	900	х	450	х	416





C-BOXEN

ROLLCONTAINER AUS METALL

arbenfroh, elegant und praktisch: Unsere Rollcontainer aus Metall bringen Freude und Frische in jede Umgebung.

C-BOXENROLLCONTAINER AUS METALL

Die Container mit um 360° drehbaren Rollen sind aus Stahlblech mit einer Stärke von 20/10 gefertigt und epoxidpulverbeschichtet.

Schubladen: Vollauszug, laufen auf Metallschienen mit Kugellagern. Auf Anfrage können die obere und die Cardex-Schublade mit Schlössern geliefert werden.

Kissen: flammfestes Gewebe der Klasse 1M, erhältlich in 7 Standardfarben. Verwandeln den Rollcontainer in eine Sitzmöglichkeit.

Erfüllt die Normen EN 14074/04, EN 14073/04







CONTAINER ALUMINIUM RAL 9006



CONTAINER
OLIVGRÜN
RAL 6013

ARO
CONTAINER
ROT
RAL 3020

AT
CONTAINER
TAUBENGRAU
RAL 7044

CONTAINER GRÜN RAL 6018

CONTAINER AZURBLAU RAL 5024

GI KISSEN GELB NE KISSEN SCHWARZ

RO KISSEN ROT

T KISSEN TAUBENGRAU V KISSEN HELLGRÜN VI KISSEN AUBERGINE Z KISSEN AZURBLAU

ROLLCONTAINER MIT 2 SCHUBLADEN, OHNE SCHLOSS



ART.		VARIANTEN							L	х	Т	х	н		
D4640	A	4	AAL	AB	AN	AO	ARO	AT	AV	AZ	450	х	450	х	475

ROLLCONTAINER MIT 1 CARDEX-SCHUBLADE, OHNE SCHLOSS




ART.	VARIANTEN							L	х	Т	х	Н		
D4642	AA	AAL	AB	AN	AO	ARO	AT	AV	ΑZ	450	х	450	х	475


KISSEN



ART.		VARIANTEN									
D4644	GI	NE	RO	Т	٧	VI	Z				







BÜROMÖBEL

Jeder von uns hat seine ganz eigenen und besonderen Bedürfnisse, die bei der Planung eines Büroraums stets Berücksichtigung finden sollten: Wie durchleben wir unseren Arbeitstag? Wie interagieren wir mit der vorhandenen Technologie und mit den Menschen, die uns umgeben?

Dabei ist die beste Einrichtungslösung nun so nah wie noch nie: Auf den folgenden Seiten werden sechs Bürolinien vorgestellt, die sich durch ihren markanten und eigenwilligen Stil auszeichnen und die verschiedensten Kundenwünsche erfüllen.









SCHREIBTISCHE MIT FLANKENTEIL

SCHREIBTISCHE

Die Schreibtische sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden und kratzfesten Melaminbeschichtung gefertigt. Tischplatten: mit ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm Flankenteile: Tiefe 570 mm, mit ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm und Nivellierfüßen.

FRONTPLATTEN

Holzverbundwerkstoff mit Melaminbeschichtung, mit Klemmen zur Befestigung an der Tischplatte.

VERBINDUNGSTEILE UND ABSCHLUSSTEILE

Die Verbindungs- und Abschlussteile bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und haben ABS-Kanten mit einem Krümmungsradius von 2 mm.

Stützen: Stahlrohr ø 80 mm, epoxidpulverbeschichtet im Farbton Aluminium Metallic.

Materialstärken: Tischplatten und Flankenteile 25 mm. Frontplatten 18 mm.



SCHREIBTISCHE, FRONTPLATTEN UND VERBINDUNGSTEILE

MD MELAMIN FARBE WEISS

MG MELAMIN FARBE KALTGRAU MK MELAMIN FARBE AHORN HELL

AD TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE WEISS

AG TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE KALTGRAU

TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE AHORN HELL

STÜTZE STAHL FARBE ALUMINIUM METALLIC

SCHREIBTISCHE MIT FLANKENTEIL

SCHREIBTISCHE

VARIANTEN




ART.	VAF	RIANT	ΓEN	L	x	Т	х	Н
D5000	MD	MG	MK	800	х	800	х	720
D5005	MD	MG	MK	1200	х	800	х	720
D5010	MD	MG	MK	1400	х	800	Х	720
D5015	MD	MG	MK	1600	х	800	х	720
D5020	MD	MG	MK	1800	х	800	Х	720

WORKSTATION LINKS


Mit tragendem Container mit 3 Schubladen, inklusive Materialauszug

BEISTELLTISCHE UND ERWEITERUNGEN



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н	
D5060	MD	MG	MK	1600	х	1600	х	720	
A - 800 mm; B - 600 mm									

WORKSTATION RECHTS




ART.	VAF	RIANT	ΓΕΝ	L	х	T	х	Н
D5025	MD	MG	MK	1400	Х	1400	х	720
D5030	MD	MG	MK	1600	х	1200	х	720
D5035	MD	MG	MK	1600	х	1600	х	720
A = 800 m								

BEISTELLTISCHE



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н
D5065	MD	MG	MK	800	х	600	Х	720
D5070	MD	MG	MK	1200	х	600	Х	720
D5075	MD	MG	MK	1400	х	600	Х	720
D5080	MD	MG	MK	1600	х	600	х	720


WORKSTATION LINKS



ART.	VARIANTEN			L	Х	Т	х	Н
D5040	MD	MG	MK	1400	х	1400	х	720
D5045	MD	MG	MK	1600	х	1200	х	720
D5050	MD	MG	MK	1600	Х	1600	х	720

A = 800 mm; B = 600 mm


ERWEITERUNGEN



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н
D5085	MD	MG	MK	600	х	600	х	720
D5090	MD	MG	MK	800	х	600	х	720
D5095	MD	MG	MK	1000	х	600	Х	720
D5100	MD	MG	MK	1200	х	600	х	720

WORKSTATION RECHTS

Mit tragendem Container mit 3 Schubladen, inklusive Materialauszug



	ART.	VAF	RIANT	ГЕП	L	х	Т	х	Н
	D5055	MD	MG	MK	1600	х	1600	х	720
A 000 mana B 000 mana									

A = 800 mm; B = 600 mm



FRONTPLATTEN

FRONTPLATTEN



ART.	VAF	RIANT	ГЕП	L	х	Т	х	Н	
D5210	MD	MG	MK	640	х	18	х	410	für Schreibtische 800 mm
D5215	MD	MG	MK	1040	х	18	х	410	für Schreibtische 1200 mm
D5220	MD	MG	MK	1240	х	18	х	410	für Schreibtische 1400 mm
D5225	MD	MG	MK	1440	х	18	х	410	für Schreibtische 1600 mm
D5230	MD	MG	MK	1640	х	18	Х	410	für Schreibtische 1800 mm

VERBINDUNGSTEIL 90° Mit Bügeln zum Einhängen


VERBINDUNGSTEILE



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	Х	Н
D5235	MD	MG	MK	800	х	800	х	25

VERBINDUNGSTEIL RECHTS 90°

Mit Bügeln zum Einhängen



ART.	VAF	RIANT	ΓEN	L	х	Т	х	Н
D5240								

ABSCHLUSSTEILE

ABSCHLUSSTEILE FÜR GEGENÜBERGESTELLTE SCHREIBTISCHE


Mit Bügeln zum Einhängen und Stütze



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н
D5250	AD	AG	AK	1640	х	620	х	720

VERBINDUNGSTEIL LINKS 90°

Mit Bügeln zum Einhängen



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н
D5245								

ABSCHLUSSTEILE FÜR GEGENÜBERGESTELLTE BEISTELLTISCHE

Mit Bügeln zum Einhängen und Stütze



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н
D5255	AD	AG	AK	1240	х	560	х	720

SCHREIBTISCHE MIT BEINEN IN T-FORM

SCHREIBTISCHE

Die Tischplatten dieser Schreibtische bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung, die Untergestelle sind aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlrohr im Farbton Aluminium Metallic gefertigt.

Tischplatten: mit ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm. Tischbeine: rohrförmig Ø 60 mm mit rechtwinkligem, rohrförmigem Fuß 70x20 mm aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl, mit Nivellierfüßen. Querstreben: ausziehbar und aus Blech in C-Form, zur Kabeldurchführung.

FRONTPLATTEN

Holzverbundwerkstoff mit Melaminbeschichtung, mit Klemmen zur Befestigung an der Tischplatte.

VERBINDUNGSTEILE UND ABSCHLUSSTEILE

Die Verbindungs- und Abschlussteile bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und haben ABS-Kanten mit einem Krümmungsradius von 2 mm.

Stützen: Stahlrohr ø 80 mm, epoxidpulverbeschichtet.

Materialstärken: Tischplatten 25 mm. Stahlrohr Tischbein 20/10 mm. Stahlrohr Fuß 25/10 mm. Querstreben 15/10 mm. Frontplatten 18 mm.



FRONTPLATTEN UND VERBINDUNGSTEILE

MD PLATTEN MELAMIN FARBE

MG

MK

VARIANTEN

SCHREIBTISCHE UND ABSCHLUSSTEILE

AD TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE WEISS AG TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE KALTGRAU

AK TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE AHORN HELL

TISCHBEINE UND STÜTZEN STAHL FARBE ALUMINIUM METALLIC

ALLE ABMESSUNGEN IN MM


SCHREIBTISCHE

SCHREIBTISCHE




ART.	VAF	RIAN	ΓΕΝ	L	x	Т	х	Н
D5105	AD	AG	AK	800	х	800	х	720
D5110	AD	AG	AK	1200	х	800	х	720
D5115	AD	AG	AK	1400	х	800	х	720
D5120	AD	AG	AK	1600	х	800	х	720
D5125	AD	AG	AK	1800	х	800	Х	720

WORKSTATION LINKS



ART. VARIANTEN L x T x H **D5145** AD AG AK 1400 x 1400 x 720 **D5150** AD AG AK 1600 x 1200 x 720 **D5155** AD AG AK 1600 x 1600 x 720 A = 800 mm; B = 600 mm

WORKSTATION RECHTS




ART.	VAF	RIAN'	ΓΕΝ	L	x	Т	x	н
D5130	AD	AG	AK	1400	х	1400	х	720
D5135	AD	AG	AK	1600	х	1200	х	720
D5140	AD	AG	AK	1600	х	1600	х	720

A = 800 mm: B = 600 mm

WORKSTATION RECHTS


Mit tragendem Container mit 3 Schubladen, inklusive Materialauszug



ART.	VAR	IAN	ΓΕΝ	L	х	Т	х	Н
D5160	AD	AG	AK	1600	Х	1600	х	720
A = 800 n	nm; B	= 60	0 mm					

WORKSTATION LINKS

Mit tragendem Container mit 3 Schubladen, inklusive Materialauszug



ART.	VAF	IAN'	ΓΕΝ	L	x	Т	x	Н
D5165	AD	AG	AK	1600	х	1600	х	720
A = 800 m	ım; B	= 600) mm					

BEISTELLTISCHE

BEISTELLTISCHE



ART.	VAF	RIAN	ΓEN	L	х	Т	х	Н
D5170	AD	AG	AK	800	х	600	х	720
D5175	AD	AG	AK	1200	х	600	х	720
D5180	AD	AG	AK	1400	х	600	х	720
D5185	AD	AG	AK	1600	х	600	х	720

ERWEITERUNGEN

Zum Einhängen in Schreibtische



ART.	VAF	RIAN	ΓΕΝ	L	x	Т	X	Н
D5190	AD	AG	AK	600	х	600	х	720
D5195	AD	AG	AK	800	х	600	х	720
D5200	AD	AG	AK	1000	х	600	х	720
D5205	AD	AG	AK	1200	х	600	х	720

FRONTPLATTEN

FRONTPLATTEN



ART.	VAR	IANT	EN	L	x	Т	х	Н	
D5210	MD	MG	MK	640	х	18	х	410	für Schreibtische 800 mm
D5215	MD	MG	MK	1040	х	18	Х	410	für Schreibtische 1200 mm
D5220	MD	MG	MK	1240	х	18	Х	410	für Schreibtische 1400 mm
D5225	MD	MG	MK	1440	х	18	х	410	für Schreibtische 1600 mm
D5230	MD	MG	MK	1640	х	18	х	410	für Schreibtische 1800 mm

VERBINDUNGSTEILE

VERBINDUNGSTEIL 90°


Mit Bügeln zum Einhängen



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н
D5237	MD	MG	MK	800	х	800	х	25

VERBINDUNGSTEIL RECHTS 90°


Mit Bügeln zum Einhängen



ART.	VAF	RIANT	ГЕП	L	х	Т	х	н
D5242	MD	MG	MK	800	х	600	х	25

VERBINDUNGSTEIL LINKS 90°

Mit Bügeln zum Einhängen



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н
D5247	MD	MG	MK	600	х	800	Х	25

ABSCHLUSSTEILE

ABSCHLUSSTEIL FÜR GEGENÜBERGESTELLTE SCHREIBTISCHE

Mit Bügeln zum Einhängen und Stütze



ART.	VAF	RIANT	ΓEN	L	х	Т	х	Н
D5252	AD	AG	AK	1640	х	620	Х	720

ABSCHLUSSTEIL FÜR GEGENÜBERGESTELLTE BEISTELLTISCHE

Mit Bügeln zum Einhängen und Stütze



ART.	VAF	RIANT	ΓEN	L	х	Т	х	Н
D5257	AD	AG	AK	1240	х	560	Х	720

SCHREIBTISCHE MIT BEINEN IN U-FORM

SCHREIBTISCHE

Die Tischplatten dieser Schreibtische bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung, die Untergestelle sind aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlrohr gefertigt. Tischplatten: mit ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm.

Untergestell: Stahlrohr mit rechteckigem Querschnitt 70x20 mm, inklusive Nivellierfüßen aus ABS im Farbton Aluminium.

Querstreben: fest, zur Verbindung mit den Tischbeinen, aus Stahlrohr im Farbton Aluminium gaufriert.

Frontplatten und Schreibtischaufsätze: Holzverbundwerkstoff mit Melaminbeschichtung, ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm. Frontplatten mit Klemmen zur Befestigung an der Tischplatte.

Materialstärken: Tischplatten 25 mm, Untergestelle 20/10 mm. Grundfläche Aufsatz 25 mm.

Frontplatten, Oberteile und Flankenteile des Aufsatzes 18 mm.



VARIANTEN

SCHREIBTISCHE

UNTERGESTELL

BD

TISCHPLATTEN MELAMIN TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE KALTGRAU

BK TISCHPLATTEN MELAMIN AHORN HELL

GD TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE WEISS

UNTERGESTELL

GG TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE KALTGRAU

STAHL FARBE ALUMINIUM GAUFRIERT

GK TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE AHORN HELL MD PANEELE UND GRUNDFLÄCHE AUFSATZ MELAMIN FARBE WEISS

MG PANEELE UND GRUNDFLÄCH AUFSATZ MELAMIN

MK PANEELE UND GRUNDFLÄCHE AUFSATZ MELAMIN

FLANKENTEILE UND OBERTEIL AUFSATZ

SCHREIBTISCHE

SCHREIBTISCHE



ART.	VARIANTE	EN	L	х	Т	х	Н
D5270	BD BG BK GD	GG GK	800	х	800	х	720
D5272	BD BG BK GD	GG GK	1200	х	800	х	720
D5274	BD BG BK GD	GG GK	1400	х	800	х	720
D5276	BD BG BK GD	GG GK	1600	х	800	х	720
D5278	BD BG BK GD	GG GK	1800	Х	800	Х	720

SCHREIBTISCHE

zur Reihenverbindung



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D5280	BD BG BK GD GG GK	800	Х	800	х	720
D5282	BD BG BK GD GG GK	1200	х	800	х	720
D5284	BD BG BK GD GG GK	1400	Х	800	х	720
D5286	BD BG BK GD GG GK	1600	Х	800	х	720
D5288	BD BG BK GD GG GK	1800	х	800	х	720

BEISTELLTISCHE



ART.	VARIANTEN	L	x	Т	х	Н
D5298	BD BG BK GD GG GK	800	х	600	х	720
D5300	BD BG BK GD GG GK	1200	х	600	х	720
D5302	BD BG BK GD GG GK	1400	х	600	х	720
D5304	BD BG BK GD GG GK	1600	х	600	х	720


ERWEITERUNGEN ZUM EINHÄNGEN IN SCHREIBTISCHE



ART.	VARIANTEN	L	x	Т	х	Н
D5306	BD BG BK GD GG GK	600	х	600	х	720
D5308	BD BG BK GD GG GK	800	х	600	х	720
D5310	BD BG BK GD GG GK	1000	х	600	х	720
D5312	BD BG BK GD GG GK	1200	х	600	х	720



GEGENÜBERGESTELLTE SCHREIBTISCHE PROF. 800 MM.



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	н
D5290	BD BG BK GD GG GK	1200	х	1640	х	720
D5292	BD BG BK GD GG GK	1400	х	1640	х	720
D5294	BD BG BK GD GG GK	1600	х	1640	х	720
D5296	BD BG BK GD GG GK	1800	х	1640	х	720


GEGENÜBERGESTELLTE SCHREIBTISCHE PROF. 600 MM.Mit Vorrichtung für mittige Aufsätze



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	н
D5314	BD BG BK GD GG GK	1200	х	1640	х	720
D5316	BD BG BK GD GG GK	1400	х	1640	х	720
D5318	BD BG BK GD GG GK	1600	х	1640	х	720

MITTIGE AUFSÄTZE FÜR GEGENÜBERGESTELLTE SCHREIBTISCHE

Inklusive Strebe zur Kabeldurchführung



ART.	VAF	RIAN	TEN	L	х	Т	х	Н	MODULE
D5320	MD	MG	MK	1200	х	400	х	420	600 + 600
D5322	MD	MG	MK	1400	х	400	х	420	600 + 800
D5324	MD	MG	MK	1600	х	400	х	420	800 + 800

FRONTPLATTEN



ART.	VAF	RIAN	TEN	L	х	Т	х	Н	
D5326	MD	MG	MK	640	х	18	х	410	für Schreibtische 800 mm
D5328	MD	MG	MK	1040	х	18	х	410	für Schreibtische 1200 mm
D5330	MD	MG	MK	1240	х	18	х	410	für Schreibtische 1400 mm
D5332	MD	MG	MK	1440	х	18	х	410	für Schreibtische 1600 mm
D5334	MD	MG	MK	1640	х	18	х	410	für Schreibtische 1800 mm



ROLLCONTAINER UND BEISTELLTEILE

Die Rollcontainer und Beistellteile sind aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt.


ROLLCONTAINER

Ausgestattet mit um 360° drehbaren Rollen mit Bremse, Schloss mit Simultanverriegelung und auf Metallschienen ausziehbaren Schubladen mit Zentralverriegelung. Inklusive Griff aus Zamak-Legierung im Farbton

BEISTELLTEILE

Ausgestattet mit Nivellierfüßen H 18 mm und auf Metallschienen ausziehbaren Schubladen mit Zentralverriegelung und Soft-Close-Schließmechanismus. Inklusive Griffen aus Zamak-Legierung im Farbton Aluminium.

Materialstärken: Korpusse, Türen und Schubladen 18 mm.





ROLLCONTAINER

3 SCHUBLADEN

Mit Materialauszug



ART.	VAF	RIANT	ΓΕΝ	L	х	Т	х	Н
D5260	MD	MG	MK	415	х	550	х	600

1 SCHUBLADE, 1 CARDEX-SCHUBLADE

Mit Materialauszug



ART.	VAF	RIANT	ГЕП	L	х	Т	х	Н
D5265	MD	MG	MK	415	х	550	х	600

VERLÄNGERUNGSSCHUBLADE

4 SCHUBLADE

Mit Materialauszug



ART.	VA	RIAN	IΤΙ	L	х	Р	х	Н
D4360	MD	MG	MK	415	х	600	х	720

4 SCHUBLADE

Mit Materialauszug



ART.	VA	RIAN	ITI	L	х	Р	х	Н
D4362	MD	MG	MK	415	х	800	х	720

BEISTELLTEILE

3 SCHUBLADEN LINKS/RECHTS, 2 TÜREN UND 1 INNENBODEN

Inklusive farblich abgestimmten Oberteilen und Flankenteilen



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н	
D4332	MD	MG	MK	1260	х	560	х	550	re.
D4334	MD	MG	MK	1260	х	560	х	550	li.

3 SCHUBLADEN RECHTS/LINKS UND OFFENES TEIL MIT **EINLEGEBODEN**

Inklusive farblich abgestimmten Oberteilen und Flankenteilen



ART.	VAF	RIANT	ΓΕΝ	L	х	Т	х	Н	
D4336	MD	MG	MK	1260	х	560	х	550	re.
D4338	MD	MG	MK	1260	х	560	х	550	li.

3 SCHUBLADEN RECHTS/LINKS, OFFENES TEIL MIT EINLEGEBODEN UND TEIL MIT TÜR ZUR UNTERBRINGUNG DES COMPUTERS

Inklusive farblich abgestimmten Oberteilen und Flankenteilen



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н	
D4340	MD	MG	MK	1260	х	560	х	550	re.
D4342	MD	MG	MK	1260	х	560	х	550	li.

HÄNGEMAPPE


Für Cardex-Schubladen.



D1205 H 250 mm Abstand 330 mm	

MATERIALEINSATZ

Für Schubladen.





MEETINGTISCHE

Die Meetingtische dieser Serie sind aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden und kratzfesten Melaminbeschichtung gefertigt.

Tischplatten: mit ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm.

Flankenteile: mit Nivellierfüßen aus ABS.

Unterbau: aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl im Farbton Aluminium

gaufriert. Grundfläche ø 550 mm und Stütze ø 120 mm.

Mittelsäulen: Stahlrohr ø 80 mm, epoxidpulverbeschichtet.

Materialstärken: Tischplatte und Flankenteile 25 mm.



VARIANTEN

MD MELAMIN FARBE WEISS MG MELAMIN FARBE KALTGRAU MK MELAMIN FARBE AHORN HELL GD MELAMIN FARBE WEISS GG MELAMIN FARBE KALTGRAU GK MELAMIN FARBE AHORN HELL

STÜTZEN STAHL FARBTON ALUMINIUM GAUFRIERT

ALLE ABMESSUNGEN IN MM

MEETINGTISCHE

RUND

Mittelsäule und Grundfläche aus Stahl im Farbton Aluminium gaufriert.



ART. | VARIANTEN | Ø x H | D5400 | GD | GG | GK | 1050 | x 720

OVAL MIT STÜTZEN


Stützen aus Stahl im Farbton Aluminium gaufriert






ART.	VA	RIANTE	EΝ	L	х	Т	х	Н
D5410	GD	GG	GK	2320	х	1240	х	720
D5415	GD	GG	GK	2520	х	1240	х	720
D5420	GD	GG	GK	2720	х	1240	х	720
D5425	GD	GG	GK	2640	х	1640	х	720
D5430	GD	GG	GK	2840	х	1640	х	720
D5435	GD	GG	GK	3040	х	1640	х	720

RECHTECKIG MIT FLANKENTEILEN



ART.	VAF	RIANT	ΓΕΝ	L	x	Т	x	Н
D5405	MD	MG	MK	2100	х	1000	х	720
D5408	MD	MG	MK	2400	х	1000	х	720



ART.	VA	RIANT	EN	L	х	Т	х	Н
D5440	GD	GG	GK	3520	х	1240	Х	720
D5445	GD	GG	GK	3920	х	1240	х	720
D5450	GD	GG	GK	4320	х	1240	х	720
D5455	GD	GG	GK	4040	х	1640	х	720
D5460	GD	GG	GK	4440	х	1640	х	720
D5465	GD	GG	GK	4840	х	1640	Х	720

FUNZIONALE OFFENE BÜCHERSCHRÄNKE

Die Bücherschränke sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt und haben von innen verstellbare Nivellierfüße H 18 mm.

Materialstärken: Korpusse 18 mm. Böden: 25 mm.



MD KORPUSSE UND BÖDEN MELAMIN FARBE WEISS MG KORPUSSE UND BÖDEN MELAMIN FARBE KALTGRAU

ALLE ABMESSUNGEN IN MM



BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin

OFFENE AUSFÜHRUNG



ART.	VARI	L	х	Т	х	Н	BÖDEN	
D4500	MD	MG	450	х	430	х	850	1



ART.	VARIA	ANTEN	L	х	Т	x	Н	BÖDEN
D4506	MD	MG	900	х	430	х	850	1




ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4502	MD	MG	450	х	430	х	1270	2



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4508	MD	MG	900	х	430	х	1270	2



ART.	VARIANTEN		L	x	Т	х	Н	BÖDEN	
D4504	MD	MG	450	x	430	x	2100	4	



ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4510	MD	MG	900	х	430	Х	2100	4

FUNZIONALE BÜCHERSCHRÄNKE MIT TÜREN

Die Bücherschränke sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt und haben von innen verstellbare Nivellierfüße H 18 mm.

Türen: mit Schloss, entweder mit Melaminbeschichtung und Griffen aus Zamak-Verbindung im Farbton Aluminium oder aus satiniertem, vorgespanntem Glas mit Aluminiumrahmen mit Querschnitt 20/20 und integrierten Griffen.

Materialstärken: Korpusse und Türen 18 mm. Böden: 25 mm. Satiniertes, vorgespanntes Glas 4 mm.





BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin

MIT MELAMINBESCHICHTETEN TÜREN



ART.	VA	RIANT	EN	L	x	Т	х	н	BÖDEN
D4512	MD	MDK	MG	450	х	450	х	850	1



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4520	MD MDK MG	900	Х	450	Х	850	1



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4514	MD	MDK	MG	450	х	450	х	1270	2








ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4516	MD	MDK	MG	450	х	450	х	2100	4








ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4518	MD	MDK	MG	450	х	450	х	2100	3 + 1 fester




ART.	VA	RIANT	EN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN	
D4526	MD	MDK	MG	900	х	450	х	2100	3 + 1 fester	

MIT MELAMINBESCHICHTETEN TÜREN UND OFFENEM TEIL



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4528	MD MDK MG	450	х	450	х	2100	3 + 1 fester



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4530	MD	MDK	MG	900	х	450	х	2100	3 + 1 fester

BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin

MIT TÜREN AUS EINGEFASSTEM, SATINIERTEM GLAS




ART.	VARI/	ANTEN	L	x	Т	x	Н	BÖDEN
D4532	MD	MG	450	х	450	х	1270	2



ART.	VARI	ANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4540	MD	MG	900	х	450	x	1270	2




ART.	VARIA	ANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4536	MD	MG	450	x	450	x	2100	4




ART.	VARIA	ANTEN	L	x	Т	х	Н	BÖDEN
D4544	MD	MG	900	х	450	х	2100	4

MIT KOMBINIERTEN TÜREN

Die oberen Türen sind aus Glas gefertigt, die unteren Türen haben eine Melaminbeschichtung in verschiedenen Farben.



ART.	VA	RIANT	EN	L	x	Т	х	Н	BÖDEN
D4548	MD	MDK	MG	450	x	450	х	2100	3 + 1 fester



ART.	VA	RIANT	EN	L	х	Т	х	н	BÖDEN
D4552	MD	MDK	MG	900	х	450	х	2100	3 + 1 fester





BÜCHERSCHRÄNKE MIT SCHIEBETÜREN

Die Bücherschränke sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt und haben von innen verstellbare Nivellierfüße H 18 mm.

Schiebetüren: melaminbeschichtet, mit Schloss und Griffen aus Zamak-Legierung im Farbton Aluminium. Laufen auf Ober- und Unterschienen aus eloxiertem Aluminium mit Laufkatzen aus Nylon und Stahl zur Schnellmontage.

Obligatorische, farblich abgestimmte Oberteile und Flankenteile: ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm.

Materialstärken: Korpusse, Türen, Oberteile und Flankenteile 18 mm. Böden: 25 mm.





BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden mit Melaminbeschichtung
Die Bücherschränke lassen sich nicht übereinander anordnen.


MIT SCHIEBETÜREN UND ABSCHLUSSOBERTEILEN UND -FLANKENTEILEN



ART.	VA	RIANT	EN	L	x	Т	x	Н	BÖDEN
D4570	MD	MDK	MG	1836	х	505	х	898	1+1



ART.	VA	RIANT	EN	L	х	Т	x	Н	BÖDEN
D4572	MD	MDK	MG	1836	х	505	x	1318	2+2



ART.	VA	RIANT	EN	L	X	Т	X	н	BODEN
D4574	MD	MDK	MG	1836	х	505	х	2148	4+4

MELAMINBESCHICHTETE BÖDEN

Für Bücherschränke von 450 und 900 mm.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D4556	MD	MG	410	х	410	х	25
D4558	MD	MG	860	х	410	х	25

BLECHBÖDEN

Für Bücherschränke von 450 und 900 mm. FARBE WEISS



ART.	L	х	Т	х	Н
D4560D	410	х	410	Х	30
D4562D	860	Х	410	х	30

Mit Vorrichtung zum Einhängen der Hängemappen.

HÄNGEMAPPE

Für Blechböden.



ART.	
D1370	H 280 mm
D 1070	Abstand 330 mm.

HÄNGEMAPPE FÜR RINGORDNER

Für Blechböden.




ART.

D1371 H 325 mm – Rücken 30 mm
Abstand 330 mm







ine Linie mit modernen und schlichten Formen, die Aufmerksamkeit erregen und Ihr Büro in einen einladenden, modernen Raum verwandeln.





SCHREIBTISCHE

Die Schreibtische dieser Serie haben Tischplatten aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden, kratzfesten und entspiegelten Melaminbeschichtung oder aus Glas.

Das Untergestell besteht aus beschichtetem Metall.

Tischplatten: melaminharzbeschichtete Spanplatte und ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm.

Erhältlich in Weiß, Lärche Querholz und Eiche dunkel oder in hinterlackiertem, vorgespanntem Glas in Weiß oder Schwarz.

Tischbeine: Stahlrohr 60x30 mm mit verstellbaren Füßen. Epoxidpulverbeschichtung in Weiß oder Schwarz Hochglanz.

Materialstärken: Tischplatten aus melaminharzbeschichteter Spanplatte 18 mm. Tischplatten aus Glas 10 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.





BB TISCHPLATTEN MELAMINHARZBE-SCHICHTETE SPANPLATTE FARBE WEISS

BL TISCHPLATTEN MELAMINHARZ-BESCHICHTETE SPANPLATTE FARBE LÄRCHE QUERHOLZ BR
TISCHPLATTEN
MELAMINHARZBESCHICHTETE
SPANPLATTE
FARBE EICHE
DUNKEL

BVB TISCHPLATTEN GLAS FARBE WEISS BVN TISCHPLATTEN GLAS FARBE SCHWARZ NB
TISCHPLATTEN
MELAMINHARZBESCHICHTETE
SPANPLATTE
FARBE WEISS

NL
TISCHPLATTEN
MELAMINHARZBESCHICHTETE
SPANPLATTE
FARBE LÄRCHE
QUERHOLZ

UNTERGESTELL FARBE SCHWARZ HOCHGLANZ NR
TISCHPLATTEN
MELAMINHARZBESCHICHTETE
SPANPLATTE
FARBE EICHE
DUNKEL

TISCHPLATTE GLAS FARBE WEISS NVN TISCHPLATTE GLAS FARBE SCHWARZ

UNTERGESTELL FARBE WEISS


ALLE ABMESSUNGEN IN MM.

SCHREIBTISCHE



ART.				VARIA	NTE	V			L	х	Т	х	Н
D6500	ВВ	BL	BR		NB	NL	NR		800	х	800	х	740
D6502	ВВ	BL	BR		NB	NL	NR		1000	х	800	х	740
D6504	BB	BL	BR		NB	NL	NR		1200	х	800	х	740
D6506	ВВ	BL	BR		NB	NL	NR		1400	х	800	х	740
D6508	ВВ	BL	BR	BVB BVN	NB	NL	NR	NVB NVN	1600	х	800	х	740
D6510	ВВ	BL	BR	BVB BVN	NB	NL	NR	NVB NVN	1800	х	800	х	740
D6512	ВВ	BL	BR	BVB BVN	NB	NL	NR	NVB NVN	2000	х	1000	Х	740

BEISTELLTISCHE



ART.				VARIA	NTEI	V			L	х	Т	х	Н
D6514	ВВ	BL	BR	BVB BVN	NB	NL	NR	NVB NVN	800	х	600	х	740
D6516	ВВ	BL	BR		NB	NL	NR		1000	х	600	х	740
D6518	ВВ	BL	BR	BVB BVN	NB	NL	NR	NVB NVN	1200	х	600	х	740

BEISTELLTISCHE

Zum Einhängen in Schreibtische.



ART.				VARIA	NTE	V			L	х	Т	х	Н
D6520	ВВ	BL	BR	BVB BVN	NB	NL	NR	NVB NVN	800	х	600	х	740
D6522	ВВ	BL	BR		NB	NL	NR		1000	х	600	х	740
D6524	BB	BL	BR	BVB BVN	NB	NL	NR	NVB NVN	1200	х	600	х	740

BEISTELLTEILE, ROLLCONTAINER

Die Beistellteile und Container bestehen vollständig aus epoxidpulverbeschichtetem Metall und sind mit Rollen ausgestattet.

Oberteil, Schubladenfronten, Türen und Rückwände bestehen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten in Weiß, Lärche Querholz und Eiche dunkel.

Schubladen der Rollcontainer: laufen auf Metallschienen mit Kugellagern, mit Metallfronten in Weiß und Schwarz Hochglanz.

Schubladen der Beistellteile: laufen auf Metallschienen mit Kugellagern, mit Fronten aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in Weiß, Lärche Querholz und Eiche dunkel.

Griffe: Rollcontainer und Beistellteile werden standardmäßig mit dem Griff Art. D6206 ausgestattet. Ohne Aufpreis kann auch ein anderes Griffmodell ausgewählt werden. Unser Angebot an Griffen ist auf S. 7 abgebildet.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.

INNENAUFBAU FARBE WEISS

BB



VARIANTEN

FÜR BEISTELLTEILE

UND SCHUBLADEN-FRONTEN MELA-MINBESCHICHTETE LÄRCHE QUERHOLZ

NB

INNENAUFBAU FARBE SCHWARZ HOCHGLANZ

ВΙ RONTEN METALL FARBE WEISS

INNENAUFBAU FARBE WEISS

BEISTELLTEILE MIT OBERTEIL

2 TÜREN

Bestehend aus 2 Fächern mit Innenboden



ART.		V	ARIA	NTE	N		L	x	Т	x	Н
D6550	ВВ	BL	BR	NB	NL	NR	1200	х	600	х	680

2 TÜREN UND 2 SCHUBLADEN MITTIG

Bestehend aus 2 Fächern mit Innenboden und 2 Schubladen.



ALLE ABMESSUNGEN IN MM

ART.		V	4RIA	NTE	N		L	х	Т	х	Н
D6558	ВВ	BL	BR	NB	NL	NR	1800	х	600	х	680

3 TÜREN

Bestehend aus 3 Fächern mit Innenboden



ART.		V	ARIA	NTE	N		L	X	Т	X	н
D6552	вв	BL	BR	NB	NL	NR	1800	х	600	х	680

ROLLCONTAINER

3 SCHUBLADEN

Mit 1 Materialauszug.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D6436	BI	NL	440	х	595	х	570

1 TÜR UND 2 SCHUBLADEN RECHTS

Bestehend aus 1 Fach mit Innenboden und 2 Schubladen.



ART.		V	ARIA	NTE	N		L	х	Т	х	н
D6554	ВВ	BL	BR	NB	NL	NR	1200	х	600	х	680

1 SCHUBLADE, 1 CARDEX-SCHUBLADE

Mit 1 Materialauszug.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D6438	ВІ	NL	440	х	595	х	570

1 TÜR UND 2 SCHUBLADEN LINKS

Bestehend aus 1 Fach mit Innenboden und 2 Schubladen.



ART.		V	ARIA	NTE	N		L	x	Т	x	Н
D6556	ВВ	BL	BR	NB	NL	NR	1200	х	600	х	680



MEETINGTISCHE

Die Meetingtische dieser Serie haben Tischplatten aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden, kratzfesten und entspiegelten Melaminbeschichtung oder aus Glas. Das Untergestell besteht aus beschichtetem Metall.

Tischplatten: melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm,

erhältlich in Weiß, Lärche Querholz und Eiche dunkel oder in hinterlackiertem, vorgespanntem Glas in Weiß oder Schwarz.

Tischbeine: Stahlrohr 60x30 mm mit verstellbaren Füßen. Epoxidpulverbeschichtung in Weiß oder Schwarz Hochglanz.

Materialstärken: Tischplatten aus melaminharzbeschichteter Spanplatte 18 mm. Tischplatten aus Glas 10 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.













BVN TISCHPLATTEN GLAS FARBE SCHWARZ

NB TISCHPLATTEN MELAMINHARZ-BESCHICHTETE SPANPLATTE FARBE WEISS

NL
TISCHPLATTEN
MELAMINHARZBESCHICHTETE
SPANPLATTE
FARBE LÄRCHE
QUERHOLZ

NR
TISCHPLATTEN
MELAMINHARZBESCHICHTETE
SPANPLATTE
FARBE EICHE
DUNKEL

TISCHPLATTE GLAS FARBE WEISS

NVN TISCHPLATTEN GLAS FARBE SCHWARZ

UNTERGESTELL FARBE WEISS UNTERGESTELL
FARBE SCHWARZ HOCHGLANZ
ALLE ABMESSUNGEN IN MM.

MEETINGTISCHE

RECHTECKIG



ART.				VARIA	NTE	V			L	х	т	х	Н
D6560	ВВ	BL	BR	BVB BVN	NB	NL	NR	NVB NVN	2400	х	1000	х	740

QUADRATISCH



ART.	VARIANTEN								Т	х	Н
D6562	BB	BL	BR	NB	NL	NR	1600	х	1650	Х	740

ERWEITERUNG FÜR QUADRATISCHEN TISCH



ART.			VARIA	NTEN			L	х	Т	х	Н
D6564	BB	BL	BR	NB	NL	NR	1600	х	1650	X	740



FUTURA

as Büro der Zukunft kleidet sich in Details aus Metall und in natürliche Farben.

Auf diese Weise entsteht ein *corporate space*, in dem Zweckmäßigkeit und Innovation in vollkommener Harmonie nebeneinander bestehen und ein Höchstmaß an Komfort garantieren, ohne Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen.













FUTURA

SCHREIBTISCHE MIT FLANKENTEIL

Die Schreibtische dieser Serie sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden und kratzfesten Melaminbeschichtung gefertigt.

Tischplatten und Flankenteile: mit einer Kante aus gebürstetem Aluminium.

Frontplatten: melaminbeschichtet, mit ABS-Kante.

Materialstärken: Tischplatten und Flankenteile 38 mm.

Frontplatten 18 mm.





MK TISCHPLATTEN UND FLANKENTEILE MELAMIN FARBE AHORN HELL


MR
TISCHPLATTEN
UND FLANKENTEILE
MELAMIN FARBE
EICHE GRAU

ALLE ADMESSIBLICENTIN AN



SCHREIBTISCHE MIT FLANKENTEILEN

SCHREIBTISCHE



ART.	VAF	RIAN	ΓΕΝ	L	х	Т	х	Н
D4300	MD	MK	MR	1800	х	900	Х	740
D4302	MD	MK	MR	2000	х	900	Х	740

ERWEITERUNG ZUM EINHÄNGEN IN DEN SCHREIBTISCH



ART.	VAF	RIAN	ГЕН	L	х	Т	х	Н
D4304								

ERWEITERUNG ZUM EINHÄNGEN IN DEN SCHREIBTISCH, MIT CONTAINER MIT 3 SCHUBLADEN



ART.	VAF	VARIANTEN		L	x	Т	х	Н
D4305	MD	MK	MR	1000	х	600	х	740



FUTURA SCHREIBTISCHE MIT HOLZBEINEN

Die Schreibtische dieser Serie sind aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden und kratzfesten Melaminbeschichtung gefertigt.

Tischplatten: melaminbeschichtet, mit ABS-Kante und Krümmungsradius von 2 mm, mit in die Tischplatte integrierter Stellschraube zur Regulierung der Durchbiegung.

Tischbeine: melaminbeschichtete MDF mit trapezförmigem Querschnitt 120x70 mm. mit Nivellierfüßen.

Materialstärken: Tischplatten 38 mm.





SCHREIBTISCHE MIT HOLZBEINEN

SCHREIBTISCHE




ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	Н	
D4306	MD	MK	MR	1800	х	900	х	740
D4308	MD	MK	MR	2000	х	900	х	740

SCHREIBTISCHE MIT 3 BEINEN UND VORRICHTUNG ZUR AUFLAGE AUF BEISTELLTEILEN RECHTS VON S. 59



ART.	VAF	RIAN	ΓEN	L	х	Т	х	Н
D4310	MD	MK	MR	1800	х	900	х	740
D4312	MD	MK	MR	2000	х	900	х	740

SCHREIBTISCHE MIT 3 BEINEN UND VORRICHTUNG ZUR AUFLAGE AUF BEISTELLTEILEN LINKS VON S. 59



ART.	VAF	RIAN	ΓΕΝ	L	х	Т	х	Н
D4314	MD	MK	MR	1800	х	900	х	740
D4316	MD	MK	MR	2000	х	900	х	740



FUTURA

SCHREIBTISCHE MIT ALUMINIUMBEINEN

Die Tischplatten dieser Schreibtische mit Aluminiumuntergestell sind aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden und kratzfesten Melaminbeschichtung oder aus Glas gefertigt.

Tischplatten: Melaminbeschichtung, ABS-Kanten mit einem Krümmungsradius von 2 mm, oder aus hinterlackiertem Glas im Verbund mit melaminbeschichtetem Auflageboden.

Untergestell: umlaufend aus stranggepresstem Aluminium, mittels Verbindung aus einer Zamak-Legierung an den Tischbeinen befestigt. Mit Vorrichtung zum Einbau der Tischplatte.

Tischbeine: stranggepresstes Aluminium mit trapezförmigem Querschnitt 52x52 mm, mit Nivellierfüßen aus ABS.

Materialstärken: melaminbeschichtete Tischplatten 18 mm. Glasplatten 5 mm, im Verbund mit Auflageboden 12 mm.






SCHREIBTISCHE MIT ALUMINIUMBEINEN

SCHREIBTISCHE



ART.	VARIANTEN						х	Т	х	Н
D4318	ALD	ALK	ALR	ALVB	ALVF	1800	х	900	х	740
D4320	ALD	ALK	ALR	ALVB	ALVF	2000	x	900	х	740

SCHREIBTISCHE MIT 3 BEINEN UND VORRICHTUNG ZUR AUFLAGE AUF BEISTELLTEILEN RECHTS



ART.		L	х	Т	х	Н				
D4322	ALD	ALK	ALR	ALVB	ALVF	1800	х	900	х	740
D4324	ALD	ALK	ALR	ALVB	ALVF	2000	х	900	Х	740

SCHREIBTISCHE MIT 3 BEINEN UND VORRICHTUNG ZUR AUFLAGE AUF BEISTELLTEILEN LINKS



ART.	VARIANTEN					L	x	Т	х	Н
D4326	ALD	ALK	ALR	ALVB	ALVF	1800	х	900	х	740
D4328	ALD	ALK	ALR	ALVB	ALVF	2000	х	900	х	740

BEISTELLTISCH FÜR SCHREIBTISCH



ART.	١	'ARIAN	TEN	L	х	Т	х	Н
D4330	ALD AL	< ALR	ALVB ALVF	1000	х	600	Х	740

ROLLCONTAINER UND BEISTELLTEILE

Die Rollcontainer und Beistellteile sind aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt.

ROLLCONTAINER

Ausgestattet mit um 360° drehbaren Rollen mit Bremse, Schloss mit Simultanverriegelung und auf Metallschienen ausziehbaren Schubladen mit Zentralverriegelung. Inklusive Griff aus Zamak-Legierung im Farbton Aluminium

BEISTELLTEILE

Ausgestattet mit Nivellierfüßen H 18 mm und auf Metallschienen ausziehbaren Schubladen mit Zentralverriegelung und Soft-Close-Schließmechanismus. Inklusive Griff aus Zamak-Legierung im Farbton Aluminium.

Materialstärken: Korpusse, Türen und Schubladen 18 mm.





ROLLCONTAINER

3 SCHUBLADEN

Mit Materialauszug



ART.	VA	RIANT	EN	L	х	Т	x	Н
D5260	MDX	MKX	MRX	415	х	550	х	600

1 SCHUBLADE, 1 CARDEX-SCHUBLADE

Mit Materialauszug




ART.	VA	ARIANTEN		L	х	Т	х	Н	
D5265	MDX	MKX	MRX	415	х	550	х	600	

HÄNGEMAPPE Für Cardex-Schubladen. ART. D1205 H 250 mm Abstand 330 mm. MATERIALEINSATZ Für Schubladen. ART. L x T x H D31168 350 x 180 x 20

BEISTELLTEILE

Inklusive farblich abgestimmter Oberteile und Flankenteile


3 SCHUBLADEN LINKS/RECHTS, 2 TÜREN UND 1 INNENBODEN






ART.	VA	RIANT	EN	L	x	Т	x	Н	
D4332	MDX	MKX	MRX	1260	х	560	х	550	re.
D4334	MDX	MKX	MRX	1260	х	560	х	550	li.

3 SCHUBLADEN RE./LI. UND OFFENES TEIL MIT EINLEGEBODEN





ART.	VA	RIANT	EN	L	х	Т	x	Н	
D4336	MDX	MKX	MRX	1260	х	560	х	550	re.
D4338	MDX	MKX	MRX	1260	х	560	х	550	li.





MEETINGTISCHE

Die Tischplatten dieser Meetingtische sind entweder aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung oder aus Glas gefertigt, das Untergestell besteht aus MDF oder Aluminium.

Tischplatten: Melaminbeschichtung, ABS-Kanten mit einem Krümmungsradius von 2 mm, oder aus hinterlackiertem Glas im Verbund mit melaminbeschichtetem Auflageboden.

Tischbeine und Untergestelle: mit trapezförmigem Querschnitt und Nivellierfüßen, entweder aus melaminbeschichtetem MDF 120x70 mm oder stranggepresstem Aluminium 52x52 m mit umlaufender Kante zum Einbau der Tischplatte.

Materialstärken: melaminbeschichtete Tischplatten 38 mm. Eingebaute melaminbeschichtete Tischplatten 18 mm, Glasplatte 5 mm, im Verbund mit Auflageboden 12 mm.



VARIANTEN

TISCHE MIT HOLZBEINEN

MD
TISCHPLATTEN UND
TISCHBEINE
MELAMIN
FARBE WEISS

MK
TISCHPLATTEN UND
TISCHBEINE
MELAMIN
FARBE
AHORN HELL

MR
TISCHPLATTEN UND
TISCHBEINE
MELAMIN
FARBE
EICHE GRAU

ALD ALI

TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE WEISS ALK TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE AHORN HELL

ALR
TISCHPLATTEN
MELAMIN
FARBE
EICHE GRAU

ALVB TISCHPLATTEN GLAS FARBE WEISS

TISCHPLATTEN GLAS FARBE SCHLAMM

UNTERGESTELL UND TISCHBEINE ALUMINIUM

ALLE ABMESSUNGEN IN MI

MEETINGTISCHE MIT HOLZBEINEN

RECHTECKIG



ART. VARIANTEN L x T x H

D4346 MD MK MR 2100 x 1000 x 740

QUADRATISCH



ART. VARIANTEN L x T x H

D4348 MD MK MR 1200 x 1240 x 740

MIT HOLZBEINEN ART. D4350

ZWEI PLATTEN ZUR ZUSAMMENSTELLUNG VON TISCHEN

ZWEI PLATTEN ZUR ZUSAMMENSTELLUNG VON TISCHEN MIT ALUMINIUMBEINEN



D4358

MEETINGTISCHE MIT ALUMINIUMBEINEN

RECHTECKIG MIT EINGEBAUTER TISCHPLATTE



ART. VARIANTEN L X T X H **D4352** ALD ALK ALR ALVB ALVF 2200 X 1000 X 740

QUADRATISCH MIT EINGEBAUTER TISCHPLATTE



ART. VARIANTEN L x T x H **D4354** ALD ALK ALR ALVB ALVF 1600 x 1640 x 740



ART. VARIANTEN L x T x H **D4356** ALD ALK ALR ALVB ALVF 1200 x 1240 x 740

OFFENE BÜCHERSCHRÄNKE

Die Bücherschränke sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt und haben von innen verstellbare Nivellierfüße H 45 mm.

Materialstärken: Korpusse 18 mm. Böden: 25 mm.



VARIANTEN

MDX MELAMIN FARBE WEISS

ALLE ABMESSUNGEN IN MM

BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin

OFFENE AUSFÜHRUNG



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4500	MDX	450	Х	430	Х	880	1

OFFENE AUSFÜHRUNG



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	н	BÖDEN
D4506	MDX	900	х	430	х	880	1




ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4502	MDX	450	х	430	Х	1300	2



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4508	MDX	900	х	430	х	1300	2



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4504	MDX	450	Х	430	Х	2130	4



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4510	MDX	900	х	430	х	2130	4

BÜCHERSCHRÄNKE MIT TÜREN

Die Bücherschränke sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt und haben von innen verstellbare Nivellierfüße H 45 mm.

Türen: mit Schloss, entweder mit Melaminbeschichtung und Griffen aus einer Zamak-Legierung im Farbton Aluminium oder aus satiniertem, vorgespanntem Glas mit Aluminiumrahmen mit Querschnitt 20/20 und integrierten Griffen.

Materialstärken: Korpusse und Türen 18 mm. Böden 25 mm. Satiniertes, vorgespanntes Glas 4 mm.





BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin

MIT MELAMINBESCHICHTETEN TÜREN





 ART.
 VARIANTEN
 L
 x
 T
 x
 H
 BÖDEN

 D4520
 MDX
 MDKX MDRX
 900
 x
 450
 x
 880
 1



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4514	MDX MDKX MDRX	450	х	450	х	1300	2




ART.	VA	RIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4522	MDX	MDKX MDRX	900	х	450	х	1300	2



 ART.
 VARIANTEN
 L
 x
 T
 x
 H
 BÖDEN


 D4516
 MDX
 MDKX MDRX
 450
 x
 2130
 4



ART. VARIANTEN L x T x H BÖDEN **D4524** MDX MDKX MDRX 900 x 450 x 2130 4




ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4518	MDX MDKX MDRX	450	х	450	х	2130	3 + 1 fest




ART. VARIANTEN L x T x H BÖDEN **D4526** MDX MDKX MDRX 900 x 450 x 2130 3+1 fest

MIT MELAMINBESCHICHTETEN TÜREN UND OFFENEM TEIL



ART.	VA	RIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4528	MDX	MDKX MDRX	450	х	450	х	2130	3 + 1 fest



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4530	MDX MDKX MDRX	900	х	450	х	2130	3 + 1 fest



BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin

MIT TÜREN AUS EINGEFASSTEM, SATINIERTEM GLAS




ART.	VARIANTEN	L	x	Т	x	Н	BÖDEN
D4532	MDX	450	x	450	x	1300	2



ART.	VARIANTEN	L	x	Т	x	Н	BÖDEN
D4540	MDX	900	х	450	х	1300	2



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	н	BÖDEN
D4536	MDX	450	x	450	x	2130	4




ART.	VARIANTEN	L	x	Т	х	Н	BÖDEN
D4544	MDX	900	x	450	x	2130	4

MIT KOMBINIERTEN TÜREN

Die oberen Türen sind aus eingefasstem, satiniertem Glas gefertigt, die unteren Türen haben eine Melaminbeschichtung in verschiedenen Farben.



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4548	MDX MDKX MDRX	450	х	450	х	2130	3+1 fest



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4552	MDX MDKXMDRX	900	х	450	х	2130	3+1 fest

BÜCHERSCHRÄNKE MIT SCHIEBETÜREN

Die Bücherschränke mit Schiebetüren sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt und haben von innen verstellbare Nivellierfüße H 45 mm.

Schiebetüren: melaminbeschichtet, mit Schloss und Griffen aus Zamak-Legierung im Farbton Aluminium. Laufen auf Ober- und Unterschienen aus eloxiertem Aluminium mit Laufkatzen aus Nylon und Stahl zur Schnellmontage.

Obligatorische Abschlussoberteile und -flankenteile: mit abgerundeter ABS-Kante

Materialstärken: Korpusse, Türen, Oberteile und Flankenteile 18 mm. Flexibel einsetzbare Böden 25 mm.





BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin. Die Bücherschränke lassen sich nicht übereinander anordnen.


MIT SCHIEBETÜREN UND ABSCHLUSSOBERTEIL UND -FLANKENTEILEN.



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4570	MDX MDKXMDRX	1836	х	505	х	898	1+1



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	x	Н	BÖDEN
D4572	MDX MDKXMDRX	1836	х	505	х	1318	2+2



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	x	Н	BÖDEN
D4574	MDX MDKXMDRX	1836	х	505	х	2148	4+4

MELAMINBESCHICHTETE BÖDEN

Für Bücherschränke von 450 und 900 mm.



ART.	VARIANTEN	L	X	Т	х	Н
D4556	MD	410	х	410	Х	25
D4558	MD	860	х	410	х	25

BLECHBÖDEN

Für Bücherschränke von 450 und 900 mm. Farbe Weiß



ART.	L	X	Т	х	Н	ı
D4560D	410	х	410	Х	30	
D4562D	860	х	410	х	30	

Mit Vorrichtung zum Einhängen der Hängemappen.

HÄNGEMAPPE

Für Blechböden.



ART.

D1370 H 280 mm
Abstand 330 mm.

HÄNGEMAPPE FÜR RINGORDNER

Für Blechböden.



ART.

D1371 H 325 mm – Rücken 30 mm
Abstand 330 mm.









Cosmopolita SCHREIBTISCHE

Die Tischplatten dieser Schreibtische sind aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden und kratzfesten Melaminbeschichtung oder aus Glas gefertigt. Das Untergestell besteht aus Stahlrohr.

Tischplatten: Melaminbeschichtung, ABS-Kanten mit einem Krümmungsradius von 2 mm oder aus vorgespanntem, hinterlackiertem Glas.

Beine in U-Form: Stahlrohr mit rechtwinkligem Querschnitt 70x20 mm, epoxidpulverbeschichtet oder verchromt, mit Nivellierfüßen aus ABS.

Querstreben: fest, aus Stahlrohr.

Materialstärken: Melaminplatten 18 mm, Glasplatten 10 mm, Untergestell 25/10 mm.

Die Schreibtische der Linie Cosmopolita sind innerhalb von 30 Werktagen lieferbar.















KNS
TISCHPLATTEN
MELAMIN
FARBE
NUSSBAUM DUNKE

KRF
TISCHPLATTEN
MELAMIN
FARBE
EICHE DUNKEL

KVBL TISCHPLATTEN GLAS FARBE BLAU KVN TISCHPLATTEN GLAS FARBE SCHWARZ

UNTERGESTELL FARBE ALUMINIUM GAUFRIERT

LL TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE MILCHWEISS LLG TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE LÄRCHE LNS
TISCHPLATTEN
MELAMIN
FARBE
NUSSBAUM DUNKEL

LRF TISCHPLATTEN MELAMIN FARBE EIGHE DUNKEL LVBL TISCHPLATTEN GLAS FARBE BLAU LVL TISCHPLATTEN GLAS FARBE MILCHWEISS LVN TISCHPLATTEN GLAS FARBE SCHWARZ

UNTERGESTELL FARBE MILCHWEISS

ALLE ABMESSUNGEN IN M

SCHREIBTISCHE

SCHREIBTISCHE



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6610		800	х	800	х	720
D6612		1200	х	800	х	720
D6614	Dekor bitte anhand	1400	х	800	х	720
D6616	der oben abgedruckten Tabelle auswählen	1600	х	800	х	720
D6618		1800	х	800	х	720
D6620		2000	х	800	Х	720

BEISTELLTISCHE



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6622		800	х	600	х	720
D6624	Dekor bitte anhand	1200	х	600	х	720
D6626		1400	х	600	х	720
D6628	Tabelle auswählen	1600	х	600	х	720
D6630		1800	х	600	х	720

ERWEITERUNGEN ZUM EINHÄNGEN IN SCHREIBTISCHE



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6632	Dekor bitte anhand der oben	800	х	600	х	720
D6634	abgedruckten Tabelle auswählen 1	1000	х	600	х	720

Cosmopolita ROLLCONTAINER UND BEISTELLTEILE

Die Rollcontainer und Beistellteile sind aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt.

ROLLCONTAINER

Ausgestattet mit um 360° drehbaren Rollen mit Bremse, Schlössern mit Simultanverriegelung und auf Metallschienen ausziehbaren Schubladen mit Zentralverriegelung. Verchromte Griffe mit Bohrabstand 160 mm oder eingelassen in die Schubladenfront.

BEISTELLTEILE

Ausgestattet mit Nivellierfüßen H 18 mm, auf Metallschienen ausziehbaren Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close-Schließmechanismus. Verchromte Griffe, Bohrabstand 160 mm. Optionale Abschlussoberteile und -flankenteile aus hinterlackiertem, vorgespanntem Glas.

Materialstärken: Korpusse, Türen und Schubladen 18 mm. Oberteile und Flankenteile aus Glas 10 mm.

Die Rollcontainer und Beistellteile der Linie Cosmopolita sind innerhalb von 30 Werktagen lieferbar.



VARIANTEN FÜR BEISTELLTEILE



ML KORPUSSE UND FRONTEN MELAMIN FARBE MILCHWEISS MI G KORPUSSE UND FRONTEN MELAMIN FARBE LÄRCHE

MNS

ORPUSSE UND FRONTEN ELAMIN FARBE EICHE DUNKE OPTIONALE ENDLASUR

ML FARBE MILCHWEISS

KORPUSSE MILCHWEISS

MLG FRONTEN MELAMIN FARBE LÄRCHE MRF

VBL OBERTEILE UND FLANKENTEILE

ALLE ABMESSUNGEN IN MM.

٧L OBERTEILE UND FLANKENTEILE GLAS FARBE MILCHWEISS

ROLLCONTAINER

3 SCHUBLADEN

Mit eingelassenen Griffen und Materialauszug



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6636	ML MLG MNS MRF	415	х	550	х	600

1 SCHUBLADE, 1 CARDEX-SCHUBLADE

Mit eingelassenen Griffen und Materialauszug




ART.		VARIA	NTEN		L	x	Т	х	Н
D6638	ML	MLG	MNS	MRF	415	Х	550	х	600

BEISTELLTEILE

3 SCHUBLADEN LINKS/RECHTS, 2 TÜREN UND 1 INNENBODEN

Mit verchromten Griffen





ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	
D6644	ML MLG MNS MRF	1220	х	560	х	530	RECHTS
D6646	ML MLG MNS MRF	1220	х	560	х	530	LINKS

3 SCHUBLADEN

Mit verchromten Griffen und Materialauszug




ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6640	MLG MNS MRI	415	х	550	х	600

1 SCHUBLADE, 1 CARDEX-SCHUBLADE

Mit verchromten Griffen und Materialauszug



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6642	MLG MNS MRF	415	х	550	х	600



Cosmopolita **MEETINGTISCHE**

Die Tischplatten dieser Meetingtische sind aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden und kratzfesten Melaminbeschichtung oder aus Glas gefertigt. Das Untergestell besteht aus Stahlrohr.

Tischplatten: Melaminbeschichtung, ABS-Kanten mit einem Krümmungsradius von 2 mm, oder aus vorgespanntem, hinterlackiertem Glas.

Beine in U-Form: Stahlrohr mit rechtwinkligem Querschnitt 70x20 mm, epoxidpulverbeschichtet oder verchromt, mit Nivellierfüßen aus ABS.

Querstreben: fest, aus Stahlrohr.

Materialstärken: Melaminplatten 18 mm, Glasplatten 10 mm,


Untergestell 25/10 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.






MEETINGTISCHE



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6652	Dekor bitte anhand der oben abgedruckten Tabelle auswählen	1600	х	1640	х	720



ART.	VARIANTEN	L	x	Т	X	Н
D6654	Dekor bitte anhand der oben abgedruckten Tabelle auswählen	3200	х	1640	х	720



ART.	VARIANTEN	L	Х	Т	x	Н
D6656	Dekor bitte anhand der oben abgedruckten Tabelle auswählen	4800	Х	1640	х	720

Cosmopolita OFFENE BÜCHERSCHRÄNKE

Die Bücherschränke sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt und haben von innen verstellbare Nivellierfüße.

Materialstärken: Korpusse 18 mm. Böden 25 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.





BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin

OFFENE AUSFÜHRUNG



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4500	MA	450	Х	430	х	850	1




ART.	VARIANTEN	L	х	Т	x	Н	BÖDEN
D4506	MA	900	х	430	х	850	1




ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4502	MA	450	Х	430	х	1270	2







ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4504	MA	450	х	430	x	2100	4



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4510	MA	900	х	430	х	2100	4

Cosmopolita BÜCHERSCHRÄNKE MIT TÜREN

Die Bücherschränke sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt und haben von innen verstellbare Nivellierfüße H 18 mm.

Türen: mit Schloss, entweder mit Melaminbeschichtung und verchromten Griffen mit Bohrabstand 320 mm für Türen mit H 2000 mm und Bohrabstand 160 mm für Türen mit H 850 mm und 1270 mm, oder aus hinterlackiertem, vorgespanntem Glas in Milchweiß und Aluminiumrahmen mit Querschnitt 20/45 und integrierten Griffen.

Materialstärken: Korpusse und Türen 18 mm. Böden 25 mm. Hinterlackiertes, vorgespanntes Glas 4 mm.

Auf Anfrage können Oberteile und Flankenteile im passenden Dekor geliefert werden. Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.





BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin

MIT MELAMINBESCHICHTETEN TÜREN






ART. VARIANTEN L x T x H BÖDEN **D4520** MAL MALG MANS MARF 900 x 450 x 850 1





ART. VARIANTEN L x T x H BÖDEN **D4522** MAL MALG MANS MARF 900 x 450 x 1270 2









 ART.
 VARIANTEN
 L x T x H BÖDEN


 D4526 MAL MALG MANS MARF 900 x 450 x 2100
 3+1 fest

MIT MELAMINBESCHICHTETEN TÜREN UND OFFENEM TEIL



 ART.
 VARIANTEN
 L x T x H BÖDEN

 D4528 MAL MALG MANS MARF 450 x 450 x 2100
 3+1 feste



 ART.
 VARIANTEN
 L x T x H BÖDEN

 D4530 MAL MALG MANS MARF 900 x 450 x 2100
 3+1 fest

BÜCHERSCHRÄNKE

Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin


MIT TÜREN AUS EINGEFASSTEM, HINTERLACKIERTEM GLAS IN MILCHWEISS




ART.	VARIANTEN	L	x	Т	х	Н	BÖDEN
D4534	MA	450	х	450	х	1270	2



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	x	Н	BÖDEN
D4542	MA	900	х	450	x	1270	2




ART.	VARIANTEN	L	x	Т	x	Н	BÖDEN
D4538	MA	450	х	450	x	2100	4




ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4546	MA	900	х	450	x	2100	4

MIT KOMBINIERTEN TÜREN

Die oberen Türen sind aus eingefasstem, hinterlackiertem Glas in Milchweiß gefertigt, die unteren Türen haben eine Melaminbeschichtung in verschiedenen Farben.



ART.		VARIA	NTEN		L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4550	MAL	MALG	MANS	MARF	450	х	450	х	2100	3 + 1 fest



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4554	MAL MALG MANS MARF	900	х	450	х	2100	3 + 1 fest



MELAMINBESCHICHTETE BÖDEN

Für Bücherschränke von 450 und 900 mm.



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D4556	MA	410	х	410	х	25
D4558	MA	860	х	410	х	25

HÄNGEMAPPE

Für Blechböden.



ART.	
D1370	H 280 mm Abstand 330 mm

BLECHBÖDEN

Für Bücherschränke von 450 und 900 mm. Farbe Aluminium



ART.	L	х	Т	х	Н
D4560	410	х	410	х	25
D4562	860	x	410	x	25

Mit Vorrichtung zum Einhängen der Hängemappen.

HÄNGEMAPPE FÜR RINGORDNER

Für Blechböden.



ART.	
D1371	H 325 mm – Rücken 30 mm Abstand 330 mm

Cosmopolita Modulare bücherschränke

Unsere modularen Bücherschränke sind komplett aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender und kratzfester Melaminbeschichtung und ABS-Kanten gefertigt und haben von innen verstellbare Nivellierfüße.

Türen: mit Schloss und Scharnieren für 110°-Öffnung, wahlweise melaminbeschichtet mit verchromten Griffen mit Bohrabstand 320 mm oder aus hinterlackiertem, vorgespanntem Glas in Milchweiß mit Aluminiumrahmen mit Querschnitt 20/45 und integrierten Griffen.

Rückwände: melaminbeschichtet, wahlweise innen mit Kanten in Form von Staubschutzprofilen oder außen aufgesetzt mit ABS-Kanten.

Materialstärken: Korpusse und Böden 30 mm. Türen und aufgesetzte Rückwände 18 mm. Innenliegende Rückwände 12 mm.

Auf Anfrage können die Türen in matt lackierter, melaminharzbeschichteter Spanplatte geliefert werden.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.






MODULARE BÜCHERSCHRÄNKE


Mit flexibel einsetzbaren Böden aus Melamin


OFFENES ANFANGSMODUL OHNE RÜCKWAND



ART.	VARIANTEN	L	x	Т	х	Н	BÖDEN
D4580	ML	900	х	330	x	2630	5

OFFENES ANFANGSMODUL MIT RÜCKWAND






ART.	BESCHREIBUNG	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4582	innenliegende Rückwand	ML	900	х	330	x	2630	5
D4584	außen aufgesetzte Rückwand	ML	900	х	348	х	2630	5

ANFANGSMODUL MIT RÜCKWAND, TÜREN MELAMINBESCHICHTET

Mit Schloss und verchromten Griffen.




ART.	BESCHREIBUNG	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4586	innenliegende Rückwand	MLL MLLG MLNS MLRF	900	х	348	x	2630	5
D4588	außen aufgesetzte Rückwand	MLL MLLG MLNS MLRF	900	x	366	x	2630	5

Wird dieses Modul mit einem Modul mit Türen kombiniert, empfiehlt es sich, die Griffe senkrecht anzubringen, um ein optimales Öffnen zu gewährleisten.

ANFANGSMODUL MIT RÜCKWAND, TÜREN AUS EINGEFASSTEM, HINTERLACKIERTEM GLAS IN MILCHWEISS

Mit Schloss und in den Rahmen integrierten Aluminiumgriffen



ART.	BESCHREIBUNG	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4590	innenliegende Rückwand	ML	900	х	348	х	2630	5
D4592	außen aufgesetzte Rückwand	ML	900	х	366	х	2630	5




OFFENES MITTELMODUL OHNE RÜCKWAND



FLANKENABSCHLUSSTEIL




OFFENES MITTELMODUL MIT RÜCKWAND



ART.	BESCHREIBUNG	VARIANTEN	L	х	Т	x	Н	BÖDEN
D4596	innenliegende Rückwand	ML	900	х	330	x	2630	5
D4598	außen aufgesetzte Rückwand	ML	900	х	348	х	2630	5

MITTELMODUL MIT RÜCKWAND, TÜREN MELAMINBESCHICHTET

Mit Schloss und verchromten Griffen.





ART.	BESCHREIBUNG	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4600	innenliegende Rückwand	MLL MLLG MLNS MLRF	900	х	348	х	2630	5
D4602	außen aufgesetzte Rückwand	MLL MLLG MLNS MLRF	900	x	366	х	2630	5

Werden an dieses Modul weitere Module mit Türen angeschlossen, empfiehlt es sich, die Griffe senkrecht anzubringen, um ein optimales Öffnen zu gewährleisten.

MITTELMODUL MIT RÜCKWAND, TÜREN AUS EINGEFASSTEM, HINTERLACKIERTEM GLAS IN MILCHWEISS

Mit Schloss und in den Rahmen integrierten Aluminiumgriffen





ART.	BESCHREIBUNG	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D4604	innenliegende Rückwand	ML	900	х	348	х	2630	5
D4606	außen aufgesetzte Rückwand	ML	900	х	366	х	2630	5





ier findet der Büroraum zu klassischer, linearer Balance. Diese Serie vereint Beständigkeit, Geometrie und Schlichtheit. Grund ist der dreieckige Querschnitt der Tischbeine, der gleichzeitig Leichtigkeit und Strenge verleiht.







SCHREIBTISCHE MIT VERCHROMTEN BEINEN

Die Schreibtische und Tische dieser Serie haben eine Tischplatte aus Glas und ein verchromtes Stahluntergestell.

Tischplatten: thermisch vorgespanntes, hinterlackiertes Glas in Weiß oder Schwarz.

Untergestell: verchromtes, abgekantetes Stahlblech mit dreieckigem Querschnitt in Form eines geschlossenen Rings oder mit Beinen in Form eines umgedrehten U und verstellbaren Füßen.

Materialstärken: Tischplatten 10 mm. Beine und Untergestell 15/10 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.





SCHREIBTISCHE

Untergestell in Form eines geschlossenen Rings.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	x	Н
D6350	KB	KN	1800	х	800	х	750
D6354	KB	KN	2000	х	1000	х	750

BEISTELLTISCHZum Einhängen an den Schreibtisch.



ART.	VARIA	NTEN	L	x	Т	х	Н
D6358	KB	KN	1200	х	600	х	750

MEETINGTISCH

Untergestell mit Beinen in Form eines umgedrehten U.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D6362	KB	KN	2400	х	1000	х	750

SCHREIBTISCHE

Untergestell mit Beinen in Form eines umgedrehten U.



ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	н
D6352	KB	KN	1800	х	800	х	750
D6356	KB	KN	2000	х	1000	х	750

BEISTELLTISCH

Zum Einhängen an den Schreibtisch.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	x	Н
D6360	KB	KN	1200	х	600	х	750

SCHREIBTISCHE MIT BESCHICHTETEN BEINEN

Die Schreibtische dieser Serie haben Tischplatten aus Holzverbundwerkstoff mit einer schmutzabweisenden, kratzfesten und entspiegelten Melaminbeschichtung oder sind aus Glas gefertigt. Das Untergestell besteht aus beschichtetem Metall.

Tischplatten: melaminharzbeschichtete Spanplatte und ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm in Weiß oder aus hinterlackiertem Glas in den Farben Weiß oder Schwarz.

Untergestell: abgekantetes Stahlblech mit dreieckigem Querschnitt in Form eines geschlossenen Rings oder mit Beinen in Form eines umgedrehten U und verstellbaren Füßen. Epoxidpulverbeschichtung in den Farben Weiß oder Schwarz Hochglanz.

Materialstärken: Tischplatten und Oberteile aus melaminharzbeschichteter Spanplatte 18 mm, Glasplatten 10 mm. Beine und Untergestell 15/10 mm. **Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.**





SCHREIBTISCHE

Untergestell in Form eines geschlossenen Rings.



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6364	BB BVB BVN NB NVB NVN	1600	х	800	х	750
D6368	BB BVB BVN NB NVB NVN	1800	х	800	х	750
D6372	BB BVB BVN NB NVB NVN	2000	х	1000	х	750

BEISTELLTISCH

Zum Einhängen an den Schreibtisch.



	ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D	6376	BB BVB BVN NB NVB NVN	1200	х	600	х	750

SCHREIBTISCHE

Untergestell mit Beinen in Form eines umgedrehten U.



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6366	BB BVB BVN NB NVB NVN	1600	х	800	х	750
D6370	BB BVB BVN NB NVB NVN	1800	х	800	х	750
D6374	BB BVB BVN NB NVB NVN	2000	х	1000	х	750

BEISTELLTISCH

Zum Einhängen an den Schreibtisch.



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6378	BB BVB BVN NB NVB NVN	1200	х	600	х	750

SCHREIBTISCHE MIT ERWEITERUNG

Dank der Vielseitigkeit dieser Linie können die Flankenteile der Schreibtische durch Erweiterungen inklusive Oberteilen ersetzt werden. Standardmäßig sind die Griffe Art. D6206 angebracht.

Ohne Aufpreis kann auch ein anderes Griffmodell ausgewählt werden. Unser Angebot an Griffen ist auf S. 7 abgebildet.

Die Erweiterungen sind komplett aus epoxidpulverbeschichtetem Blech gefertigt. Die Container und Staufächer mit Türen und Innenboden sind voneinander unabhängig, wodurch sie innerhalb der Erweiterungen ohne Weiteres umgestellt werden können.

Die Erweiterungen sind erhältlich in Weiß und Schwarz Hochglanz und mit einem Oberteil aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in Weiß oder Laminat Schwarz Hochglanz ausgestattet.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.



VADIANTENI
VARIANTEN

BB
ARBEITSFLÄCHE
MELAMINHARZBESCHICHTETE
SPANPLATTE WEISS

KORPUSSE UND FRONTEN

BVB ARBEITSFLÄCHE GLAS FARBE WEISS BVN RBEITSFLÄCHE AS

NΒ ARBEITSFLÄCHE MELAMINHARZBESCHICHTETE SPANPLATTE WEISS NVB ARBEITSFLÄCHE GLAS FARBE WEISS NVN ARBEITSFLÄCHE GLAS FARRE CO RBE SCHWARZ

OBERTEIL MELAMINHARZ-BESCHICHTETE SPANPLATTE FARBE WEISS


OBERTEIL MELAMINHARZ-BESCHICHTETE SPANPLATTE FARBE WEISS

OBERTEIL LAMINAT FARBE SCHWARZ HOCHGLANZ

KORPUSSE UND FRONTEN

SCHREIBTISCHE MIT ERWEITERUNG LINKS


Bestehend aus einer Arbeitsfläche und einem Beistellteil mit 2 Türen innen sowie 1 Tür außen.



ı	ART.		VARIANTEN					Т	x	Н
	D6380	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	1900	х	1800	х	750
		Arbeitsfläche 1600x800							800	
	D6382	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	2100	х	1800	х	750
						Arb	eits	fläche 18	300x	800

SCHREIBTISCHE MIT ERWEITERUNG LINKS


Bestehend aus einer Arbeitsfläche und einem Beistellteil mit 1 Tür und 2 Schubladen innen sowie 1 Tür außen.



ART.		VARIA	N	L	х	Т	X	Н			
D6388	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	1900	х	1800	х	750		
					Arb	eits	fläche 16	300x	800		
D6390	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	2100	х	1800	х	750		
					Arbeitsfläche 1800x800						

SCHREIBTISCHE MIT ERWEITERUNG RECHTS

Bestehend aus einer Arbeitsfläche und einem Beistellteil mit 2 Innen- und 1 Außentür.



ART.		VARIANTEN				х	Т	х	Н
D6384	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	1900	х	1800	х	750
					Arb	eits	fläche 16	300x	800
D6386	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	2100	Х	1800	х	750
					۸rh	oito	fläche 19	กกง	200

SCHREIBTISCHE MIT ERWEITERUNG RECHTS


Bestehend aus einer Arbeitsfläche und einem Beistellteil mit 1 Tür und 2 Schubladen innen sowie 1 Tür außen.



AR'	T.		VARIANTEN					Т	x	Н
D63	92	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	1900	х	1800	х	750
						Arb	eits	fläche 16	800x	800
D63	94	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	2100	х	1800	х	750
						Art	eits	fläche 18	300x	800

SCHREIBTISCHE MIT DOPPELTER ERWEITERUNG

Bestehend aus 2 Arbeitsflächen und 2 Beistellteilen mit 2 Türen.



ART.		VARIA	NTE	N	L	x	Т	х	Н
D6396	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	3200	Х	2400	х	750
					Art	eits	sfläche 16	300x	800
D6398	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	3600	х	2400	х	750
					Art	eits	sfläche 18	300x	800

SCHREIBTISCHE MIT ERWEITERUNG LINKS


Bestehend aus einer Arbeitsfläche und einem Beistellteil mit 2 Türen innen sowie 1 Tür außen.



ART.	VARIANTEN	LxTxH
D6402	BB BVB BVN NB NVB NVN	I 1900 x 1800 x 750
		Arbeitsfläche 1600x800
D6404	BB BVB BVN NB NVB NVN	I 2100 x 1800 x 750
		Arbeitsfläche 1800x800

SCHREIBTISCHE MIT ERWEITERUNG RECHTS


Bestehend aus einer Arbeitsfläche und einem Beistellteil mit 2 Türen innen sowie 1 Tür außen.



ART.	VARIANTEN				L	x	Т	x	Н
D6406	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	1900	х	1800	х	750
					Arb	eits	fläche 16	800x	800
D6408	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	2100	Х	1800	х	750
					Arb	eits	fläche 18	300x	800

SCHREIBTISCHE MIT DOPPELTER ERWEITERUNG


Bestehend aus 2 Arbeitsflächen und 2 Beistellteilen mit 2 Türen.



ART.	VARIANTEN	L x T x H
D6418	BB BVB BVN NB NVB NVN	N 3200 x 2400 x 750
		Arbeitsfläche 1600x800
D6420	BB BVB BVN NB NVB NVN	N 3600 x 2400 x 750
		Arbeitsfläche 1800x800

SCHREIBTISCHE MIT DOPPELTER ERWEITERUNG

Bestehend aus 2 Arbeitsflächen und 2 Beistellteilen mit 1 Tür und 2 Schubladen.



ART.		VARIANTEN				х	Т	x	Н
D6400	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	3200	х	2400	х	750
					Art	eits	fläche 16	800x	800
D6401	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	3600	х	2400	х	750
					Art	eits	fläche 18	300x	800

SCHREIBTISCHE MIT ERWEITERUNG LINKS

Bestehend aus einer Arbeitsfläche und einem Beistellteil mit 1 Tür und 2 Schubladen innen sowie 1 Tür außen.



ART.		VARIANTEN					Т	х	Н
D6410	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	1900	х	1800	Х	750
					Arb	eits	fläche 16	00x	800
D6412	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	2100	х	1800	х	750
					Arb	eits	fläche 18	800x	800

SCHREIBTISCHE MIT ERWEITERUNG RECHTS


Bestehend aus einer Arbeitsfläche und einem Beistellteil mit 1 Tür und 2 Schubladen innen sowie 1 Tür außen.



ART.		VARIANTEN					х	Т	х	Н
D6414	ВВ	BVB BVN	NB	NVB	NVN	1900	х	1800	х	750
						Arb	eits	fläche 16	00x	800
D6416	ВВ	BVB BVN	NB	NVB	NVN	2100	х	1800	х	750
						Art	eits	fläche 18	800x	800

SCHREIBTISCHE MIT DOPPELTER ERWEITERUNG

Bestehend aus 2 Arbeitsflächen und 2 Beistellteilen mit 1 Tür und 2 Schubladen.



ART.		VARIA	NTE	N	L	х	Т	х	Н
D6422	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	3200	х	2400	х	750
					Art	eits	fläche 16	00x	800
D6424	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	3600	Х	2400	х	750
					Δrh	مite	fläche 18	เกกง	800

MINIMALISTA BEISTELLTEILE, ROLLCONTAINER

Die Beistellteile und Rollcontainer bestehen vollständig aus epoxidpulverbeschichtetem Blech und sind mit Rollen ausgestattet.

Oberseite: Materialstärke 18 mm, Spanplatte mit weißer Melaminharzbeschichtung oder Laminat Schwarz Hochglanz.

Schubladen: laufen auf Metallschienen mit Kugellagern, erhältlich in Weiß und Schwarz Hochglanz.

Griffe: Unsere Rollcontainer und Beistellteile werden standardmäßig mit dem Griff Art. D6206 ausgestattet. Ohne Aufpreis kann auch ein anderes Griffmodell ausgewählt werden. Unser Angebot an Griffen ist auf S. 7 abgebildet.

Korpus Beistellteil und Rollcontainer: Weiß oder Schwarz Hochglanz.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.





BEISTELLTEIL MIT OBERTEIL

2 TÜREN

Bestehend aus 2 Fächern mit Innenboden



ART.	VARIA	NTEN	L	x	Т	х	Н
D6426	BB	NN	1200	х	600	Х	680

3 TÜREN

Bestehend aus 3 Fächern mit Innenboden



					н
NN	1800	х	600	х	680
	NN	NN 1800	NN 1800 x	NN 1800 x 600	NN 1800 x 600 x

1 TÜR UND 2 SCHUBLADEN RECHTS

Bestehend aus 1 Fach mit Innenboden und 2 Schubladen.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D6430	BB	NN	1200	х	600	х	680

1 TÜR UND 2 SCHUBLADEN LINKS

Bestehend aus 1 Fach mit Innenboden und 2 Schubladen.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D6432	BB	NN	1200	х	600	х	680

2 TÜREN UND 2 SCHUBLADEN MITTIG

Bestehend aus 2 Fächern mit Innenboden und 2 Schubladen.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D6434	BB	NN	1800	х	600	х	680

ROLLCONTAINER

3 SCHUBLADEN

Mit 1 Materialauszug.



ART.	VARI <i>A</i>	NTEN	L	х	Т	х	Н
D6436	ВІ	NL	440	х	595	х	570

1 SCHUBLADE, 1 CARDEX-SCHUBLADE

Mit 1 Materialauszug.



ART.	VARIA	NTEN	L	x	Т	х	Н
D6438	ВІ	NL	440	х	595	х	570

GRIFFE

Alle Griffe sind untereinander austauschbar.



D6202



D6204



D6206

MINIMALISTA MEETINGTISCHE

Unsere Meetingtische bestehen aus einem beschichteten Metalluntergestell, die Tischplatten sind aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender, kratzfester und entspiegelter Melaminbeschichtung oder aus Glas gefertigt

Tischplatten: mit Melaminbeschichtung und ABS-Kanten mit Krümmungsradius von 2 mm in Weiß oder aus vorgespanntem, hinterlackiertem Glas in den Farben Weiß oder Schwarz.

Untergestell: abgekantetes Stahlblech mit dreieckigem Querschnitt in Form eines umgedrehten U und verstellbaren Füßen. Epoxidpulverbeschichtung in Weiß oder Schwarz Hochglanz.

Materialstärken: Untergestell und Beine 15/10 mm. Tischplatten melaminharzbeschichtete Spanplatte 18 mm. Tischplatte aus Glas 10 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.





MEETINGTISCHE

RECHTECKIG



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6440	BB BVB BVN NB NVB NVN	2400	х	1000	х	750

QUADRATISCH



ART.		VARIA	L	х	Т	х	Н		
D6442	ВВ	BVB BVN	NB	NVB NVN	1600	х	1600	x	750

QUADRATISCH MIT 1 ERWEITERUNG



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6444	BB BVB BVN NB NVB NVN	3200	х	1600	х	750

QUADRATISCH MIT 2 ERWEITERUNGEN



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	x	Н
D6446	BB BVB BVN NB NVB NVN	4800	х	1600	х	750





PRESTIGIOSA

Schluss mit begrenzter Fantasie und Konformismus – die Linie Prestigiosa räumt auf mit dem traditionellen Konzept des Managerbüros: schlanke Formen, hochwertige, kombinierbare Oberflächen, Hightech-Details und unbegrenzte Möglichkeiten der individuellen Ausgestaltung.


Product Designer Perin & Topan







PRESTIGIOSA GERADE SCHREIBTISCHE

GERADE SCHREIBTISCHE:BEISPIEL FÜR OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN







	BBO ARBEITSFLÄCHEN UND FLANKENTEILE MATT WEISS LACKIERT	BRC ARBEITSFLÄCHEN UND FLANKENTEILE FURNIER EICHE GE- BRANNT	BTIO ARBEITSFLÄCHEN UND FLANKENTEILE MATT TITAN LACKIERT	RC ARBEITSFLÄCHEN UND FLANKENTEILE FURNIER EICHE GEBRANNT	ARBEITSFLÄCHEN ARBEITSFLÄCHEN UND FLANKENTEILE UND FLANKENTEILE FURNIER EICHE MATT TITAN			
VARIANTEN	BRÜCKE WEISS HOCHGLANZ LACK	KIERT		BRÜCKE FURNIER EICHE GEBRANNT	BRÜCKE TAUBENGRAU HOCHGLANZ LACKIERT			
	TOP-ACCESS UND EINSA' KUNSTLEDER WEISS	TZ MITTIG		TOP-ACCESS UND EINSATZ MITTIG KUNSTLEDER TITAN TOP-ACCESS UND EINSATZ MITTIG KUNSTLEDER TAUBENGRAU				
				MM.				

PRESTIGIOSA GERADE SCHREIBTISCHE

Die Schreibtische dieser Linie bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit Naturfurnier oder mit Barriere-Melaminbeschichtung mit Finish in matt oder Hochglanz.

Arbeitsflächen: Natur furniert oder mit Barriere-Melaminbeschichtung matt oder Hochglanz lackiert mit Kunstledereinsatz. Mit Top-Access und Unterwanne und mit Kunstleder bezogener Klappe.

Brücke: Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, Hochglanz lackiert, und 45°-Verbindungsstücken, die durch eine chrom-satinierte Stahlkante mit der Arbeitsfläche verbunden ist.


Materialstärken: Tischplatten und Flankenteile 50 mm. Stahlkante 8 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.





GERADE SCHREIBTISCHE MIT KUNSTLEDEREINSATZ MITTIG



ART.	ART. VARIANTEN						L	х	Т	x	Н	
D7920	вво	BRC	BTIO	вто	RC	TIO	ТО	2000	х	950	х	750
D7922	вво	BRC	BTIO	вто	RC	TIO	ТО	2200	х	950	х	750


MIT ARBEITSFLÄCHE AUS HOLZ



ART.	VARIA	NTEN	L	x	Т	х	Н
D7924	BRC	RC	2000	х	950	х	750
D7926	BRC	RC	2200	х	950	х	750

PRESTIGIOSA SCHREIBTISCHE MIT SEITENTEIL

SCHREIBTISCHE MIT SEITENTEIL MATT LACKIERT: BEISPIEL FÜR OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN





PRESTIGIOSA SCHREIBTISCHE MIT SEITENTEIL

Die Schreibtische dieser Linie bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit Naturfurnier oder Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, matt oder Hochglanz lackiert.

Arbeitsflächen: Naturfurnier oder Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung matt lackiert mit mittigem Kunstledereinsatz. Mit Top-Access und Unterwanne und mit Kunstleder bezogener Klappe.

Brücke: Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, Hochglanz lackiert, und mit 45°-Verbindungsstücken, die durch eine chrom-satinierte Stahlkante mit der Arbeitsfläche verbunden ist.

Seitenteil: rechteckig 120x1700 mm, Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, matt lackiert. Mit integrierter Schreibplatte mit Naturfurnier und Frontflankenteil matt lackiert. Mit Wanne zur Unterbringung von Kabeln und kunstlederbezogener Klappe mit Scharnieren für sanftes Schließen.


Materialstärken: Tischplatten und Flankenteile 50 mm. Stahlkante 8 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.



SCHREIBTISCHE MIT SEITENTEIL RECHTS


Mit Kunstledereinsatz mittig



ART.			VARI	ANTE	.N			L	х	Т	х	н
D7928	вво	BRC	втю	вто	RC	TIO	ТО	2360	х	1940	х	750
								Arbei	tsfl	äche 20	00x	950
D7930	вво	BRC	втю	вто	RC	TIO	то	2560	х	1940	х	750
								Arbei	tsfl	äche 22	00x	950

SCHREIBTISCHE MIT SEITENTEIL LINKS

Mit Kunstledereinsatz mittig



ART.		VARIANTEN						L	х	Т	х	Н
D7932	вво	BRC	BTIO	вто	RC	TIO	ТО	2360	х	1940	х	750
								Arbei	tsfl	äche 20	00x	950
D7934	вво	BRC	BTIO	вто	RC	TIO	ТО	2560	х	1940	х	750
								Arbei	tsfl	äche 22	00x	950

SCHREIBTISCHE MIT SEITENTEIL RECHTS


Mit Arbeitsfläche aus Holz



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	н
D7936	BRC	RC	2360	х	1940	х	750
			Arbe	itsfl	äche 20	00x	950
D7938	BRC	RC	2560	х	1940	х	750
			Arbe	itsfl	äche 22	:00x	950

SCHREIBTISCHE MIT SEITENTEIL LINKS


Mit Arbeitsfläche aus Holz



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D7940	BRC	RC	2360	х	1940	х	750
			Arbei	tsfl	äche 20	00x	950
D7942	BRC	RC	2560	х	1940	х	750
			Arbei	tsfl	äche 22	00x	950

PRESTIGIOSA SCHREIBTISCHE MIT BEISTELLTEIL

SCHREIBTISCHE ZUR AUFLAGE AUF BEISTELLTEIL, HOCHGLANZ LACKIERT: BEISPIEL FÜR OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN





PRESTIGIOSA SCHREIBTISCHE MIT BEISTELLTEIL

Die Schreibtische dieser Linie bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit Naturfurnier oder Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, matt oder Hochglanz lackiert.

Arbeitsflächen: mit Naturfurnier oder Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung matt lackiert mit mittigem Kunstledereinsatz. Mit Top-Access und Unterwanne und mit Kunstleder bezogener Klappe.

Brücke: Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, Hochglanz lackiert, und mit 45°-Verbindungsstücken, die durch eine chromsatinierte Stahlkante mit der Arbeitsfläche verbunden ist.

Beistellteil: Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, Hochglanz lackiert mit Melamin-Innenstruktur in Taubengrau. Mit Schubladen mit Push & Pull-Mechanismus und sanft öffnenden und schließenden Türen. Füße 100 mm hoch.


Materialstärken: Tischplatten und Flankenteile Schreibtisch 50 mm. Metallkante 8 mm. Korpus Beistellteil 18 mm. Oberteil 12 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.



SCHREIBTISCHE ZUR AUFLAGE AUF BEISTELLTEIL, RECHTS


Mit Kunstledereinsatz mittig



ART.		VARIA	ANTE	N			L	х	Т	х	Н
D7944	BBO BRC	втю	вто	RC	TIO	то	2230	х	2230	х	750
							Arbei	tsfl	äche 20	00x	950
D7946	BBO BRO	BTIO	вто	RC	TIO	то	2430	х	2230	x	750
							Arbei	tsfl	äche 22	00x	950

SCHREIBTISCHE ZUR AUFLAGE AUF BEISTELLTEIL, LINKS


Mit Kunstledereinsatz mittig



ART.		VARIANTEN			L	х	Т	х	Н			
D7948	вво в	BRC	BTIO	вто	RC	TIO	то	2230	х	2230	х	750
								Arbei	tsfl	äche 20	00x	950
D7950	вво в	BRC	BTIO	вто	RC	TIO	то	2430	х	2230	х	750
								Δrhei	tefl:	äche 22	nην	950

SCHREIBTISCHE ZUR AUFLAGE AUF BEISTELLTEIL, RECHTS


Mit Arbeitsfläche aus Holz



ART.	VARIA	NTEN	L	x	Т	x	Н
D7952	BRC	RC	2230	х	2230	х	750
			Arbe	itsfl	äche 20	00x	950
D7954	BRC	RC	2430	х	2230	х	750
			Arbe	itsfl	äche 22	(00×	950

SCHREIBTISCHE ZUR AUFLAGE AUF BEISTELLTEIL, LINKS

Mit Arbeitsfläche aus Holz



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	н
D7956	BRC	RC	2230	х	2230	х	750
			Arbei	tsfl	äche 20	00x	950
D7958	BRC	RC	2430	х	2230	х	750
			Arbei	tsfl	äche 22	00x	950

PRESTIGIOSA FRONTSCHILDE UND ROLLCONTAINER

FRONTSCHILDE

Die Frontschilde bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit Naturfurnier oder Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, Hochglanz lackiert.

ROLLCONTAINER

Die Rollcontainer bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit Naturfurnier oder Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, matt oder Hochglanz lackiert. Sie sind ausgestattet mit Schlössern mit Simultanverriegelung, seitlichem Griff auf 45° zum Öffnen und um 360° drehbaren Rollen, davon zwei mit Bremse. Die Schubladen laufen auf Schienen mit kontrolliertem Rückzug.


Materialstärken: Frontschilde, Rollcontainer-Korpus und -Fronten 18 mm. Oberteil und Rückwand 12 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.





FRONTSCHILDE



ART.	VARIANTEN			L	X	Т	х	Н	
D7960	BL	RC	TIL	TL	1880	х	18	x	320
					für Sc	hreil	otisch	e L 2	000 mm
D7962	BL	RC	TIL	TL	2080	х	18	х	320
					für Sc	hreil	otisch	e L 2	200 mm

ROLLCONTAINER



ART.	VAF	VARIANTEN					Т	х	Н
D7964	BBO BRC	RC	TIO	ТО	410	х	550	х	590

HINWEIS: Flankenteile sind nur in matt lackiert erhältlich.

PRESTIGIOSA MEETINGTISCHE

Die Meetingtische bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit Naturfurnier mit Beinen aus Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, Hochglanz lackiert.

Tischplatten: wahlweise komplett in Naturfurnier oder mit dem Mittelteil aus Kunstleder, abgestimmt mit dem Top-Access. Die Tischplatte wird über die gesamte Länge hinweg mittig von einer chrom-satinierten Stahlkante durchzogen.

Tischbeine: mit rechteckigem Querschnitt 160x700 mm, standardmäßig aus Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, Titan Hochglanz lackiert. Mit Bohrung für Bodenkabel, die mit den Kabelkanälen des Top-Access abgestimmt sind.

Materialstärken: Tischplatten 50 mm. Stahlkante 8 mm. Tischbeine 18 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.






MEETINGTISCHE

MEETINGTISCHE MIT MITTIGEM KUNSTLEDEREINSATZ







ART.	VARIANTE	L	х	Т	х	Н
D7968	RCT	4000	х	1400	х	750

MEETINGTISCHE MIT TISCHPLATTE AUS HOLZ



ART.	VARIANTE	L	х	Т	х	н
D7970	RC	1600	Х	1600	х	750



Α	RT.	VARIANTE	L	х	Т	х	Н
D7	7974	RC	3200	х	1400	х	750



ART.	VARIANTE	L	х	Т	х	н
D7972	RC	2400	Х	1400	х	750



ART.	VARIANTE	L	x	Т	х	Н
D7976	RC	4000	х	1400	х	750

PRESTIGIOSA BÜCHERSCHRÄNKE

Die Bücherschränke sind aus Holzverbundwerkstoff mit Naturfurnier oder Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, Hochglanz lackiert, gefertigt und haben eine Innenstruktur und Innenböden aus Melamin in Taubengrau. Oberteil für hohe Bücherschränke bis 1300 mm. Offenes Teil aus Spanplatte mit Barriere-Melaminbeschichtung, Hochglanz lackiert.

Schubladen: mit Schienen für kontrollierten Rückzug.

Türen: mit Scharnieren für sanftes Schließen.

Materialstärken: Korpus und Türen 18 mm. Oberteil 50 mm und 12 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.






BÜCHERSCHRÄNKE

MIT 4 TÜREN, OFFENEM TEIL UND 2 SCHUBLADEN


Oberteil H 50 mm und feste Füße H 17 mm



ART.	V	ARIA	NTEN		L	х	Т	х	Н
D7978	BL	RC	TIL	TL	2000	х	500	х	750

MIT 4 TÜREN UND 4 SCHUBLADEN

Oberteil H 50 mm und feste Füße H 17 mm



ART.	V	ARIA	NTEN		L	х	Т	х	Н
D7980	BL	RC	TIL	TL	2000	х	500	х	750



MIT TÜREN

Oberteil H 12 mm und feste Füße H 100 mm



ART.	V.	ARIA	NTEN		L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D7982	BL	RC	TIL	TL	1000	х	430	х	916	1



ART.	V	ARIA	NTEN		L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D7984	BL	RC	TIL	TL	1500	х	430	х	916	2



MIT TÜREN

Oberteil H 12 mm und feste Füße H 100 mm



ART.	VARIANTEN				L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D7986	RI	BC.	TII	TI	1000	v	430	v	1300	2




ART.	V.	ARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN	
D7988	BL	RC	TIL	TL	1500	Х	430	Х	1300	4

MIT TÜREN

Feste Füße H 100 mm.



ART.	V.	ARIA	NTEN		L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D7990	BL	RC	TIL	TL	1000	х	430	х	2070	3+1 fest



ART.	٧	ARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN	
D7992	BL	RC	TIL	TL	1500	x	430	х	2070	6+2 fest

MIT TÜREN UND OFFENEM MITTELTEIL Feste Füße H 100 mm.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D7994	BL RC	TIL TI	2000	х	430	x	2070	8+3 fest









GIADA

Die Rezeption ist komplett aus Holzverbundwerkstoff mit Melaminbeschichtung gefertigt, die ABS-Kanten haben einen Krümmungsradius von 2 mm.

Die Bodenkonstruktionen bestehen aus einem vertikalen Brett von 700 mm H und einem horizontalen Brett (Regalboden) von 300 mm Tiefe. Sie sind wahlweise ausgeführt in Holzverbundwerkstoff mit Melaminbeschichtung und ABS-Kanten oder in hinterlackiertem Glas im Verbund mit Auflageböden aus Melamin.

Regalunterbau

Der Unterbau ist aus Holzverbundwerkstoff mit Melaminbeschichtung in Weiß gefertigt, die ABS-Kanten haben einen Krümmungsradius von 2 mm.

Beleuchtung

LED-System mit kalter Lichtfarbe zur Beleuchtung der Einlegeböden im Empfangsbereich, montiert mit flexibler Schaltung und mittels Selbstklebefolie anzubringen. Mit Netzteil und Ein/Aus-Schalter.

Materialstärken: Flächen, Flankenteile, Fronten und Seitenpaneele 25 mm; Regalböden aus Melamin 18 mm; Regalböden aus Glas 5 mm; Regalunterbau 18 mm.



PANEELE, FLÄCHEN UND FLANKENTEILE

MD PANEELE, FLÄCHEN FLANKENTEILE MELAMIN FARBE WEISS MFG


MK PANEELE, FLÄCHEN FLANKENTEILE MELAMIN AHORN HELL

MD MELAMIN FARBE WEISS

MFG

MK MELAMIN FARBE AHORN HELL ۷D GLAS FARBE WEISS

FRONTEN Inklusive Beschläge



ı	ART.	VARIANTE		EN	L	х	Н
	D8400	MD	MFG	MK	800	х	1050
	D8402	MD	MFG	MK	1200	х	1050
	D8404	MD	MFG	MK	1400	х	1050
	D8406	MD	MFG	MK	1600	х	1050
	D8408	MD	MFG	MK	1800	Х	1050

FLANKENMITTELTEIL FÜR KOMBINATIONEN

Mit L-Doppelplatte



ART.	VARIANTEN	Т	Х	Н
D8440	MD MFG MK	570	x	690

GERADE FLÄCHEN TIEFE 800 MM



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т
D8418	MD	MK	800	х	800
D8420	MD	MK	1200	х	800
D8422	MD	MK	1400	х	800
D8424	MD	MK	1600	х	800
D8426	MD	MK	1800	х	800

ZWEI FLANKENABSCHLUSSTEILE FÜR EMPFANG




ART.	VARIANTEN	Т	х	Н
D8436	MD MFG MK	570	х	690

GERADE FLÄCHEN TIEFE 600 MM



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т
D8428	MD	MK	800	х	600
D8430	MD	MK	1200	х	600
D8432	MD	MK	1400	х	600
D8434	MD	MK	1600	х	600


SEITENPANEELE Inklusive Beschläge



ART.	VAI	RIANT	EN	L	х	Н	
D8410	MD	MFG	MK	825	х	1050	re.
D8412	MD	MFG	MK	825	х	1050	li.




ECKMODULEInklusive Flächen und Bügel




ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н	
D8414	MDD MDK MFGD MKD MKK	825	х	825	х	1050	re.
D8416	MDD MDK MEGD MKD MKK	825	x	825	x	1050	li.

REGALBODEN mit Metallhalterung




ART.	VARIANTEN				L	х	Т	х	Н
D8446	MD	MFG MK	VD	VF	800	х	300	х	700
D8448	MD	MFG MK	VD	VF	1200	х	300	Х	700

REGALUNTERBAU



ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	Н
D8442	MDD MDK MFGD MK) MKK	1000	х	1000	х	720

REGALUNTERBAU



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D8450	MD	600	х	210	х	310
D8452	MD	800	х	210	х	310

LED-SET FÜR EINZELNEN REGALBODEN, 3-SEITIG Mit Netzteil und Ein/Aus-Schalter

ART.	
D8454	für Regalböden 800 mm
D8456	für Regalböden 1200 mm









RECEPTION PLUS

Die Arbeitsflächen und Flankenteile (optional) sind aus Holzverbundwerkstoff mit schmutzabweisender, kratzfester und entspiegelter Melaminbeschichtung in Weiß gefertigt.

Die ABS-Kanten haben einen Krümmungsradius von 2 mm.


Bei den Einlegeböden kann zwischen melaminbeschichteter Spanplatte in Weiß und thermisch vorgespanntem Glas in Schwarz gewählt werden.

Die tragende Struktur ist aus Vierkant-Metallprofilen mit Verbindungsstrebe und verstellbaren Füßen gefertigt.

Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz. Die Fronten bestehen aus Holzverbundwerkstoff mit Kunststofflaminat in Hochglanz und haben Kanten mit Kunststoffprofilen und eine Aluminiumfolie in den Farben Weiß, Schwarz und Rot Hochglanz.

Materialstärken: Tischplatten, Einlegeböden und Flankenabschlussteile aus melaminbeschichteter Spanplatte 25 mm; Einlegeböden aus Glas 10 mm; Fronten 18 mm; Metallstruktur 40x40x2 mm.

Voraussichtliche Lieferung innerhalb von 30 Werktagen.



VARIANTEN

LB1 TISCHPLATTEN UND BÖDEN SPANPLATTE MELAMINBE-SCHICHTET WEISS

PANEELE LAMINAT WEISS HOCHGLANZ

LB2 TISCHPLATTEN
SPANPLATTE MELAMINBE-SCHICHTET WEISS

LN1

TISCHPLATTEN UND BÖDEN SPANPLATTE MELAMINBE-SCHICHTET WEISS

TISCHPLATTEN
SPANPLATTE MELAMINBESCHICHTET WEISS

TISCHPLATTEN UND BÖDEN SPANPLATTE MELAMINBE-SCHICHTET WEISS

BB TISCHPLATTEN SPANPLATTE MELAMINBE-SCHICHTET WEISS

KORPUS UND INNEN-AUFBAU WEISS

TISCHPLATTEN
SPANPLATTE MELAMINBESCHICHTET WEISS

MODULE OHNE FLANKENTEILE

GERADE MODULE

Tiefe der Arbeitsfläche 740 mm.



ART.		VAF	RIAN	ΓΕΝ		L	х	Т	х	Н
D6250	LB1	LB2	LN1	LN2	LR	900	х	900	х	1080
D6252	LB1	LB2	LN1	LN2	LR	1200	х	900	х	1080
D6254	LB1	LB2	LN1	LN2	LR	1600	х	900	х	1080

MODUL INNENBIEGUNG 60°



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6256	LB1 LB2 LN1 LN2 LR	1750	х	900	х	1080

MODUL AUSSENBIEGUNG 60°

Nur in Verbindung mit Stützbein Art. D6282 bestellen.



ART.		VARIANTEN				L	х	Т	х	Н
D6258	LB1	LB2	LN1	LN2	LR	2340	х	900	х	1080


MODUL INNENBIEGUNG 90°



ART.		VARIANTEN				L	x	Т	х	Н
D6260	LB1	LB2	LN1	LN2	LR	1330	х	900	Х	1080

MODUL AUSSENBIEGUNG 90°

Nur in Verbindung mit Stützbein Art. D6282 bestellen.



ART.		VAR	IANT	ΓΕΝ		L	х	Т	х	Н
D6262	LB1	LB2	LN1	LN2	LR	2180	х	900	х	1080



NIEDRIGE MODULE OHNE FLANKENTEILE

GERADE MODULE



ART.	VARI	ANTEN	L	x	Т	х	Н
D6264	LB1 L	N1 LR	900	х	900	х	720
D6266	LB1 L	N1 LR	1200	х	900	х	720
D6268	LB1 L	N1 LR	1600	х	900	х	720

MODUL INNENBIEGUNG 60°



ART.	VARIANT	EN	L	х	Т	х	Н	
D6270	LB1 LN1	LR	1740	х	900	х	720	

MODUL AUSSENBIEGUNG 60°

Nur in Verbindung mit Stützbein Art. D6282 bestellen.



ART.	VAF	RIANT	ΈN	L	х	Т	х	Н
D6272	LB1	LN1	LR	2540	х	900	х	720

MODUL INNENBIEGUNG 90°



ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н
D6274	LB1	LN1	LR	1330	х	900	х	720

MODUL AUSSENBIEGUNG 90°

Nur in Verbindung mit Stützbein Art. D6282 bestellen.



ART.	VARIANT	EN	L	X	Т	х	Н
D6276	LB1 LN1	LR	2460	х	900	х	720

BEISTELLTISCH

Zum Einhängen an gerade Module.



ART.	VARI	ANTEN	L	х	Т	х	Н
D6294	ВВ	NB	1000	х	600	х	720





FLANKENTEILE FÜR MODULE

FLANKENABSCHLUSSTEIL RE./LI. FÜR HOHE MODULE



ART.	VARI	ANTEN	L	х	Т	х	Н
D6278	ВІ	NL	740	х	40	х	1050

FLANKENMITTELTEIL FÜR HOHE/NIEDRIGE MODULE



ART.	VARI	ANTEN	L	х	Т	х	Н
D6286	ВІ	NL	740	х	40	х	1050

FLANKENMITTELTEIL FÜR HOHE MODULE



ART.	VARI	ANTEN	L	х	Т	х	Н
D6280	ВІ	NL	740	x	40	х	1050

FLANKENMITTELTEIL FÜR NIEDRIGE MODULE



ı	ART.	VARI	ANTEN	L	х	Т	х	Н
	D6288	ВІ	NL	740	х	40	х	690

STÜTZBEIN FÜR MODULE MIT AUSSENBIEGUNG



ART.	VARIA	ANTEN	L	х	Т	х	Н
D6282	ВІ	NL	700	х	40	х	690

ABSCHLUSSPANEEL FÜR FLANKENABSCHLUSSTEIL HOCH (OPTIONAL)



ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D6290	BN	910	х	30	х	1090

FLANKENABSCHLUSSTEIL RE./LI. FÜR NIEDRIGE MODULE




ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	Н
D6284	ВІ	NL	740	х	40	х	690

TF

ABSCHLUSSPANEEL FÜR FLANKENABSCHLUSSTEIL NIEDRIG (OPTIONAL)



ART.	VARIANTEN	L	x	Т	х	Н
D6292	BN	900	х	30	х	720



LEGENDE

- Gerades Paneel niedrig
 Paneel mit 90° Innenbiegung hoch
 Paneel mit 60° Außenbiegung
 Gerader Einlegeboden


- 5 Einlegeboden mit 90° Innenbiegung
 6 Einlegeboden mit 60° Außenbiegung
 7 Auflagebügel für Einlegeboden


- 8 Gerade Arbeitsplatte
 9 Arbeitsplatte mit 90° Innenbiegung
 10 Arbeitsplatte mit 60° Außenbiegung
 11 Auflagebügel für Arbeitsplatte

- 12 Nivellierfuß13 Flankenabschlussteil14 Flankenmittelteil


- 15 Mittelfuß
 16 Abdeckung
 17 Befestigungsschraube für Bügel
 18 Befestigungsschraube für Tischplatten
 19 Befestigungsschraube für Einlegeboden
 20 Befestigungsschraube für Paneele
 21 Nivelliervorrichtung für Paneele


MUSTERZUSAMMENSTELLUNG








Die Module sind in verschiedenen Lösungen erhältlich, die entsprechend Ihren Raumanforderungen zusammengestellt werden können.














Die Module sind in verschiedenen Lösungen erhältlich, die entsprechend Ihren Raumanforderungen zusammengestellt werden können.






RAUMTEILER

Der Wunsch nach der Gestaltung neuer Raummodelle, in denen sich Sinn und Funktion gegenseitig durchdringen, wird auf ein System von mobilen Trennwänden und Einbauwänden übertragen, das sämtliche Einrichtungsbedürfnisse aufs Vollste erfüllt und gleichzeitig größtes Augenmerk auf zeitgemäßes Design, neue Technologien







DOPPEL-WAND

Trennwandsystem aus thermisch vorgespanntem oder Verbund-Sicherheitsglas, bestehend aus zwei Scheiben à 10 mm, die vertikal mit dichtenden Verbindungsstücken aus transparentem Polycarbonat verbunden sind und eine wirksame Geräuschreduzierung ermöglichen. Die Schutzeinfassung aus stranggepresstem Aluminium garantiert dank ausziehbarer Kanäle an Wand und Decke die perfekte Anpassung ans Mauerwerk.

Türen: mit Pfosten aus stranggepressten Aluminiumprofilen, inklusive Beschläge, Griffe, Schlösser und Anschlagdichtung.

Ausführungen: als doppelwandige Schiebetür auf Rollen, inklusive Staubschutzbürsten an den Türpfosten, oder als Flügeltür mit Drehbeschlag, inklusive PVC-Dichtungen für eine präzise Abdichtung zwischen Tür und Einfassung.

Technische Eigenschaften: Wandstärke 100 mm. Maximale Höhe 3500 mm.

MELAMIN-WAND

Modulares und aufrüstbares Trennwandsystem mit tragender Struktur aus verzinktem Stahl und Vorrichtungen zur Aufnahme von Zubehörelementen mittels Schnappsystem.

Unsere Produktpalette umfasst Holzverbundpaneele mit Melaminbeschichtung und Fensterrahmen für eine Erweiterung in vertikaler oder horizontaler Richtung.

Türen: beschichteter Holzverbundwerkstoff oder thermisch vorgespanntes Glas, mit Pfosten aus stranggepressten Aluminiumprofilen, inklusive Beschläge, Griffe, Schlösser und Anschlagdichtung. Erhältlich als Schiebetür oder Flügeltür mit Aluminiumbeschlägen.

Technische Eigenschaften: Wandstärke 100 mm. Maximale Höhe 4500 mm. CE-Kennzeichnung.





MONOLITHISCHE WAND

System aus **monolithischen Trennwänden aus verbundenem,** thermisch vorgespanntem oder Verbund-**Sicherheitsglas** mit 10 mm (5+5) und 12 mm (6+6). Die einzelnen Module sind vertikal mittels dichtender Verbindungsstücke aus transparentem Polycarbonat miteinander verbunden, die Schutzeinfassung besteht aus stranggepresstem Aluminium.

Türen: beschichteter Holzverbundwerkstoff oder thermisch vorgespanntes Glas, mit Pfosten aus stranggepressten Aluminiumprofilen, inklusive Beschläge, Griffe, Schlösser und Anschlagdichtung. Erhältlich als Schiebetür oder Flügeltür mit Dreh- oder Seitenbeschlägen.

Technische Eigenschaften: Wandstärke 36 mm (Scheibe und Profil). Maximale Höhe der Scheibe insgesamt 3100 mm.



System aus Einbauwänden und Raumteilern, mit tragender Struktur aus Holzverbundwerkstoff mit Melaminbeschichtung, verstellbar mittels Nivellierfüßen. Komplett mit flexibel einsetzbaren Böden aus Blech mit Vorrichtungen Hängeregistraturen und melaminbeschichteten Rückwänden.

Die Einbauwand kann mit allen Trennwandsystemen kombiniert werden.

Schranktüren: beschichteter Holzverbundwerkstoff oder eingefasstes, thermisch vorgespanntes Glas, komplett mit Griffen, dreifach verstellbaren Beschlägen mit 110°- oder 180°-Öffnung nach Wahl und Schloss mit Sperrstange.

Auf Wunsch sind Schränke mit Hängeregistraturauszug auf Teleskopschienen und erweiterbaren Böden erhältlich.

Technische Eigenschaften: Tiefe 450 mm. Maximale Höhe 3200 mm. Modulbreiten 500 mm, 1000 mm und 1200 mm.





DIE GLASOBERFLÄCHEN KÖNNEN MITTELS SIEBDRUCK ODER ÄTZTECHNIK INDIVIDUELL GESTALTET WERDEN.





■ LÄRMSCHUTZ

Schallabsorbierende Paneele reduzieren die Schallreflexion und ermöglichen eine ganz neue Art der Raumplanung, bei der das Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund steht

Wurden solche Elemente in der Vergangenheit noch kaschiert, so kommen sie heute in kräftigen Farben und auffälligen Formen daher und haben sich mittlerweile zu vollwertigen Designelementen entwickelt, die jede Arbeitsumgebung bereichern und aufwerten.





LÄRMSCHUTZ SNOWSOUND® LÄRMSCHUTZPANEELE

Töne werden durch Wellen erzeugt, die von starren Oberflächen zurückgeworfen werden, etwa von Zement, Marmor oder Glas. In Umgebungen, in denen diese Materialien verbaut wurden, können daher Echos und Schallreflexionen entstehen, die oftmals als störend empfunden werden. Die Snowsound®-Paneele korrigieren die Reflexion von Schallwellen und integrieren sich diskret in jede Umgebung, wo sie – in Wand- oder Deckeninstallation oder freistehend (freie Installation) – den Komfort signifikant verbessern.

Die Snowsound®-Produkte erhielten ihre Form von bekannten italienischen Designern und konnten bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen gewinnen, darunter die "International CES Innovations Design and Engineering Awards".

Die Paneele bestehen aus einem Korpus aus Polyester unterschiedlicher Dichte, der zu 30 % aus Recyclingmaterialien besteht, und einer Textilbespannung aus Trevira CS®, die fest mit dem Korpus verbunden ist.

Dank dieser besonderen Gestaltung ist das Produkt nicht nur in der Lage, unterschiedliche Frequenzen selektiv zu absorbieren, sondern überzeugt auch durch seine Stabilität und geringe Anfälligkeit gegenüber Beschädigungen, Kratzern und Abnutzung und ist zu 100 % recyclingfähig.



VARIANTEN

AR POLYESTER ORANGE	BE POLYESTER BEIGE	BI POLYESTER WEISS		GI POLYESTER GELB	GR POLYESTER SILBER- GRAU
GS	NE	RO	TO	VC	VE
POLYESTER	POLYESTER	POLYESTER	POLYESTER	POLYESTER	POLYESTER
DUNKELGRAU	SCHWARZ	ROT	TAUBENGRAU	HELLGRÜN	GRÛN

ALLE ABMESSUNGEN IN MM.



Technische Eigenschaften:

- Gute Absorption niedriger Frequenzen (unter 500 Hz), die für tiefe Töne verantwortlich sind.
- Sehr gute Absorption mittlerer Frequenzen (zwischen 500 und 2000 Hz), die typisch für die menschliche Stimme sind.
- Durchschnittliche Absorption hoher Frequenzen (über 2000 Hz), die naturgemäß bereits von Wänden, Einrichtungsgegenständen und Personen absorbiert werden.

Durchgeführte Messungen:

- Messung in Hallräumen gemäß UNI EN ISO 354 mit dem Ergebnis der "Schallabsorptionsklasse A" gemäß UNI EN ISO 11654;
- Test im halb-schalltoten Raum in den Laborräumen der Universität Ferrara zur Messung der Schallminderung gemäß ISO 10053.
- Test mit kundtschem Rohr (UNI EN ISO 10534-2) in den Laborräumen der Firma Materiacustica, Ferrara.
- Test in der Klimakammer gemäß ISO 9142, bei Temperaturen von -20 $^{\circ}$ bis +70 $^{\circ}$ C und einer Feuchtigkeit bis 90 %.
- Messung gemäß UNI EN 717-2, zur Bescheinigung, dass die Paneele kein nachweisbares Formaldehyd enthalten.
- Feuer-Reaktionstest an monomateriellem Paneel mit dem Ergebnis der Klasse 1 Italien und Euroclass B-s2, d0.


Unser Vertriebsbüro begleitet Sie gern bei der Ausstattung Ihrer Räume, unterstützt Sie bei der Kalkulation der exakten Anzahl an Paneelen, die erforderlich sind, damit eine optimale Schallkorrektur gewährleistet ist, und bei der Auswahl der für Ihre Anforderungen geeigneten Befestigungsform.



LÄRMSCHUTZ SNOWSOUND® LÄRMSCHUTZPANEELE


PANEEL MITESCO DESIGN MICHELE DE LUCCHI

Paneel mit Polsterung aus Polyester mit unterschiedlicher Dichte. Bezug aus Polyester Trevira CS®. Komplett mit Befestigungselementen aus technischem Kunststoff und Stahl und mit Frontabdeckungen aus technischem Kunststoff in Silbergrau. Das Paneel kann direkt an Wand oder Decke montiert werden.




PANEEL MITESCO ZUR WAND- ODER DECKENMONTAGE

ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D1600	alle	750	х	25	х	440
D1605	Farben	1190	х	25	х	440
D1610	von S. 130	1590	х	25	х	440




Detailabbildung des Befestigungselements mit Frontabdeckung, serienmäßig in Silbergrau. Die Frontabdeckungen sind AUF ANFRAGE IN PANEELFARBE erhältlich.



EINFACHES ELEMENT ZUR WANDBEFESTIGUNG DES PANEELS

Zur Montage wird ein Nagel/Schraube benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten.

ART.	BESCHREIBUNG	Н
D1615	aus technischem Kunststoff in Silbergrau	40



ELEMENT ZUR WANDBEFESTIGUNG DES PANEELS

Aus beschichtetem Stahl und technischem Kunststoff mit Nivellierungsprofil.


ART.	BESCHREIBUNG
D1630	für Paneele 750 mm
D1635	für Paneele 1190 mm
D1640	für Paneele 1590 mm






SET ZUR WANDBEFESTIGUNG DES PANEELS


Mit Magnetbefestigung





Co.


C_o




ART.	BESCHREIBUNG	MONTAGE AUF	Ø
D1620	4 Magneten	Eisen	30
D1625	 4 Magneten, 4 Scheiben aus Stahl und technischem Kunststoff in Silbergrau 4 Scheiben mit Doppelklebeband 	Mauerwerk und Glas	55

FREISTEHENDER STÄNDER INKLUSIVE PANEEL


Aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl mit Sockel aus beschichtetem Gusseisen ø 320.







ADT	PEOOLIPEIDUNG	VARIANTEN					
ART.	BESCHREIBUNG	VARIANTEN	L	Х		Х	н
D1645	Ständer in Silbergrau inklusive 1 Paneel Art. D1610	alle Farben von S. 130	440	x	320	x	1800
D1655	Ständer in Silbergrau inklusive 2 Paneele Art. D1610	alle Farben von S. 130	440	х	320	x	1800








LÄRMSCHUTZ SNOWSOUND® LÄRMSCHUTZPANEELE

PANEEL MITESCO DESIGN MICHELE DE LUCCHI


Paneel mit Polsterung aus Polyester mit unterschiedlicher Dichte. Bezug aus Polyester Trevira CS®.



PANEEL MITESCO ZUR ANBRINGUNG AM SCHREIBTISCH

ART.	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D1665	alle	750	х	25	Х	440
D1670	Farben	1190	х	25	х	440
D1675	von S. 130	1590	х	25	х	440





ZWEI BÜGEL MIT KLEMME ZUR MONTAGE AM SCHREIBTISCH

Aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl zur Montage an der Schreibtischplatte.

ART.	BESCHREIBUNG
D1680	Befestigungselemente und Abdeckungen in Silbergrau




LÄRMSCHUTZ SNOWSOUND® LÄRMSCHUTZPANEELE

PANEEL FLAP DESIGN ALBERTO UND FRANCESCO MEDA

Paneel mit Polsterung aus Polyester mit unterschiedlicher Dichte. Bezug aus Polyester Trevira CS®.

Kann in alle Richtungen geneigt und um 360° gedreht werden.



PANEEL FLAP


Inklusive Arm aus verchromtem Stahl zur Wand- oder Deckenmontage.

ART.	BESCHREIBUNG	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D1695	Standardformat Mit Arm 100 mm	alle	590	x	475	x	25
D1700	Standardformat Mit Arm 230 mm	Farb-	590	x	475	x	25
D1705	Maxiformat Mit Arm 100 mm	varianten	800	x	650	x	25
D1710	Maxiformat Mit Arm 230 mm	von S. 130	800	х	650	х	25



Aus verchromtem Stahl mit um 360° schwenkbaren Stäben, in alle Richtungen neigbar.

ART.	BESCHREIBUNG	VARIANTEN	L	х	Т	х	Н
D1715	Einzelkomposition	alle Farben	925	х	800	х	300
D1720	Modulare Komposition zur Montage in Reihe	von S. 130	925	х	800	х	300



L max 4000

LINEARE VERBINDUNG

aus verchromtem Stahl zur Verbindung von Rahmen Art. D1720

ART. L **D1725** 275

SET ZUR AUFHÄNGUNG VON RAHMEN ART. D1715 UND ART. D1720

2 verchromte Elemente zur Deckenbefestigung, mit Gewinde M6, 2 Stahlseile, 2 verchromte Elemente zur Rahmenbefestigung.

ART.	Ø	х	H max
D1730	8	Х	4000





SCHALLABSORBIERENDE BÜCHERSCHRÄNKE PRIMO ACOUSTIC

Der durch intensive Gespräche und technische Geräte in Büroräumen entstehende Lärm breitet sich rasch in der Umgebung aus und erzeugt einen störenden Nachhall, der es schwierig macht, sich zu konzentrieren, und der die Qualität der Arbeit senkt.

Die Schaffung einer Umgebung mit optimalen Arbeitsbedingungen ist eng mit der Auswahl der geeigneten Materialien verbunden, mit denen sich die beste akustische Qualität erzielen lässt.

Die Bücherschränke der Serie Primo Acoustic greifen die schalldämpfende Funktion herkömmlicher Archivierungssysteme auf und wirken sich so positiv auf die Raumakustik aus.

Die Korpusse bestehen aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, die Schranktüren sind in schallabsorbierendem Melaminharz ausgeführt, mit Vliesstoff bespannt und eingefasst. Dank dieser Bauweise kann die Schranktür bis zu 70 % der auftreffenden Töne absorbieren.


Bei Aufstellung in der Raummitte können die Schränke zusätzlich mit Rückwänden aus dem gleichen Material versehen werden, wodurch sich die Fähigkeit zur Schallabsorption verdoppelt.


Die Schränke der Serie Primo Acoustic sind mit Schloss und flexibel einsetzbaren Metallböden ausgestattet, an denen Hängemappen befestigt werden können.

Erfüllt die Norm EN ISO 354:2003




BÜCHERSCHRÄNKE MIT SCHALLABSORBIERENDEN TÜREN






ART.	VARIANTEN				L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D1727	AV	ВТ	BV	TT	1000	х	450	х	1170	2
D1729	AV	вт	BV	TT	1000	x	450	x	1330	2


BÜCHERSCHRÄNKE MIT SCHALLABSORBIERENDEN TÜREN, VERZIERT





ART.	VARIANTEN				L	х	Т	х	Н	BÖDEN
D1731	AV	ВТ	BV	TT	1000	х	450	х	1170	2
D1733	AV	ВТ	BV	TT	1000	х	450	х	1330	2

ZUSÄTZLICHE SCHALLABSORBIERENDE RÜCKWÄNDE



ZUSÄTZLICHE SCHALLABSORBIERENDE RÜCKWÄNDE, VERZIERT





ART.	V.	ARIA	NTE	V	L	х	Н
D1739	AV	ВТ	BV	TT	1000	х	1170
D1741	AV	ВТ	BV	TT	1000	х	1330

FLEXIBEL EINSETZBARE SCHRANKBÖDEN HÄNGEMAPPE Für Schränke. ART. VARIANTEN L x T x H D1743 A B T 951 x 384 x 25 ART. 280h D1370 Abstand 330 mm



■ GESTALTUNGSELEMENTE FÜR INNEN UND AUSSEN

Individuelle Einrichtungselemente aus Metall, einem außergewöhnlich schönen und flexiblen Material: Trennwände zum Abteilen intimer Gartenbereiche oder zum Verzieren von Wänden im Innenraum, Tische, Blumenkästen, Raumteiler und Lampen, die mit ihrem durchbrochenen Dekor den Eindruck von Lichtstickereien erwecken.








Modulare Paneele zur Verkleidung oder Abtrennung, aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium oder Stahl, Stärke 15/10, mit lasergeschnittenem, durchbrochenem Dekor. Möglichkeit der LED-Hintergrundbeleuchtung mittels integrierten Transformators für den Innen- und Außenbereich. Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN

ACN STAHL NATUR *						
ACNF STAHL NATUR MIT TRANSPARENTER SCHUTZSCHICHT*	ART.	BESCHR.	VARIANTEN	L x	Тx	Н
ALUB ALUMINIUM WEISS	DG100	mit Hintergrundbeleuchtung	ACN ACNF ALUB CO	1000 x	40 x	2500
CO COR-TEN-STAHL	DG105	-	ACN ACNF ALUB CO	1000 x	40 x	2500



Modulare Paneele zur Verkleidung oder Abtrennung, aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium oder Stahl, Stärke 15/10, mit lasergeschnittenem, durchbrochenem Dekor. Mit integriertem Streukörper aus Methylacrylat, mit Hintergrundbeleuchtung mittels LED IP 67-48 W, und integriertem Transformator.

Alle Abmessungen in mm.

2.3	ACN STAHL NATUR
	ALLIN ALLIMINILIM MATT SCHWADZ

ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	Н
DG110	ACN	ALUN	1000	х	40	х	2500

PARAVENTS NAITTO

Freistehende Paravents aus epoxidpulverbeschichteten Aluminiumelementen in mattem Weiß, Stärke 30/10, mit lasergeschnittenem Dekor. Können verkettet und auf dem Sockel ø 200 mm befestigt oder mittels Scharniere miteinander verbunden werden.

Alle Abmessungen in mm.

ABMESSUNGEN	PRO	FI EMENT

ART.	BESCHREIBUNG	L	х	Т	х	Н
DG115	2 verkettete Elemente mit Sockel	730	Х	3	х	1900
DG120	Raumteiler aus 3 Elementen	730	Х	3	Х	1900







Freistehende Paravents aus 3 epoxidpulverbeschichteten Aluminiumelementen in mattem Weiß, Stärke 30/10, mit lasergeschnittenem Dekor und über Scharniere verbunden.


Alle Abmessungen in mm.

		ABMES	SSUN	GEN PR	O ELE	MENT
ART.	BESCHREIBUNG	L	х	Т	х	Н
DG125	Raumteiler aus 3 Elementen	730	Х	3	Х	1900
DG130	Raumteiler aus 3 Flementen	730	x	3	Y	2320













LAMPEN IDAA

Stehlampen aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium für den Innenund Außenbereich, mit Fuß und Schirm aus Edelstahl und Streukörper aus Opalglas.

Materialstärken: Fuß 50/10, Mittelsäule 20/10, Schirm 10/10.

Lichtquelle für Innen- und Außenbereich: LED 26 Watt, Temperatur Farbe 3000 K IP65.

Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN

ALUB ALUMINIUM MATT WEISS
ALUN ALUMINIUM MATT SCHWARZ


			für innen/außen			1870
ART	VARIA	NTEN	BESCHREIBUNG	Ø	v	н

LAMPEN CLOVER

Stehlampe für den Innenbereich aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium mit einer Stärke von 15/10 in Mattweiß. Streukörper aus farbigem Plexiglas.

Alle Abmessungen in mm.










ART.	٧	ARI	ANTE	ΞN	Ø
DG145	Α	В	G	R	350
DG150	Α	В	G	R	500
DG155	Α	В	G	R	650


BLUMENKÄSTEN TETRIS



Blumenkasten in Modulbauweise aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium mit einer Stärke von 15/10 in Mattweiß. Alle Abmessungen in mm.

			_			
ART.	BESCHREIBUNG	L	х	Т	х	Н
DG175	gerades Modul	1150	х	240	х	380
DG180	L-Modul	750	х	240	х	380/1150
DG185	L-Modul	1150	х	240	х	380/750
DG190	L-Modul	380/750	х	240	Х	770/1150





BLUMENKÄSTEN KOBOL

Blumenkasten in Form eines unregelmäßigen Prismas, aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl oder Aluminium oder COR-TEN-Stahl.

Materialstärken: Aluminium 20/10 mm. Beschichteter Stahl und COR-TEN 15/10 mm.

Alle Abmessungen in mm.


AB STAHL MATT WEISS
ALUB ALUMINIUM MATT WEISS
CO COR-TEN-STAHL

ART.	VARIANTEN			L	х	Т	х	Н
DG160	AB	ALUB	CO	700	Х	700	х	540
DG165	AB	ALUB	CO	700	х	700	х	890
DG170	AB	ALUB	CO	700	х	700	х	1050





BLUMENKÄSTEN DAO



Blumenkasten im Modulprinzip aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium oder COR-TEN-Stahl, mit lasergeschnittenem, durchbrochenem Dekor. **Materialstärken:** Aluminium 20/10 mm. COR-TEN-Stahl 15/10 mm.

Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN

ALUB ALUMINIUM MATT WEISS
CO COR-TEN-STAHL


ART.	BESCHREIBUNG	VARIA	ANTEN	L	x	Т	x	Н
DG210	beleuchtet	ALUB	CO	1180	х	240	х	1150
DG215	-	ALUB	CO	1180	х	240	х	1150

BLUMENKÄSTEN BILÙ

Beleuchtete Blumenkästen aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium oder Stahl, mit doppelter Lichtstreuung nach oben und unten.

Materialstärken: Aluminium 20/10 mm. Edelstahl und COR-TEN-Stahl 15/10 mm.

Alle Abmessungen in mm.



ı	ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	Н	
Ī	DG220	ALUB	СО	IX	600	х	600	х	1050



BLUMENKÄSTEN **SIRET**

Blumenkasten im Modulprinzip aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium oder Stahl, mit lasergeschnittenem, durchbrochenem Dekor. Materialstärken: Aluminium und COR-TEN-Stahl 15/10 mm.


Edelstahl 12/10 mm.


Alle Abmessungen in mm.



ALUB ALUMINIUM MATT WEISS
CO COR-TEN-STAHL
IX EDELSTAHL AISI 304

ART.	BESCHREIBUNG	VARI	ANTE	ĒΝ	L	x	T	x	Н
DG195	gerade	ALUB	СО	IX	1180	х	240	х	1150
DG200	winkelförmig	ALUB	СО	IX	600/240	х	600/240	х	1150








BLUMENKÄSTEN **KAAR**


Blumenkasten in U-Form aus Edelstahl oder COR-TEN-Stahl, Materialstärke 25/10.

Alle Abmessungen in mm.



ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
DG205	CO	IX	930	x	240	x	930









BLUMENKÄSTEN MOIRE'

Blumenkasten mit abgeschrägten Kanten, aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium oder Stahl, Stärke 15/10, mit lasergeschnittenem, durchbrochenem Dekor.


Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN

ALUB ALUMINIUM MATT WEISS

IX EDELSTAHL AISI 304

ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	Н
DG225	ALUB	IX	1150	х	280	Х	1000



BLUMENKÄSTEN CRO

Blumenkasten aus epoxidpulverbeschichtetem Aluminium oder Stahl, Materialstärke 15/10, mit lasergeschnittenem, durchbrochenem Dekor.

Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN


ALUB ALUMINIUM MATT WEISS

CO COR-TEN-STAHL

IX EDELSTAHL AISI 304

ART.	BESCHREIBUNG	VARI	ANTI	EN	L	x	Т	х	Н
DG230	Blumenkasten hoch	ALUB	СО	IX	1180	х	240	х	1700
DG235	Blumenkasten niedrig	ALUB	CO	IX	1180	Х	240	х	1150
DG240	Vase	ALUB	CO	IX	410	х	410	х	1150
















TISCHE ENEO

Tisch aus Aluminium mit einer Materialstärke von 30/10, epoxidpulverbeschichtet in Mattweiß, mit mittiger Aussparung von 500×500 mm, verwendbar als Blumenkasten.

Alle Abmessungen in mm.










Tisch aus Aluminium mit einer Materialstärke von 30/10, epoxidpulverbeschichtet in Mattweiß, mit mittiger Aussparung von 2000 x 300 mm, verwendbar als Blumenkasten.

Alle Abmessungen in mm.







Freistehendes Gestell für ein- oder beidseitige Banner aus textilem Gewebe. Das Banner lässt sich schnell und ohne Werkzeug austauschen. Als Trennwand in Verkettung mit mehreren Raumteilerelementen oder als dekoratives Element oder Werbeträger verwendbar. Fuß aus beschichtetem Metall, Profil aus eloxiertem Aluminium und Winkel aus spritzgegossenem Metall, Farbe Silber.

Fotodruck auf Gewebe, Bestellung nach Maß.

Verbindungselemente: Scharniere, mit denen der Raumteiler in beide Richtungen um 360° gedreht werden kann, wodurch mehrere Raumteiler entstehen.

Alle Abmessungen in mm.

RAUMTEILERELEMENTE

Ohne Textilbanner*

		_	ABMESSUNGEN PRO ELEMENT							
ART.	L	х	Т	х	Н					
DG255	1500	х	40	х	500					
DG260	2000	х	40	х	800					
DG265	2000	х	40	х	1000					
DG270	2500	х	40	х	1500					
DG275	2500	х	40	х	2500					
DG280	3000	х	40	х	2500					



VERBINDUNGSELEMENTE

ART.	BESCHREIBUNG	Н
DG285	für Element DG270	1500
DG290	für Flemente DG275 und DG280	2000





^{*} Stoff und Aufdruck auf Anfrage

KLEIDERSTANGEN VESTIS

Kleiderstange auf Rollen mit Gestell aus beschichtetem Stahl, verchromter Kleiderstange und Aluminiumunterbau.

Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN

BI WEISS

GR SILBERGRAU

ART.	VARI	ANTEN	L	X	Т	Х	Н
DG295	ВІ	GR	860	х	530	х	1850
DG300	ВІ	GR	1460	х	530	х	1850





■ZUBEHÖR

Das Genie besteht in einer grenzenlosen Fähigkeit zur Detailliebe.

Arthur Conan Doyle

Britischer Schriftsteller, Autor von Sherlock Holmes, 1859 - 1930





KLEIDERSTÄNDER STEHEND MIT 4 + 4 HAKEN

- Abnehmbare Schirmständer und Zubehörteile aus technischem Kunststoff und Polycarbonat.
- Mittelsäule aus glänzend lackiertem Stahlrohr.
- Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz.

ART.	VARIANTEN				
D1500	ВІ	NE			



KLEIDERSTÄNDER STEHEND MIT 4 + 4 HAKEN

- Abnehmbarer Schirmständer und Zubehörteile aus glänzendem technischem Kunststoff.
- Mittelsäule aus glänzend lackiertem Stahlrohr.
- Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz.

ART.	VARIANTEN			
D1501	ВІ	NE		



KLEIDERSTÄNDER STEHEND MIT 4 + 4 HAKEN

- Schirmständer aus Metall, Zubehörteile aus transparentem technischem Kunststoff.
- · Mittelsäule aus glänzend lackiertem Stahlrohr.
- Erhältlich in den Farben Weiß und Grau.

ART.	VARIANTEN			
D1502	ВІ	GR		





BI GR NE

Alle Abmessungen in mm.




ABFALLBEHÄLTER ZUR MÜLLTRENNUNG

- · Aus technischem Kunststoff, mit 1 Trennwand
- Fassungsvermögen 20 Liter
- Trennwände können in 9 Positionen eingeschoben werden
- Erhältlich in den Farben Weiß und Grau.

ART.	VARIA	L	х	Т	х	Н	
D1505	ВІ	GR	445	Х	220	х	310









ETIKETTEN 5 je Farbe

ART. D1507



PAPIERKORB

- · Aus Polypropylen, stapelbar
- Fassungsvermögen 12 Liter
- · Erhältlich in den Farben Weiß, Grau und Schwarz.

ART.	VA	RIANT	Ø	х	Н	
D1508	ВІ	GR	NE	280	Х	350



PAPIERKORB

- Aus glänzendem technischem Kunststoff, stapelbar, inklusive Müllbeutelhalterung
- · Fassungsvermögen 13 Liter
- Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz.

ART.	VAR	L	х	Т	х	Н	
D1511	ВІ	NE	260	х	260	х	350

Alle Abmessungen in mm.



ABFALLBEHÄLTER ZUR MÜLLTRENNUNG

- · Korpus aus grau lackiertem Stahl
- · Deckel aus lackiertem Stahl
- Fassungsvermögen 100 Liter
- Deckel erhältlich in Weiß, Blau, Gelb, Rot und Grün

ART.	VARIANTEN				L	х	Т	х	Н	
D1509	BL	GI	GR	RO	VE	350	Х	350	х	850



ETIKETTENHÜLLE

Transparente Hülle aus Methylacrylat, anzubringen auf dem Abfalleimer mittels Doppelklebeband (Format A6)

ART.

D1510



ZUBEHÖR - AUSSTELLUNGSSYSTEME VELA


Einfaches Präsentationssystem zur Wand- oder Deckenbefestigung mit PVC-beschichtetem Stahlseil. Modulprinzip, zur Gestaltung individueller Lösungen in den Standardformaten A3, A4 und A5.

Aushang-Einsteckhüllen: aus spritzgegossenem, transparentem Polycarbonat, inklusive PVC-Schutzfolie. Mit Kunststoffclip zu befestigen, können entlang der Seile nach Belieben verschoben werden.

Seilbefestigung: aus Messing, Chrom satiniert.


ART.	BESCHREIBUNG
D1552	Stahlseil inklusive 2 Halterungen zur Wandbefestigung (Länge max. 5 m)
D1554	Hülle im A3-Format inklusive 4 Clips zur Befestigung am Seil
D1556	Hülle im A4-Format inklusive 4 Clips zur Befestigung am Seil
D1558	Hülle im A5-Format inklusive 4 Clips zur Befestigung am Seil















ZUBEHÖR - AUSSTELLUNGSSYSTEME EINFACHES SCHILD





Tresen- oder Wandschild mit offenen Seiten, aus hochwertigem transparentem Polycarbonat, zum Einschieben bedruckter Blätter mit unterschiedlichem Format.

Alle Abmessungen in mm.





WANDSCHILDER

ART.	BESCHREIBUNG	L	х	Н	FORMAT
D1516	mit Standfuß	148	х	210	A5
D1517	mit Standfuß	210	х	297	A4
D1518	ohne Standfuß	297	х	420	A3
D1519	ohne Standfuß	600	х	105	

ZUBEHÖR - AUSSTELLUNGSSYSTEME VISUELLER AUFSTELLER

Freistehender Aufsteller mit Struktur aus eloxiertem Aluminium mit und Fräsung zur Befestigung der Hüllen aus transparentem, spritzgegossenem Polycarbonat.
Fuß: MDF, silber lackiert.

Alle Abmessungen in mm.

FREISTEHENDER AUFSTELLER

Für 2 Hüllen im A4-Format oder 3 Hüllen im A5-Format



ART.	L	х	Т	х	Н
D1525	220	х	289	Х	1225





AUSHANG-EINSTECKHÜLLEN


Aus transparentem Polycarbonat mit seitlicher Halterung aus eloxiertem Aluminium.



ART.	FORMAT
D1526/4	A4
D1526/5	A5

PROSPEKTTRÄGER

Aus stoß- und UV-beständigem Polycarbonat.



ART.	FORMAT
D1527/4	A4
D1527/5	A5






ZUBEHÖR - AUSSTELLUNGSSYSTEME AUFSTELLER "FIOCCO"

Freistehender Aufsteller mit Struktur aus eloxiertem Aluminium mit 4 Hüllen aus transparentem, spritzgegossenem Polycarbonat. Fuß: MDF, silber lackiert.

Alle Abmessungen in mm.









ZUBEHÖR - AUSSTELLUNGSSYSTEME AUFSTELLER EXPRESS DISPLAY

Beidseitiger, freistehender Aufsteller mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium in Silber, Rückwand aus Alubond schwarz, Standfläche in mattem Schwarz.

Hüllen: transparentes Polystyrol, erhältlich in den Formaten A4, A5 und A6, zum Einhängen in die Halterung.

Alle Abmessungen in mm.

AUFSTELLER


Mit 9 Fräsungen pro Seite zur Befestigung der Prospektträger.



ART. L x H
D1530 331 x 1730

MÖGLICHE KONFIGURATIONEN

maximal 9 A6-Hüllen pro Seite maximal 5 A5-Hüllen pro Seite maximal 5 A4-Hüllen pro Seite



PROSPEKTTRÄGER

Aus stoßfestem und UV-beständigem Polystyrol.



ART.	FORMAT
D1532	A4-Hülle
D1533	A5-Hülle
D1534	A6-Hülle



ZUBEHÖR - AUSSTELLUNGSSYSTEME AUSSTELLUNGSSYSTEM EXPRESS




Schiene aus eloxiertem Aluminium zur Befestigung von Prospektträgern oder zum Aufhängen von einzelnen Aushängen, Postern, Fotos usw.

Hüllen: transparentes Polystyrol, erhältlich in den Formaten A4, A5 und A6, zum Einhängen in die Halterung.

Alle Abmessungen in mm.






SCHIENE

ART.	LÄNGE
D1535	500
D1536	1000
D1537	1500
D1538	2000





PROSPEKTTRÄGER

Aus stoßfestem und UV-beständigem Polystyrol.

ART.	BESCHREIBUNG
D1532	A4-Hülle
D1533	A5-Hülle
D1534	A6-Hülle



ZUBEHÖR - AUSSTELLUNGSSYSTEME ABGRENZUNGSSTÄNDER

AL I

NE

Ständer (Rohrdurchmesser 65 mm) und Fuß aus eloxiertem Aluminium oder lackiert in Schwarz satiniert, mit Verbindungsstellen in 4 Richtungen zur Abgrenzung von Bereichen oder als Personenleitsystem.

Mechanismus: aus hellgrauem ABS, mit Sicherheitssystem zur Vermeidung von versehentlichem Aushaken, selbstbremsend beim Rücklauf.

Schwarzer Gurt: mit grauem Detailstreifen, Länge max. 2500 mm.

Alle Abmessungen in mm.



ART.	VARIA	ANTEN	Ø Fuß	х	Н
D1550	AL	NE	330	х	970

AUF ANFRAGE KANN DER GURT MITTELS SIEBDRUCK ODER DIGITALDRUCK INDIVIDUELL GESTALTET WERDEN







■ MENSA UND KAFFEEPAUSE

Vornehme und ausgefallene Möbel für Raststätten, Cafés, Restaurants und mehr.... für entspannte und gesellige Momente in purer Eleganz. Für immer neue Inspirationen.

Dank der verarbeiteten Materialien eignen sich diese Möbelstücke perfekt auch für Grünanlagen oder Feuchtbereiche wie Schönheitssalons und Spa-Einrichtungen.







MENSA UND KAFFEEPAUSE TISCH MOJITO

Quadratischer Metalltisch mit integrierter einteiliger Tischplatte, lackiert mit Polyesterpulver.

Wasserfest, geeignet für innen und außen.

Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN



ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	Н
D1450	AN	ВІ	800	х	800	х	750

DER TISCH MOJITO PASST SEHR GUT ZUM STUHL DIONE (S. 233)



MENSA UND KAFFEEPAUSE TISCH ROSSINI

Tisch mit gebogenen und gewölbten Beinen aus Stahlblech, epoxidpulverbeschichtet.

Tischplatte Laminat matt 20 mm, ABS-Kante mit 2 mm Krümmungsradius.

Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN

B TISCHPLATTE LAMINAT WEISS, GESTELL METALL WEISS
N TISCHPLATTE LAMINAT SCHWARZ, GESTELL METALL SCHWARZ

ART.	VARI	ANTEN	L	х	Т	х	Н
D1452	В	Ν	800	х	800	х	740
D1454	В	N	1200	х	800	х	740
D1456	В	Ν	1600	х	800	х	740
D1458	В	N	1800	х	800	х	740



MENSA UND KAFFEEPAUSE TISCH BELLINI

Bartisch mit runder Tischplatte aus dickem, abgekantetem Blech und epoxidpulverbeschichtetem Metallfuß.

Mittelsäule aus lackiertem Buchenholz.

Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN



ART.	VARI	ANTEN	Ø TISCHPLATTE	х	Ø FUSS	х	Н
D1460	LBI	LNE	650	Х	440	х	738

DER TISCH BELLINI PASST SEHR GUT ZU DEN STÜHLEN SIRIA UND CLEOPATRA (S. 229-231)





MENSA UND KAFFEEPAUSE TISCH MANHATTAN

Bartisch mit runder Tischplatte aus mattem Laminat, 20 mm dick, mit ABS-Kante.

Rohrförmige Mittelsäule Ø 76 mm und Fuß aus satiniertem oder poliertem Edelstahl.

Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN

BL TISCHPLATTE WEISS, STRUKTUR EDELSTAHL POLIERT
BS TISCHPLATTE WEISS, STRUKTUR EDELSTAHL SATINIERT
WL TISCHPLATTE WENGE, STRUKTUR EDELSTAHL POLIERT
WS TISCHPLATTE WENGE, STRUKTUR EDELSTAHL SATINIERT

ART.	VARIANTEN		Ø TISCHPLATTE	х	Ø FUSS	х	Н		
D1462	BL	BS	WL	WS	700	х	440	х	740
D1464	BL	BS	WL	WS	700	х	440	х	1120



DER TISCH **MANHATTAN** H 1120 MM PASST SEHR GUT ZUM STUHL **AURORA** (S. 219) UND DEN HOCKERN **GIN TONIC** UND **GIN FIZZ** (S. 235).

MENSA UND KAFFEEPAUSE TISCH MARGARITA

Tisch mit quadratischer Tischplatte aus mattem Laminat 20 mm, ABS-Kante mit 2 mm Krümmungsradius.


Vierkant-Mittelsäule 80 x 80 mm und epoxidpulverbeschichteter Metallfuß in Grau gaufriert.

Alle Abmessungen in mm.

VARIANTEN

BI TISCHPLATTE WEISS
WE TISCHPLATTE WENGE







- STÜHLE
 - BÜROSTÜHLE
 - MEETINGSTÜHLE
 - CHEFSESSEL
 - LOUNGEMÖBEL





BÜROSTÜHLE ANTARES

Sitzfläche Polypropylen mit zwei Edelstahlstreben zur Verstärkung.

Rückenlehne und Sitzunterseite Polypropylen.

Polsterung unverformbarer Polyurethanschaum.

Bezug flammfestes Gewebe nach Klasse 1.

Armlehnen Polypropylen.

Drehbarer Unterbau verstärktes Nylon mit gummierten Rollen.

Erfüllt die Norm nach Gesetzesverordnung 81/08 gemäß EN 1335.

Alle Abmessungen in mm.

14 KUNSTLEDER SCHWARZ (83 % PVC – 17 % SYNTHETIKMATERIAL)
16 FLAMMFESTES GEWEBE SCHWARZ
23 FLAMMFESTES GEWEBE ROT
34 FLAMMFESTES GEWEBE BLAU
43 FLAMMFESTES GEWEBE ORANGE
53 FLAMMFESTES GEWEBE GRÜN





- · Hohe Rückenlehne, höhenverstellbar · Drehbar ·
- Gaslift-Höhenverstellung Permanentkontakt der Rückenlehne, arretierbar in allen Positionen.



MIT ARMLEHNEN

ART.	VARIANTEN					
D2049	14	16	23	34	43	53





OHNE ARMLEHNEN

ART.	VARIANTEN					
D2051	14	16	23	34	43	53



MIT ROLLEN

- Mittlere Rückenlehne, höhenverstellbar Drehbar
- Gaslift-Höhenverstellung Permanentkontakt der Rückenlehne, arretierbar in allen Positionen.



MIT ARMLEHNEN

ART.	VARIANTEN					
D2053	14	16	23	34	43	53





OHNE ARMLEHNEN

ART.	VARIANTEN					
D2055	14	16	23	34	43	53







BÜROSTÜHLE BETA

Sitzfläche Holzverbundwerkstoff.

Rückenlehne und Sitzunterseite verstärktes Polypropylen.

Polsterung flammfester Polyurethanschaum.

Bezug flammfestes Gewebe nach Klasse 1.

Armlehnen verstärktes Polypropylen.

Drehbarer Unterbau Polyamid schwarz mit gummierten, selbstbremsenden Rollen.

Erfüllt die Norm nach Gesetzesverordnung 81/08 gemäß EN 1335.

Alle Abmessungen in mm.







- Mittlere Rückenlehne, höhenverstellbar Drehbar •
- Gaslift-Höhenverstellung Permanentkontakt der Rückenlehne, arretierbar in allen Positionen.



MIT ARMLEHNEN

ART.	VARIANTEN				
D2041	12	22	33		





OHNE ARMLEHNEN

ART.	VARIANTEN				
D2043	12	22	33		





BÜROSTÜHLE

Sitzfläche profiliertes Holz.

Rückenlehne und Sitzunterseite Polypropylen.

Polsterung hochdichtes Polyurethan.

Bezug flammfestes Gewebe, 100 % Polyester.

Armlehnen neutrales Copolymer.

Drehbarer Unterbau verstärktes Nylon mit gummierten, selbstbremsenden Rollen.

Fester Unterbau epoxidpulverbeschichteter Stahl, schwarz.

Erfüllt die Norm nach Gesetzesverordnung 81/08 gemäß EN 1335.

Alle Abmessungen in mm.







- · Hohe Rückenlehne, höhenverstellbar · Drehbar ·
- Gaslift-Höhenverstellung Permanentkontakt der Rückenlehne, arretierbar in allen Positionen.



MIT ARMLEHNEN


ART.	VARIANTEN				
D2066N	AC	BL	NE	VE	





OHNE ARMLEHNEN

ART.	VARIANTEN				
D2068N	AC	BL	NE	VE	



FREISCHWINGER

· Mittlere Rückenlehne



MIT ARMLEHNEN


ART.				
D2070N	AC	BL	NE	VE





OHNE ARMLEHNEN

ART.	VARIANTEN					
D2072N	AC	BL	NE	VE		







BÜROSTÜHLE GEMMA

Sitzfläche - mehrschichtiges Buchenholz bei den Modellen mit schwarzem Gestell

- Polypropylen bei den Modellen mit grauem Gestell

Rückenlehne und Sitzunterseite Polypropylen schwarz oder grau.

Polsterung Polyurethanschaum.

Bezug flammfestes Gewebe nach Klasse 1.

Armlehnen Polypropylen schwarz oder grau.

Drehbarer Unterbau - Polyamid schwarz mit gummierten Rollen bei den Modellen mit schwarzem Gestell.

- Polyamid schwarz mit Kunststoffrollen bei den Modellen mit grauem Gestell.

Erfüllt die Norm nach Gesetzesverordnung 81/08 gemäß EN 1335.

Alle Abmessungen in mm.

EN KUNSTLEDER SCHWARZ (65 % POLYESTER – 35 % BAUMWOLLE)
16 FLAMMFESTES GEWEBE SCHWARZ
23 FLAMMFESTES GEWEBE ROT
34 FLAMMFESTES GEWEBE BLAU
43 FLAMMFESTES GEWEBE ORANGE
53 FLAMMFESTES GEWEBE GRÜN





	EN	16	23	34	43	53
ı						

- Mittlere Rückenlehne, höhenverstellbar Drehbar
- Gaslift-Höhenverstellung Permanentkontakt der Rückenlehne, arretierbar in allen Positionen.



MIT ARMLEHNEN

Kunststoff und Fuß in Grau

ART.	VARIANTEN						
D2056G	EN	16	23	34	43	53	

MIT ARMLEHNEN

Kunststoff und Fuß in Schwarz

ART.	VARIANTEN						
D2056N	EN	16	23	34	43	53	





OHNE ARMLEHNEN

Kunststoff und Fuß in Grau

ART.	VARIANTEN						
D2058G	EN	16	23	34	43	53	

OHNE ARMLEHNEN

Kunststoff und Fuß in Schwarz

ART.			VARIA			
D2058N	EN	16	23	34	43	53





BÜROSTÜHLE

ANDROMEDA

Sitzfläche mehrschichtiges Holz mit Polsterung aus

unverformbarem, flammfestem Polyurethanschaum.

Rückenlehne Metallrahmen, bezogen mit tragendem Netzgewebe

in Schwarz.

Bezug Sitzfläche flammfestes Gewebe

(53 % Baumwolle - 47 % flammfestes Polyurethan).


Armlehnen verstärktes Polypropylen.

Drehbarer Unterbau Polyamid schwarz mit gummierten, selbstbremsenden Rollen.

Fester Unterbau epoxidpulverbeschichteter Stahl, schwarz.

Erfüllt die Norm nach Gesetzesverordnung 81/08 gemäß EN 1335.

Alle Abmessungen in mm.







MIT ROLLEN

- \bullet Up-/Down-Vorrichtung \bullet Drehbar mit Armlehnen \bullet Gaslift-Höhenverstellung
- Synchronmechanik mit Antishock-Mechanismus, arretierbar in allen Positionen.



HOHE RÜCKENLEHNE


ART.	VA	RIANT	EN
D2111R	PA	PN	PR





MITTLERE RÜCKENLEHNE

ART.	VA	RIANT	EN
D2107R	PA	PN	PR





MEETINGSTÜHLE GAIA

Sitzfläche verstärktes Polypropylen.

Rückenlehne mehrschichtiges Buchenholz, unter

Hitzeeinfluss gebogen.

Polsterung Polyurethanschaum, flammfest nach

Klasse 1M.

Bezug flammfestes Gewebe (100 % Trevira CS)

oder Polyurethan (53 % Baumwolle - 47 %

flammfestes Polyurethan).

Gestell Freischwinger aus verchromtem Stahlrohr.

Armlehnen integriert, aus verchromtem Stahl.

Erfüllt die Normen EN1022, EN1728, EN13761

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

FLAMMFESTES GEWEBE SCHWARZ

PB

POLYURETHAN WEISS

PN

POLYURETHAN SCHWARZ

FREISCHWINGER



ART.	V	ARIANT	ΈN
D2318	11	PB	PN







MEETINGSTÜHLE IGEA LIGHT

Sitzfläche verstärktes Polypropylen, schwarz.

Rückenlehne glasfaserverstärktes Polyamid,

Bezug aus tragendem Netzgewebe,

atmungsaktiv und flammfest.

Polsterung Sitzfläche Polyurethanschaum

flammfest nach Klasse 1M.

Bezug Sitzfläche flammfestes Gewebe.

Gestell Freischwinger mit verchromtem oder

lackiertem Stahlrohr in Schwarz.

Armlehnen integriert, mit schwarzem Bezug aus

gaufriertem Polypropylen.

Erfüllt die Normen EN1022, EN1728, EN13761

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN



BP

RÜCKENLEHNE AUS WEISSEM NETZGEWEBE, SITZFLÄCHE AUS FLAMMFESTEM GEWEBE IN SCHWARZ



NP

RÜCKENLEHNE AUS SCHWARZEM NETZGEWEBE, SITZFLÄCHE AUS FLAMMFESTEM GEWEBE IN SCHWARZ

FREISCHWINGER



LACKIERTES GESTELL

ART.	VARIANTEN	
D2114RE	BP	NP







VERCHROMTES GESTELL

ART.	VARIANTEN	
D2112RE	BP	NP













DER STUHL **IGEA LIGHT** LÄSST SICH MIT DEM CHEFSESSEL **SEDNA** (S. 249) KOMBINIEREN.



MEETINGSTÜHLE IGEA LUX

Sitzfläche verstärktes Polypropylen, schwarz.

Sitzfläche glasfaserverstärktes Polyamid,

Bezug aus tragendem,

atmungsaktivem Netzgewebe in Schwarz.

 ${\bf Polsterung} \quad \ {\it flammfester Polyure than schaum.}$

Bezug flammfestes Polyurethan

(53 % Baumwolle – 47 % flammfestes Polyurethan).

Gestell Freischwinger mit verchromtem oder

lackiertem Stahlrohr in Schwarz.

Armlehnen integriert, mit schwarzem Bezug aus

gaufriertem Polypropylen.

Erfüllt die Normen EN 1022, EN 1728, EN 13761

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

PA

RÜCKENLEHNE AUS SCHWARZEM NETZGEWEBE, SITZFLÄCHE

AUS FLAMMFESTEM POLYURETHAN IN ORANGE

PΝ

RÜCKENLEHNE AUS SCHWARZEM NETZGEWEBE, SITZFLÄCHE AUS FLAMMFESTEM POLYURETHAN IN

SCHWARZ

PP

RÜCKENLEHNE AUS SCHWARZEM NETZGEWEBE, SITZFLÄCHE

AUS FLAMMFESTEM POLYURETHAN IN PANNA

PR

RÜCKENLEHNE AUS SCHWARZEM NETZGEWEBE, SITZFLÄCHE

AUS FLAMMFESTEM POLYURETHAN IN ROT

FREISCHWINGER



LACKIERTES GESTELL


ART.		VARIA	NTEN	
D2109R	PA	PN	PP	PR





VERCHROMTES GESTELL

ART.		VARIA	NTEN	
D2103R	PA	PN	PP	PR












DER STUHL **IGEA LUX** LÄSST SICH MIT DEM CHEFSESSEL **FENICE** (S. 237) **UND MIT DEM BÜROSTUHL ANDROMEDA (S. 203)** KOMBINIEREN.



MEETINGSTÜHLE VENERE

Sitzfläche und Rückenlehne Polypropylen.

Sitzbezug gepolstert und bezogen mit

Polyurethan

(66 % Baumwolle - 34 %

Polyurethan).

Gestell Freischwinger aus verchromtem

Stahlrohr.

Armlehnen integriert, mit Bezug aus grauem

Neopren.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

TB

SITZFLÄCHE AUS POLYURETHAN WEISS

ΤN

SITZFLÄCHE AUS POLYURETHAN SCHWARZ

TRANSPARENTE RÜCKENLEHNE



ART.	VARIANTEN
D2344	TN





ART.	VARIANTEN
D2345	ТВ







MEETINGSTÜHLE VESTA

Selbsttragende Struktur mehrschichtiges Holz.

Polsterung Polyurethanschaum.

Bezug Kunstleder.

Gestell Freischwinger aus verchromtem

Stahlrohr.

Armlehnen integriert, aus verchromtem Stahl, mit

gepolsterter Lederauflage.

Erfüllt die Normen EN 1022, EN 1728, EN 13761

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

ы

KUNSTLEDER WEISS

NE

KUNSTLEDER SCHWARZ


FREISCHWINGER



ART.	VARIA	ANTEN
D2021	ВІ	NE







MEETINGSTÜHLE IRIDE

Sitzfläche verstärktes Polypropylen.

Rückenlehne Metall, mit Bezug aus tragendem

Netzgewebe in Schwarz.

Polsterung Sitzfläche flammfester Polyurethanschaum.

Bezug Sitzfläche flammfestes Gewebe.

Gestell epoxidpulverbeschichteter Stahl

in Schwarz.

Erfüllt die Normen EN 1022, EN 1728, EN 13761

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN



12 FLAMMFESTES GEWEBE SCHWARZ

22

FLAMMFESTES GEWEBE ROT

33

FLAMMFESTES GEWEBE BLAU



12




OHNE ROLLEN, MIT 4 BEINEN



STAPELBAR (bis 6 Stühle)

ART.	V	ARIANT	EN
D2045	12	22	33





DER STUHL **IRIDE** LÄSST SICH MIT DEM BÜROSTUHL **BETA** (S. 189) KOMBINIEREN.





MEETINGSTÜHLE

Sitzfläche und Rückenlehne

mehrschichtiges Buchenholz.

Sitzunterseite und Rückenlehne

Polypropylen.

Polsterung

unverformbarer und flammfester

Polyurethanschaum.

Bezug flamr

flammfestes Gewebe nach

Klasse 1.

Gestell

ovales Metallrohr 30 x 15 mm,

epoxidpulverbeschichtet,

schwarz.

Armlehnen

Polypropylen.

Erfüllt die Norm EN 13761.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

EN KUNSTLEDER SCHWARZ (35 % BAUMWOLLE – 65 % POLYESTER)
06 MEHRSCHICHTIGES BUCHENHOLZ NATUR
16 FLAMMFESTES GEWEBE SCHWARZ
23 FLAMMFESTES GEWEBE ROT
34 FLAMMFESTES GEWEBE BLAU
43 FLAMMFESTES GEWEBE ORANGE
53 FLAMMFESTES GEWEBE GRÜN

ΕN

OHNE ROLLEN, MIT 4 BEINEN



MIT ARMLEHNEN, VERKETTBAR

ART.		VARIANTEN					
D2035	EN	06	16	23	34	43	53







OHNE ARMLEHNEN, STAPELBAR UND VERKETTBAR

ART.			VA	RIANT	EN		
D2024	ENI	06	16	23	2/	12	53





SET AUS VERSTELLBAREN VERBINDUNGSKLAMMERN



D2036

ARMLEHNE RECHTS MIT SCHREIBBRETT, POLYPROPYLEN SCHWARZ



D2038





MEETINGSTÜHLE AURORA

Sitzfläche und Rückenlehne Polypropylen.

Gestell Kufengestell aus rundem,


verchromtem Stahlrohr.

Füße transparentes Polypropylen. **Arme** verchromtes Stahl mit Auflage

aus Polypropylen.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN






KUFENGESTELL



MIT ARMLEHNEN STAPELBAR

ART.	VARIANTEN			
D2375	89	90	91	92








OHNE ARMLEHNEN STAPELBAR


ART.	VARIANTEN			
D2380	89	90	91	92











MIT ARMLEHNEN UND SCHREIBBRETT

ART.		VARIANTEN			
D2385	89	90	91	92	



ART.	VARIANTEN				
D2390	89	90	91	92	





MEETINGSTÜHLE SATURNO

Sitzfläche und Rückenlehne

Polypropylen.

Gestell

Kufengestell aus verchromtem

Stahlrohr.

Füße

transparentes Polypropylen mit Vorrichtung zum Verketten.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN



KUFENGESTELL



STAPELBAR UND VERKETTBAR

ART.	VARIANTEN				
D2300	60	61	62	63	









MEETINGSTÜHLE ANTIOPE

Sitzfläche und Rückenlehne Polypropylen.


Gestell klappbares, verchromtes Stahlrohr,

horizontal stapelbar.

Füße farbiges PVC.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN





KLAPPSTUHL



ART.	VARIANTEN				
D2400	86	87	88		









MEETINGSTÜHLE MERCURIO

Selbsttragende Struktur

Polypropylen.

Gestell

epoxidpulverbeschichtetes Stahlrohr,

aluminiumfarben.

Füße

Polypropylen, verstellbar.

Armlehnen

integriert, mit Ablage aus Polypropylen.

Erfüllt die Normen EN 1022, EN 1728, EN 15373

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN


70 POLYPROPYLEN WEISS
71 POLYPROPYLEN ANTHRAZIT
72 POLYPROPYLEN ROT
74 POLYPROPYLEN ORANGE

MIT 4 BEINEN



MIT ARMLEHNEN, STAPELBAR (BIS 8 STÜHLE)

ART.	VARIANTEN			
D2542	70	71	72	74





OHNE ARMLEHNEN, STAPELBAR (BIS 8 STÜHLE)

ART.	VARIANTEN			
D2543	70	71	72	74













MEETINGSTÜHLE NETTUNO

Sitzfläche und Rückenlehne

Polypropylen, matt.

Struktur Sitzfläche

ovales, verchromtes Stahlrohr

30 x 15 mm,

epoxidpulverbeschichtet, schwarz.

Struktur Traverse

Stahlrohr 80 x 40 mm, epoxidpulverbeschichtet,

schwarz.

Tischchen

auf Traverse montiert, Melamin schwarz.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN



MIT 4 BEINEN



STAPELBAR

ART.	VARIANTEN			
D2540	18	28	38	48




TRAVERSENBANK



TRAVERSENBANK, 3-SITZER


ART.				
D2472	18	28	38	48





TRAVERSENBANK, 2-SITZER + TISCHCHEN

ART.		VARIA	NTEN	
D2474	18	28	38	48





MEETINGSTÜHLE SIRIA

Sitzfläche mehrschichtiges Birkenholz.

Polsterung Polyurethanschaum.

Bezug Kunstleder in Straußenoptik.

Gestell epoxidpulverbeschichteter Baustahl

in verschiedenen Oberflächenausführungen.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

ВВ

GESTELL WEISS BEZUG KUNSTLEDER IN STRAUSSENOPTIK, WEISS

BN

GESTELL WEISS

BEZUG KUNSTLEDER IN STRAUSSENOPTIK, HASELNUSS

NN

GESTELL SCHWARZ HALBGLÄNZEND BEZUG KUNSTLEDER IN STRAUSSENOPTIK, SCHWARZ

OM

GESTELL GOLD BEZUG KUNSTLEDER IN STRAUSSENOPTIK,

BEZUG KUNSTLEDER IN STRAUSSENOPTIK BRAUN





MIT 4 BEINEN



ART.		VARIA	NTEN	
D2412	ВВ	BN	NN	ОМ







MEETINGSTÜHLE CLEOPATRA

Sitzfläche mehrschichtiges Birkenholz.

Polsterung Polyurethanschaum.

Bezug Kunstleder in Straußenoptik.

Gestell epoxidpulverbeschichteter Baustahl

in verschiedenen Oberflächenausführungen.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

BB

GESTELL WEISS BEZUG KUNSTLEDER IN STRAUSSENOPTIK, WEISS

BN

GESTELL WEISS

BEZUG KUNSTLEDER IN STRAUSSENOPTIK, HASELNUSS

NN

GESTELL SCHWARZ HALBGLÄNZEND BEZUG KUNSTLEDER IN STRAUSSENOPTIK, SCHWARZ

ОМ

GESTELL GOLD

BEZUG KUNSTLEDER IN STRAUSSENOPTIK, BRAUN



MIT 4 BEINEN



ART.		VARIA	NTEN	
D2410	ВВ	BN	NN	ОМ







MEETINGSTÜHLE DIONE

Sitzfläche und Rückenlehne

Polycarbonat.

Gestell

Aluminium, glänzend.

Auch im Außenbereich verwendbar

Erfüllt die Norm EN 15373.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

В


POLYCARBONAT WEISS

MIT 4 BEINEN



STAPELBAR (BIS 4 STÜHLE)

ART.	VARIANTE
D2414	В









MEETINGSTÜHLE HOCKER

MEETINGSTÜHLE HOCKER



HOCKER DAIQUIRI

Barhocker, fest.

Sitzfläche aus Holz.

Polsterung aus Schaumstoff PK40, Höhe 60 mm.

Bezug aus flammfestem Kunstleder.

Gestell aus verchromtem Vierkant-Metallrohr 25 x 25 mm.

ART.	V	ARI <i>A</i>	NTE	۱ L	х	Т	х	Н
D241	6 E	3 N	l R	315	5 x	315	х	410
D241	8 E	3 N	l R	315	5 x	315	х	560
D242	O E	3 N	l R	315	5 x	315	х	710

FARBEN





HOCKER GIN TONIC

Barhocker, fest.

Sitzfläche aus Polyurethan.

Gestell Kufengestell aus rundem Stahlrohr, mit epoxidpulverbeschichteter Schwarz.

ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	Н
D2423	PUN	PUR	520	х	485	х	800

FARBEN





HOCKER GIN FIZZ

Höhenverstellbarer Barhocker.

Sitzfläche aus Polyurethan.

Gestell Basis aus Edelstahl, Gestell aus verchromtem Stahlrohr mit Fußstütze.

ART.	VARIATIONS		L	х	Р	х	H min/max
D2425	PUN	PUR	390	Х	390	х	530/790

PUN POLYURETHAN SCHWARZ PUR POLYURETHAN ROT



CHEFSESSEL

FENICE

Sitzfläche aus mehrschichtigem Holz mit Polsterung aus flammfestem Polyurethanschaum.

Rückenlehne Metallrahmen, bezogen mit tragendem Netzgewebe in Schwarz. **Bezug Sitzfläche** flammfestes Polyurethan (53 % Baumwolle - 47 % Polyurethan).

Armlehnen Vollpolyurethan mit Metalleinsätzen.

Drehbarer Unterbau poliertes Aluminium mit gummierten, selbstbremsenden Rollen.

Fester Unterbau verchromtes Stahlrohr.

Erfüllt die Norm EN 1335.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN



ΡN

POLYURETHAN SCHWARZ

PP

POLYURETHAN PANNA






- Hohe Rückenlehne mit Up-/Down-Vorrichtung Drehbar mit Armlehnen
- Gaslift-Höhenverstellung Synchronmechanik mit tiefenverstellbarer Sitzfläche.









SCORPIONE

Selbsttragende Struktur verchromtes Stahlrohr mit Netzbezug.

Armlehnen poliertes Aluminium.

Drehbarer Unterbau poliertes Aluminium mit gummierten

Rollen.

Fester Unterbau verchromtes Stahlrohr.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN



RB

NETZGEWEBE WEISS

RN

NETZGEWEBE SCHWARZ





- Hohe Rückenlehne Drehbar mit Armlehnen Gaslift-Höhenverstellung
- Vorverlagerter Schwerpunkt Federnde Rückenlehne mit Antishock-Mechanismus, arretierbar in 5 Positionen.



ART.	VARIANTEN	
D1981	RB	RN



FREISCHWINGER

• Mittlere Rückenlehne • Armlehnen



ART.	VARIA	NTEN
D1983	RB	RN







CASSIOPEA

Selbsttragende Struktur verchromtes Stahlrohr mit Lederpolsterung und Lederbezug.

Armlehnen poliertes Aluminium mit Lederbezug

(nur für Artikelnr. D1998).

Drehbarer Unterbau poliertes Aluminium mit gummierten Rollen.

Fester Unterbau verchromtes Stahlrohr.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

FΒ

LEDER WEISS

FΝ

LEDER SCHWARZ





CHEFSESSEL CASSIOPEA

MIT ROLLEN

- Hohe Rückenlehne Drehbar mit Armlehnen mit Lederbezug
- Gaslift-Höhenverstellung Vorverlagerter Schwerpunkt
- Federnde Rückenlehne mit Antishock-Mechanismus, arretierbar in 5 Positionen.



ART.	VARIA	NTEN
D1998	FB	FN




FREISCHWINGER

• Mittlere Rückenlehne • Mit Armlehnen



ART.	VARIA	NTEN
D1999	FB	FN





SEDNA

Sitzfläche verstärktes Polypropylen in Schwarz, mit Polsterung aus kaltgepresstem Polyurethanschaum.

Rückenlehne glasfaserverstärktes Polyamid mit Bezug aus flammfestem, tragendem, elastischem Netzgewebe.

Mit integrierter Lendenwirbelstütze.

Bezug Sitzfläche flammfestes Gewebe.

Armlehnen aus Polyamid, höhenverstellbar, mit Ablage aus weichem Vollpolyurethan.

Drehbarer Unterbau glasfaserverstärktes Polyamid und gummierte, selbstbremsende Rollen.

Erfüllt die Norm EN 1335.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

3000000000 E

ВР

WEISSES NETZGEWEBE UND SCHWARZER STOFF, FLAMMFEST



NP

NETZGEWEBE UND STOFF IN SCHWARZ, FLAMMFEST





CHEFSESSEL

SEDNA

- Hohe Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, höhenverstellbar Drehbar mit verstellbaren Armlehnen
- Gaslift-Höhenverstellung Synchronmechanik mit Antishock-Mechanismus, arretierbar in 5 Positionen.











ACQUARIO

Selbsttragende Struktur mehrschichtiges Buchenholz.

Polsterung hochdichter Polyurethanschaum.

Bezug Kunstleder.

Armlehnen verchromter Stahl mit gepolsterter Kunstlederauflage.

Drehbarer Unterbau verchromter Stahl mit gummierten Rollen.

Fester Unterbau verchromter Stahl.

Erfüllt die NormEN 1335.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN








- Drehbar mit Armlehnen Gaslift-Höhenverstellung
- Federnde Rückenlehne mit Antishock-Mechanismus, arretierbar in 3 Positionen.



HOHE RÜCKENLEHNE

ART.	VA	RIANT	EN
D2020	EB	EN	ET





MITTLERE RÜCKENLEHNE

ART.	VA	RIANT	EN
D2025	EB	EN	ET



FREISCHWINGER

• Mittlere Rückenlehne • Mit Armlehnen



ART.	VA	RIANT	EN
D2029	EB	EN	ET





ORIONE

Selbsttragende Struktur mehrschichtiges Buchenholz.

Polsterung hochdichter Polyurethanschaum.

Bezug Kunstleder (35 % Baumwolle - 65 % Polyester).

Armlehnen ovales, verchromtes Rohr mit Auflage aus mehrschichtigem Holz mit Kunstlederbezug.

Drehbarer Unterbau poliertes Aluminium mit gummierten, selbstbremsenden Rollen.

Fester Unterbau verchromtes Stahlrohr.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

ΕB

KUNSTLEDER WEISS

ΕN

KUNSTLEDER SCHWARZ





CHEFSESSEL

ORIONE

- Hohe Rückenlehne Drehbar mit Armlehnen Gaslift-Höhenverstellung
- Federnde Rückenlehne mit Antishock-Mechanismus, arretierbar in 3 Positionen.



ART.	VARIA	NTEN
D2002	EB	EN



MIT ROLLEN

- Mittlere Rückenlehne Drehbar mit Armlehnen Gaslift-Höhenverstellung
- Federnde Rückenlehne, arretierbar in der Arbeitsposition.



٠	D2004	FR	FN
	ART.	VARIA	NTEN



FREISCHWINGER

· Mittlere Rückenlehne.



MIT ARMLEHNEN

ART.	VARIA	NTEN
D2007	EB	EN





OHNE ARMLEHNEN

ART.	VARIA	NTEN
D2008	EB	EN





LIRA

Sitzfläche Polypropylen, gepolstert mit Polyurethanschaum, Bezug aus tragendem Netzgewebe.

Rückenlehne Rahmen aus Polypropylen, Bezug aus tragendem Netzgewebe, mit Kopfstütze und

Lendenwirbelstütze.

Armlehnen aus Poly

aus Polypropylen, höhenverstellbar, mit Ablage aus weichem Vollpolyurethan in Grau.

Drehbarer Unterbau Aluminium mit gummierten Rollen.

Erfüllt die Zertifizierung CATAS ANSI BIFMA X 5.1/2011

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN



RB

GESTELL IN WEISS, ATMUNGSAKTIVES NETZGEWEBE IN GRAU-SCHWARZ

RN

GESTELL IN SCHWARZ, ATMUNGSAKTIVES NETZGEWEBE IN GRAU-SCHWARZ





RB

MIT ROLLEN


- Hohe Rückenlehne mit Up-/Down-Vorrichtung, inklusive tiefenverstellbarer Lendenwirbelstütze
- Höhenverstellbare Kopfstütze Drehbar mit verstellbaren Armlehnen Gaslift-Höhenverstellung
- · Verlagerter Schwerpunkt · Synchronmechanik mit Antishock-Mechanismus, arretierbar in 5 Positionen.





DER NACH HINTEN VERLAGERTE BEWEGUNGSSCHWERPUNKT, DER ZWISCHEN SITZFLÄCHE UND RÜCKENLEHNE SYNCHRONISIERT IST, ERLAUBT DAS AUSSTRECKEN UND DEHNEN DER HÜFTE, KNIE UND FUSSGELENKE.

DIES SORGT FÜR EINE VERBESSERTE BLUTZIRKULATION UND LINDERUNG VON SKELETT- UND MUSKELSCHMERZEN, DIE DIE FOLGE ZU LANGEN VERHARRENS IN DER GLEICHEN POSITION SIND.





LOUNGEMÖBEL GALATEA

Gestell Massivholz mit Füßen aus verchromtem Stahl.

Polsterung Polyurethanschaum.

Bezug flammfestes Kunstleder.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN



SITZFLÄCHE AUS KUNSTLEDER SCHWARZ, RÜCKEN- UND ARMLEHNEN AUS KUNSTLEDER WEISS





SITZFLÄCHE AUS KUNSTLEDER TAUBENGRAU, RÜCKEN- UND ARMLEHNE AUS KUNSTLEDER WEISS

ABMESSUNGEN

L	LÄNGE
Н	HÖHE
Т	TIEFE
HS	SITZHÖHE
НТ	GESAMTHÖHE





SESSEL

ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	HS		нт
D2630	NB	TB	780	х	720	х	430	/	700



SOFA, 2-SITZER

ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	HS	/	НТ
D2632	NB	TB	1270	х	720	х	430	/	700



SOFA, 3-SITZER

ART.	VARIA	NTEN	L	х	Т	х	HS		НТ
D2634	NB	ТВ	1775	Х	720	Х	430	/	700



LOUNGEMÖBEL LUNA

Gestell Holz mit Unterbau aus verchromtem Stahlrohr.

Polsterung Gummi mit variabler Dichte.

Bezug flammfestes Kunstleder.

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN

15 KUNSTLEDER WEISS

KUNSTLEDER VINTAGE GELB

TM
KUNSTLEDER DUNKELBRAUN

ABMESSUNGEN

L	LÄNGE
Н	HÖHE
Т	TIEFE
HS	SITZHÖHE
НТ	GESAMTHÖHE





LOUNGEMÖBEL LUNA

SESSEL

ART.	VARIANTEN		L	х	Т	х	HS		НТ	
D2660	15	GV	TM	920	х	860	х	420	/	800



SOFA, 2-SITZER

ART.	VARIANTEN			L	x	Т	х	HS		нт
D2662	15	GV	TM	1620	х	860	Х	420	/	800



LOUNGEMÖBEL

DESDEMONA

Gestell mehrschichtiges, unter Hitzeeinfluss gebogenes Holz mit festen, verchromten Füßen.

Polsterung kaltgepresster Polyurethanschaum.

Bezug Gewebe, flammfest nach Klasse 1 (100 % Trevira CS) oder

flammfestes Polyurethan (53% Baumwolle -

47 % flammfestes Polyurethan).

Erfüllt die Norm EN1728

Alle Abmessungen in mm.

FARBEN



ABMESSUNGEN

L	LÄNGE
Н	HÖHE
Т	TIEFE
HS	SITZHÖHE
НТ	GESAMTHÖHE








RUNDSESSEL

ART.	VA	RIANT	EN	L	х	Т	х	HS	/	нт
D2640	GS	PG	PN	700	х	675	х	435	/	750







LIEFER-BEREIT

LOUNGEMÖBEL NAIADE

Gestell Stahl mit Füßen aus Polyamid.

Polsterung Polyurethanschaum.

> Bezug Kunstleder.

> > Alle Abmessungen in mm.

FARBEN


KUNSTLEDER GRAU

LOUNGEMÖBEL NAIADE






ART.	VARIANTE
D2645	EG





SOFA, 2-SITZER

ART.	VARIANTE
D2647	EG





ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Bedingungen

Die Tecnotelai Srl erklärt, dass alle Verkaufsgeschäfte ausschließlich durch die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt werden, die den Kunden in den Katalogen, in Geschäftsunterlagen und auf der Homepage des Unternehmens zugänglich gemacht werden. Die vorliegenden Bedingungen gelten somit als vollumfänglich angenommen. Eine Ausnahme bilden ausdrückliche abweichende oder gegenteilige Abmachungen, die in jedem Fall schriftlich zwischen der Tecnotelai Srl und dem Kunden zu vereinbaren sind. Die Tecnotelai Srl erklärt überdies, dass eventuelle Allgemeine Geschäftsbedingungen, die in den Kaufaufträgen des Kunden abgedruckt sind, keine Gültigkeit haben und automatisch von den vorliegenden Geschäftsbedingungen ersetzt werden.

2. Bestellungen

Bestellungen unterliegen der Klausel "vorbehaltlich der Zustimmung der Tecnotelai Srl". Für Bestellungen im Wert von unter 500,00 € netto wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 25,00 € erhoben. Wenn der Kunde eine bereits in Bearbeitung befindliche Bestellung ganz oder teilweise storniert, berechnet die Tecnotelai Srl die Kosten für die entstehenden Änderungen sowie eine Vertragsstrafe gemäß Art. 1382 Codice Civile [ital. BGB] von bis zu 30 % (dreißig Prozent) des Wertes der stornierten Bestellung. Diese Vertragsstrafe ist unabhängig vom Nachweis des durch die Stornierung oder die vorgenommenen Änderungen gemäß Art. 1224 C.C. entstandenen Schadens immer geschuldet. In jedem Fall behält sich die Tecnotelai Srl das Recht zur Ablehnung einer Bestellung vor, wenn diese nicht den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen entspricht oder in beliebiger Weise gegen die Handelspraktiken verstößt.

3. Transport

Die Ware wird per LKW an den Wohnsitz des Kunden geliefert und es wird eine Frachtgebühr von mindestens 25,00 € berechnet, selbst wenn die Ware frachtfrei verschickt wird. Die Entladung und die Verbringung ins Lager sind nicht Aufgabe des Fahrers, sondern liegen vollständig in der Verantwortung des Empfängers. Der Transport der Ware erfolgt zu jeder Zeit auf Gefahr des Auftraggebers, selbst wenn sie frei Bestimmungsort verschickt wird. Eventuelle Transportschäden sind bei Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen und in dem Exemplar des Lieferscheins, das dem Frachtführer unterschrieben zurückgegeben wird, kenntlich zu machen. Wenn die Lieferung angekündigt wurde und trotzdem weder der Kunde noch eine von ihm beauftragte Person anzutreffen ist, gilt die entladene Ware als ordnungsgemäß geliefert. Zusätzliche Kosten, die infolge einer fehlenden oder falschen Information über den Bestimmungsort entstehen, werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Angaben über die Lieferzeiten sind nicht verbindlich. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, muss auch die Bestätigung der Liefertermins schriftlich erfolgen. Für den Fall der Nichtlieferung werden keine Schadensersatzleistungen vereinbart.

4. Rücksendungen

Warenrücksendungen müssen in jedem Fall von unserer Vertriebsabteilung genehmigt werden und frachtfrei und in einwandfreiem Zustand an unser Lager geschickt werden. Das Produkt muss in der Originalverpackung verschickt werden, die speziell geschützt oder für den Transport von empfindlichem Material geeignet ist. In jedem Fall darf Ware nur bei Abweichungen zwischen dem bestellten Produkt und dem an den Kunden gelieferten Produkt sowie im Falle von objektiven und nachweislichen Produktmängeln zurückgesendet werden. Die Gutschrift für die Ware erfolgt abzüglich eventueller Schäden und einer Pauschalgebühr von mindestens 35,00 €. Es werden keine Produkte der Bürolinie zurückgenommen, die nicht mit der Artikelangabe "pronta consegna" (lieferbereit) gekennzeichnet sind.

5. Lieferund

Der Liefertermin ist für das Unternehmen nicht verpflichtend und lediglich als Richtwert zu verstehen. Jede Inverzugsetzung und jede Form der Vertragsstrafe gegenüber der Tecnotelai Srl wegen Verspätungen infolge höherer Gewalt oder aus anderen Gründen ist ausgeschlossen. Etwaige Verzögerungen haben keine(n) Anspruch auf Schadensersatz, Aussetzung von Zahlungen oder Stornierung von Bestellungen zur Folge. Durch eine Verletzung der Vertragsbedingungen entsteht dem Kunden weder ein Recht zum Vertragsrücktritt noch auf Schadensersatz durch unser Unternehmen. Insbesondere in Fällen von höherer Gewalt, Streik, Einstellung der Geschäftstätigkeit, Produktionseinschränkungen, Schäden an Produktionsanlagen, Lieferverzögerungen oder Lieferausfällen seitens eines Zulieferers, Betriebsstörungen oder Störungen im Transportnetz sowie anderer nicht vorhersehbarer Ereignisse außerhalb der Kontrolle des Unternehmens sind wir von der Pflicht zur Erfüllung des Vertrages innerhalb der vereinbarten Lieferfrist bzw. im Falle der Unmöglichkeit der Lieferung von der Pflicht zur Vertragserfüllung generell befreit.

6. Produktänderungen

Die Tecnotelai Srl behält sich das Recht vor, nach ihrem eigenen, unanfechtbaren Urteil und ohne Ankündigung gegenüber dem Auftraggeber sämtliche technisch-kommerziellen Änderungen vorzunehmen, die notwendig werden, um die Qualität, Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Produkte zu verbessern. Durch diese Klausel wird demnach das Recht seitens des Kunden ausgeschlossen, abgeänderte Produkte oder nicht mehr in Produktion befindliche Produkte zu verlangen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die veröffentlichten Preise jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu ändern. Die Preise gelten vorbehaltlich anderslautender Hinweise für die Abholung der Ware.

7. Bezahlung

Zahlungen gelten nur dann als rechtsgültig getätigt, wenn sie direkt an die Tecnotelai Srl an deren Sitz oder an einen ihrer bevollmächtigten Vertreter erfolgt sind. Erfolgt eine Zahlung nicht innerhalb der vereinbarten Frist, werden Zinsen gemäß den Bestimmungen der Gesetzesverordnung Nr. 231/2002 und Gesetzesverordnung Nr. 192 vom 9. November 2012 erhoben und alle laufenden Bestellungen bis zur Bezahlung der ausstehenden Rechnungen ausgesetzt oder storniert. Die versäumte fristgemäße Bezahlung und jedes andere Ereignis, das einer Nichterfüllung seitens des Kunden gleichkommt, führt zum Ablauf der für die Bezahlung der Produkte vereinbarten Fristen und zur sofortigen Fälligkeit aller etwaigen Forderungen auf Seiten der Tecnotelai Srl gegenüber dem Kunden. In diesem Fall ist die Tecnotelai Srl zudem berechtigt, die Lieferung sämtlicher noch nicht gelieferter Produkte auszusetzen.

Jede Bestellung und Lieferung gilt als unabhängig von etwaigen anderen Bestellungen und Lieferungen. Dem Kunden wird ausdrücklich untersagt, vor der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Änderungen an der Ware vorzunehmen oder die Ware weiterzuverkaufen, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich von der Tecnotelai Srl genehmigt wurde. Streitigkeiten zwischen dem Kunden und der Tecnotelai Srl führen in keinem Fall zur Aussetzung der Bezahlung anderer Rechnungen oder des nicht strittigen Teils der Rechnung. Die unvollständige Lieferung der Bestellung berechtigt den Kunden nicht zur Verweigerung der Bezahlung der gelieferten Ware.

8. Gerichtsstand

Zuständiges Gericht für sämtliche Rechtsstreitigkeiten ist das Gericht an unserem Sitz in Bologna. Zu diesem Zweck wählt der Kunde seinen gesetzlichen Wohnsitz für den vorliegenden Vertrag ausdrücklich und gemäß Art. 47 C.C. am Rechtssitz der Tecnotelai Srl in der Via Bonazzi, 4 in Castel Maggiore (BO).

ALLGEMEINE VERKAUFSINFORMATIONEN UND DATENSCHUTZ

Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Gesetzesverordnung Nr. 196 vom 30. Juni 2003.

Die Tecnotelai Srl mit Sitz in Castel Maggiore (BO), Via Bonazzi, 4, ist in ihrer Eigenschaft als Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu angehalten, diese Daten im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gemäß den Kriterien von Korrektheit, Zulässigkeit und Vertraulichkeit unter Einhaltung der vorstehend genannten Verordnung zu verwenden und die Offenlegung dieser Daten gegenüber Dritten zu verhindern.

Zweck der Datenverarbeitung.

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung buchhalterischer, administrativer und steuerlicher Pflichten verwendet und für die Durchführung des Vertrages, für die Lieferung der Produkte und/oder Dienstleistungen und generell für die Ausführung der Wirtschaftstätigkeit unseres Unternehmens erhoben.

Modalitäten der Datenverarbeitung.

Die Daten werden manuell oder mit EDV-gestützten Systemen verarbeitet, wobei wir für die Sicherheit garantieren, um die Gefahr eines Verlustes, der Vernichtung oder des unbefugten Zugriffs gemäß den Sicherheitsmaßnahmen laut Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 und den technischen Vorschriften unter Anlage B) zu dieser Verordnung auf ein Minimum zu reduzieren.

Obligatorische oder freiwillige Natur der Mitteilung von Daten.

Die Mitteilung von Daten durch Sie erfolgt auf freiwilliger Basis. Das Fehlen von Daten kann jedoch dazu führen, dass die Durchführung des Vertrages und/oder die Erbringung der Leistung unmöglich ist. Die Abfrage von Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung vertraglicher, buchhalterischer und steuerlicher Pflichten.

Rechtssubjekte und Kategorien von Rechtssubjekten, an die personenbezogene Daten weitergeleitet werden können.

Die Daten werden ausschließlich von befugtem Personal verarbeitet und im administrativen, buchhalterischen und gewerblichen Bereich verwendet.

Rechte des Betroffenen.

Der Betroffene (Art. 4 der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 – natürliche Person, juristische Person, Körperschaft oder Verein, auf die/den sich die personenbezogenen Daten beziehen) kann Informationen über seine Daten verlangen und seine Rechte gemäß Art. 7 der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 ausüben. Insbesondere kann er der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten aus berechtigten Gründen widersprechen.

ZUBEHÖR	BÜRO LINIE PREST İGİOSA	BÜRO LINIE FUNZIONALE	HÄNGESCHRÄNKE ROLLCONTAINER AUS METALL	RÄUMTEILER UND EINBAUWÄNDE
BÜCHERREGAL	MEETINGSTÜHLE	BÜRO LINIE FUTURA	BÜROSTÜHLE	BÜRO LINIE MINIMALISTA
RECEPTION GIADA	BÜRO LINIE Cosmopolita	N E U E BÜCHERSCHRÄNKE AUS METALL	MENSA UND KAFFEEPAUSE	CHEFSESSEL
EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE FÜR INNEN UND AUSSEN	LOUNGEMÖBEL	BÜRO LINIE M ate rica	RECEPTION PLUS	LÄRMSCHUTZ



Pfarrer Denk-Straße 1 A-3371 Neumarkt an der Ybbs Tel.+ 43/ 1/812 81 58 Fax.+ 43 / 1/812 81 60 Email. office@desta.at Web. www.desta.at

Büro Wien:

Maurer Lange Gasse 92 A-1230 Wien

Tel. + 43/ 1/812 81 58 Fax. + 43 / 1/812 81 60 Email. office@desta.at Web. www.desta.at